GHIDINI S.r.l.

Made in Italy

LISTINO VALVOLE A SFERA INOX

PRICE LIST STAINLESS STEEL BALL VALVES

n. 115V









LISTINO • PRICE LIST

1978 – 2022 44 ANNIVERSARIO

4G® GHIDINI S.r.l.

Made in Italy



Farmaceutica, Biotecnologica e Cosmetica
Pharmaceutical, Biotechnological and Cosmetic

Alimentare e Bevande
Food and Drink

Industria Chimica
Chemical Industry

Industria di Processo
Process Industry

Trattamento Acque
Water Treatment

Produzione Energia
Energy Production

4G® GHIDINI è un'azienda specializzata nella produzione di valvole a sfera e raccorderia in acciaio inox. Con oltre 40 anni di esperienza, si è da sempre prefissata come obiettivi principali la qualità del prodotto e del servizio. Qualità del prodotto garantita attraverso l'utilizzo di materie prime provenienti esclusivamente dall'Unione Europea e dalla loro trasformazione e lavorazione interamente presso il sito produttivo di Lumezzane, Brescia; non viene impiegato alcun particolare di importazione, il prodotto è 100% Made in Italy. Qualità del servizio data dalla disponibilità a magazzino di tutti gli articoli proposti, valore aggiunto in termini di offerta e garanzia di tempestività nelle consegne.
Tutti i prodotti sono progettati, realizzati e, prima di essere commercializzati, collaudati al 100% seguendo una corretta prassi costruttiva certificata e mediante l'ausilio di macchinari all'avanguardia.
Professionalità, puntualità e accuratezza fanno di **4G® GHIDINI** un partner ideale.

4G® GHIDINI *is a company specialized in the production of stainless steel ball valves and fittings. With over 40 years of experience, it has always set the quality of the product and service as its main objectives. Product quality ensured by the use of raw material exclusively sourced in Europe and by transforming and processing them entirely in the production site located in Lumezzane, Brescia; no import components are used, the product is 100% Made in Italy. Service quality given to stock availability of all the items, added value in terms of offer and guarantee of timeliness in deliveries.*
All the products are designed, manufactured and, before being marketed, 100% tested following a correct certified construction practice and with the aid of advanced machinery.
Professionalism, punctuality and precision make ***4G® GHIDINI*** *a perfect partner.*

1978 – 2022 44 ANNIVERSARIO

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

LISTINO VALVOLE A SFERA INOX
PRICE LIST STAINLESS STEEL BALL VALVES

Il listino Valvole n. **115V** comprende l'intera gamma di valvole a sfera standard ricavate da barra in Acciaio Inox Aisi 304L e 316L a 2 e 3 vie con tipologia di sfera a "T" o a "L", ad azionamento manuale o predisposte ISO 5211 per automazione, rubinetti a spillo, regolatori di portata e portalivello; date le certificazioni e l'alta qualità, le valvole **4G® GHIDINI** vengono impiegate in diverse applicazioni industriali, quali l'industria Farmaceutica, Biotecnologica, Cosmetica; Alimentare e delle Bevande; Chimica, di Processo, trattamento Acque e produzione d'Energia. Tutte le connessioni disponibili rispettano le normative internazionali.

The Valves price-list no. ***115V*** *includes the whole range of 2 and 3 way with "T" o "L" bore hand operated or ISO 5211 for actuator standard ball valves in aisi 304L and 316L stainless steel from bar, pin valves, rate valves and gauge cocks. Certifications and high quality ensure that* **4G® GHIDINI** *valves can be used in in various industrial applications, such as Pharmaceutical, Biotechnological and Cosmetic industry; Food and Beverage; Chemical industry, Process industry, Water treatment and Energy production. All the available connections comply with international regulations.*

Farmaceutica Biotecnologica Cosmetica	Alimentare e Bevande	Industria Chimica	Industria di Processo	Trattamento Acque	Produzione Energia
Pharmaceutical Biotechnological and Cosmetic	*Food and Drink*	*Chemical Industry*	*Process Industry*	*Water Treatment*	*Energy Production*

1978 - 2022 44 ANNIVERSARIO

115V

CERTIFICATI

4G® GHIDINI è certificata secondo le norme **UNI-EN ISO 9001:2015.**
Le valvole a sfera sono conformi alla direttiva **"PED" 2014/68/UE** per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di attrezzature a pressione e, a richiesta, possono essere fornite in conformità alla direttiva **"ATEX" 2014/34/UE** relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva **zona 1-21 II 2 G-D T4.**
Tutte le nostre valvole a sfera e i raccordi sono conformi ai regolamenti **"MOCA" 1935/2004/CE** riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e **"GMP" 2023/2006/CE** sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Le guarnizioni impiegate sono conformi al regolamento **10/2011/UE** riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, oltre a rispettare i requisiti **FDA 21 CFR 177.1550 "Perfluorocarbon resins"**, **FDA 21 CFR 175.300 "Resinous and polymeric coatings"** e **UPS CLASS VI.**
Le valvole a sfera sono conformi al regolamento tecnico **EAC TR CU 010/2011** e **EAC TR CU 032/2013** (Ex certificazioni Gost).

PED DIR. 2014/68/UE

TÜV SÜD ISO 9001
UNI EN ISO 9001:2015

ATEX 2014/34/UE

EAC

M.O.C.A. CE 1935/2004

CERTIFICATIONS

4G® GHIDINI is ***UNI EN ISO 9001:2015*** *certified.*
Ball valves comply with ***"PED" 2014/68/EU*** *on the harmonisation of the laws of the Member States relating to pressure equipments and on request can be supplied in compliance with* ***"ATEX" 2014/34/EU*** *directive relating to safety systems and equipment intended for use in potentially explosive environments* ***zone 1-21 II 2 G-D T4.***
All our ball valves and fittings comply with ***"MOCA" 1935/2004/CE*** *regulation for materials and articles intended to come into contact with food, and with* ***"GMP"2023/2006/CE*** *regulation for good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food.*
Seals comply with ***10/2011/UE*** *regulation for plastic materials and articles intended to come into contact with food, and conform to* ***FDA 21 CFR 177.1550 "Perfluorocarbon resins", FDA 21 CFR 175.300 "Resinous and polymeric coatings"*** *and* ***UPS CLASS VI.***
Ball valves comply with the technical regulation ***EAC TR CU 010/2011*** *and* ***EAC TR CU 032/2013*** *(former Gost certifications).*

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

EAC

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Компания ССПб".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 197375, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Главная, дом 25, литера А, помещение 53Н, офис 3. ОГРН: 1167847213907.
Номер телефона: +7 9315424462. Адрес электронной почты: sspbcompany@gmail.com.

В лице: генерального директора Безвиннер Тихона Алексеевича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: краны шаровые, клапаны игольчатые, торговая марка «4G Ghidini S.r.l.», модели по приложению (см. Приложение № 1 на 1 листе).

Изготовитель: "4G Ghidini S.r.l.".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИТАЛИЯ, Via Ruca, 400, Lumezzane (BS). Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number): сведения отсутствуют.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 848180. Серийный выпуск.

Соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколы испытаний и измерений № 052174061-10 от 18.05.2021, № 052172919-65 от 03.05.2021, № 210518 01 от 18.05.2021, производственной лаборатории "4G Ghidini S.r.l.", ИТАЛИЯ, Via Ruca, 400, Lumezzane (BS). Обоснование безопасности № 21063-SJ ОБ от 23.12.2020. Паспорт FAM10 (зав. № 052174061-10) от 23.06.2021; Паспорт FAM65 (зав. № 052172919-65) от 23.06.2021. Руководство по эксплуатации 07/07_rev.10 от 19.07.2021. Техническое досье 210401_пересм.2 от 01.04.2021. Документы, подтверждающие характеристики материалов № 17765 от 13.05.2021, № 17856 от 26.02.2021. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015 рег. № 50 100 4411 - Rev. 006 от 24.06.2019 действителен до 23.06.2023, выдан органом по сертификации TÜV Italia S.r.l. (Италия).
Схема декларирования: 1д.

Дополнительная информация
Применяемые стандарты: ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности"
Условия хранения: хранить под навесами или в помещениях при температуре от -50°С до +50°С и среднегодовом значении относительной влажности воздуха 80% при температуре +6°С. Срок хранения – 2 года. Срок службы продукции – до 10 лет, если иное не указано в технической документации.
Общество с ограниченной ответственностью "Компания ССПб" – уполномоченное изготовителем лицо на основании договора № 12/21 от 17.02.2021.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.07.2026 включительно

М.П. **БЕЗВИННЕР ТИХОН АЛЕКСЕЕВИЧ**

Регистрационный номер декларации о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-IT.PA01.B.26499/21**

Дата регистрации декларации о соответствии: **23.07.2021**

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-IT.PA01.B.26499/21

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование оборудования	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
848180	Арматура промышленная трубопроводная: краны шаровые, клапаны игольчатые, торговая марка «4G Ghidini S.r.l.», модели:	
8481808110, 8481808120, 8481808199, 8481809907	краны шаровые, торговая марка «4G Ghidini S.r.l.», модели Fam 10, Fam 11, Fam 12, Fam 13, Fam 15, Fam 16, Fam 19, Fam 21, Fam 25, Fam 27, Fam 40, Fam 41, Fam 42, Fam 50, Fam 51, Fam 52, Fam 53, Fam 54, Fam 55, Fam 60, Fam 61, Fam 28, Fam 30-31, Fam 34, Fam 35, Fam 36-37, Fam 44-45.	
8481807399, 8481809907	клапаны игольчатые, торговая марка «4G Ghidini S.r.l.», модели Fam 65, Fam 67, Fam 68.	

М.П. Заявитель — подпись — **БЕЗВИННЕР ТИХОН АЛЕКСЕЕВИЧ** (Ф.И.О. заявителя)

EAC

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Компания ССПб".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 197375, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Главная, дом 25, литера А, помещение 53Н, офис 3. ОГРН: 1167847213907.
Номер телефона: +7 9315424462. Адрес электронной почты: sspbcompany@gmail.com.

В лице: генерального директора Безвиннер Тихона Алексеевича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная 1 и 2 категории опасности, предназначенная для оборудования и трубопроводов и использования с рабочими средами групп 1 и 2: краны шаровые, клапаны игольчатые, торговая марка «4G Ghidini S.r.l.», модели по приложению (см. Приложение № 1 на 1 листе). (Рабочие параметры: номинальные диаметры DN свыше 25 до 350 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа до 50,0 МПа включительно).

Изготовитель: "4G Ghidini S.r.l.".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИТАЛИЯ, Via Ruca, 400, Lumezzane (BS). Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number): сведения отсутствуют.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 848180. Серийный выпуск.

Соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013).

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколы испытаний и измерений № 032172780-65 от 01.03.2021, № 052173799-41 от 17.05.2021, № 210517 01 от 17.05.2021, производственной лаборатории "4G Ghidini S.r.l.", ИТАЛИЯ, Via Ruca, 400, Lumezzane (BS). Обоснование безопасности № 21063-SJ ОБ от 23.12.2020. Паспорт FAM65 (зав. № 032172780-65) от 23.06.2021, Паспорт FAM41 (зав. № 052173799-41) от 23.06.2021. Техническое досье 210401_пересм.2 от 01.04.2021. Руководство по эксплуатации 07/07_rev.10 от 19.07.2021. Спецификации процедур сварки ТКС 080119 01_электродная от 18.09.2018, ТКС 080222 01_роботизированная 2 от 04.09.2015. Документы, подтверждающие характеристики материалов № 17766 от 28.04.2021, № 17764 от 17.02.2021. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов изготовителя № SAL-3694-2018 от 18.09.2018, № 0948//MI/S/T-5058-2015 от 16.10.2015, № 0948//MI/S/T-5059-2015 от 16.10.2015. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015 рег. № 50 100 4411 - Rev. 006 от 24.06.2019 действителен до 23.06.2023, выдан органом по сертификации TÜV Italia S.r.l. (Италия).
Схема декларирования: 1д.

Дополнительная информация
Применяемые стандарты: ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»
Условия хранения: хранить под навесами или в помещениях при температуре от -50°С до +50°С и среднегодовом значении относительной влажности воздуха 80% при температуре +6°С. Срок хранения – 2 года. Срок службы продукции – до 10 лет, если иное не указано в технической документации.
Общество с ограниченной ответственностью "Компания ССПб" – уполномоченное изготовителем лицо на основании договора № 12/21 от 17.02.2021.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.07.2026 включительно

М.П. **БЕЗВИННЕР ТИХОН АЛЕКСЕЕВИЧ**

Регистрационный номер декларации о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-IT.PA01.B.26517/21**

Дата регистрации декларации о соответствии: **23.07.2021**

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1


К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-IT.PA01.B.26517/21

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование оборудования	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
848180	Арматура промышленная трубопроводная: краны шаровые, клапаны игольчатые, торговая марка «4G Ghidini S.r.l.», модели:	
8481808110, 8481808120, 8481808199, 8481809907	краны шаровые, торговая марка «4G Ghidini S.r.l.», модели Fam 10, Fam 11, Fam 12, Fam 13, Fam 15, Fam 16, Fam 19, Fam 21, Fam 25, Fam 40, Fam 41, Fam 42, Fam 50, Fam 51, Fam 52, Fam 53, Fam 54, Fam 55, Fam 30-31, Fam 34, Fam 35, Fam 36-37, Fam 44-45. Рабочие параметры: номинальные диаметры DN свыше 25 до 350 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа до 50,0 МПа включительно	
8481807399, 8481809907	клапаны игольчатые, торговая марка «4G Ghidini S.r.l.», модели Fam 65, Fam 67. Рабочие параметры: номинальные диаметры DN свыше 25 до 350 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа до 50,0 МПа включительно.	

М.П. Заявитель — подпись — **БЕЗВИННЕР ТИХОН АЛЕКСЕЕВИЧ** (Ф.И.О. заявителя)















ATTACCO ISO 228
ISO 228 THREAD
I I



ATTACCO NPT
NPT THREAD
3 I



ATTACCO DIN 11851
DIN 11851 CONNECTION
4 I



ATTACCO SMS
SMS CONNECTION
53



ATTACCO CLAMP
normativa DIN 32676
REIHE C-A-B

CLAMP CONNECTION
normative DIN 32676
REIHE C-A-B
65



ATTACCO ASEPTIK
normativa DIN 11864-3
REIHE A-B-C

ASEPTIK CONNECTION
normative DIN 11864-3
REIHE A-B-C
87





















ATTACCO GAROLLA
GAROLLA CONNECTION 106



ATTACCO KF
KF CONNECTION 113



ATTACCO FLANGIATO
UNI EN 1092-1
UNI EN 1092-1 FLANGED CONNECTION 115




ATTACCO FLANGIATO
EN 1759-1 CLASSE 150
EN 1759-1 CLASS 150 FLANGED CONNECTION 131



ATTACCO FLANGIATO
EN 1759-1 CLASSE 300
EN 1759 1 CLASS 300 FLANGED CONNECTION 137



ATTACCO VICTAULIC
VICTAULIC CONNECTION 141




ATTACCO A SALDARE
DI TASCA
SOCKET WELDING CONNECTION 147

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy















RICAMBI • *SPARES* **215**



ATTACCO A SALDARE DI TESTA BS-OD ASTM A-270 *BS-OD ASTM A-270 B BUTT WELDING CONNECTION* **151**



ATTACCO A SALDARE DI TESTA ISO 1127 *ISO 1127 BUTT WELDING CONNECTION* **159**



ATTACCO A SALDARE DI TESTA DIN 11850 *DIN 11850 BUTT-WELDING CONNECTION* **167**



ATTACCO A SALDARE DI TESTA SCH80 *SCH80 BUTT WELDING CONNECTION* **175**



VALVOLA A STELO INCLINATO FONDO SERBATOIO *BALL VALVE STEM BENT BOTTOM* **179**



RUBINETTI A SPILLO - PORTALIVELLO *PIN VALVE - GAUGE COCK* **191**



CAMICIA DI RISCALDAMENTO *HEATING JACKET* **201**



ACCESSORI *ACCESSORIES* **205**

INFORMAZIONI TECNICHE *TECHNICAL DATA* **227**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA *GENERAL CONDITIONS OF SALE* **235**

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100101 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever, ISO 228 female thread, full flow*		12
Art. 103001 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow*		12
Art. 113001 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow*		12
Art. 130101 **TENUTA AVVOLGENTE-** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS-*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, ISO 228 female thread, full flow*		13
Art. 133001 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow*		13
Art. 939 • Art. 935 **Leve per Valvola a Sfera 5"-DN120** per Art. 11 ***Levers for Ball Valve 5"-DN120*** *for art. 11*		13
Art. 100109 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever, ISO 228 female/male thread, full flow*		14
Art. 103009 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female/male thread, full flow*		14
Art. 130109 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, ISO 228 female/male thread, full flow*		15
Art. 133009 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, ISO 228 female/male thread, full flow*		15
Art. 190101 **SERIE MEDIA PRESSIONE TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***MEDIUM PRESSURE SERIES STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever, ISO 228 female thread, full flow,*		16
Art. 193001 **SERIE MEDIA PRESSIONE TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***MEDIUM PRESSURE SERIES STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow*		16

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 253001 **SERIE MEDIA PRESSIONE TENUTA STANDARD -** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, ESEGUITA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***MEDIUM PRESSURE SERIES STANDARD SEALS -*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow*		17
Art. 253009 **SERIE MEDIA PRESSIONE TENUTA STANDARD** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, ESEGUITA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale ***MEDIUM PRESSURE SERIES STANDARD SEALS -*** *OUTER FINISH SANDBLASTED (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow*		17
Art. 273001 **SERIE ALTA PRESSIONE TENUTA STANDARD IN DEVLON (Non idonee per acqua)** Valvola a sfera a DUE per attuatore ISO 5211, filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***HIGH PRESSURE SERIES DEVLON STANDARD SEALS (Not suitable for water)*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow*		18
Art. 273001 **SERIE ALTA PRESSIONE TENUTA STANDARD IN PTFE CARICATO INOX** Valvola a sfera a DUE per attuatore ISO 5211, filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***HIGH PRESSURE SERIES INOX FILLED PTFE STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow*		18
Art. 9351012 **KIT LEVA CON FERMI 0-90°** ***KIT LEVER WITH 0-90° LOCKS***		18
Art. 500101 **TENUTA STANDARD -** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI con leva, filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***STANDARD SEALS -*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow*		20
Art. 503001 **TENUTA STANDARD -** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI per attuatore ISO 5211, filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***STANDARD SEALS -*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow*		20
Art. 530101 **TENUTA AVVOLGENTE -** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI con leva,filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS -*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow*		21
Art. 533001 **TENUTA AVVOLGENTE -** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI per attuatore ISO 5211, filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS -*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow*		21

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

ATTACCO ISO 228

ISO 228 THREAD

Indice Analitico • Analytical Index

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 606001 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie **MIGNON** con leva in nylon, filettature femmina ISO 228, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS - MIGNON*** *TWO way ball valve with nylon lever, ISO 228 female thread, full and reduced flow*		22
Art. 606201 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie **MIGNON CON LEVA INOX,** filettature femmina ISO 228, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve* **MIGNON WITH INOX LEVER**, *ISO 228 female thread, full and reduced flow*		22
Art. 606009 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie **MIGNON** con leva in nylon, filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS - MIGNON*** *TWO way ball valve MIGNON with nylon lever, ISO 228 female/male thread, full and reduced flow*		22
Art. 606209 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie **MIGNON CON LEVA INOX,** filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve* **MIGNON WITH INOX LEVER**, *ISO 228 female/male thread, full and reduced flow*		23
Art. 616201 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie **MIGNON CON LEVA INOX CON SFIATO**, filettature femmina ISO 228, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS - MIGNON*** *TWO way ball valve* ***WITH INOX LEVER WITH AIR RELEASE***, *ISO 228 female thread, full and reduced flow*		23
Art. 616209 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie **MIGNON CON LEVA INOX CON SFIATO**, filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS - MIGNON*** *TWO way ball valve* ***WITH INOX LEVER WITH AIR RELEASE****, ISO 228 female/male thread, full and reduced flow*		23
Art. 300101 a "T" • 310101 a "L" **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L" -** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", filettature femmina ISO 228, **PASSAGGIO TOTALE** ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port -*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, ISO 228 female thread,* **FULL FLOW**		24
Art. 303001 a "T" • 313001 a "L" **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L" -** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", filettature femmina ISO 228, **PASSAGGIO TOTALE** ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port -*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, ISO 228 female thread,* ***FULL FLOW***		24
Art. 303001 a "T" • 313001 a "L" **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L" -** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", filettature femmina ISO 228, **PASSAGGIO TOTALE** ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port -*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, ISO 228 female thread,* ***FULL FLOW***		24
Art. 300101 a "T" • 310101 a "L" **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L" -** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o "L", filettature femmina ISO 228, **PASSAGGIO RIDOTTO** ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port -*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, ISO 228 female thread,* ***REDUCED FLOW***		25
Art. 303001 a "T" • 313001 a "L" **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L" -** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o "L", filettature femmina ISO 228, **PASSAGGIO RIDOTTO** ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, ISO 228 female thread,* ***REDUCED FLOW***		25
Art. 939 • Art. 935 **Leve per Valvola a Sfera 5"-DN120** ***Levers for Ball Valve 5"-DN120***		25
Art. 360101 a "T" • 370101 a "L" **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L" -** Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o a "L", filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve with lever,* ***3 seals,*** *"T" or "L" port, ISO 228 female thread, full flow*		26
Art. 363001 a "T" • 373001 a "L" **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L" -** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o a "L",filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port -*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211,* ***3 seals,*** *"T" or "L" port, ISO 228 female thread, full flow*		26
Art. 350101 a "L" **Art. 35 a "L" -** Valvola a sfera a TRE vie DEVIATORE con leva, sfera a "L", filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***Art. 35 "L" port -*** *THREE way ball valve DIVERTING with lever, "L" port, ISO 228 female thread, full flow*		27
Art. 353001 a "L" **Art. 35 a "L" -** Valvola a sfera a TRE vie DEVIATORE per attuatore ISO 5211, sfera a "L", filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***Art. 35 "L" port -*** *THREE way ball valve DIVERTING for actuator ISO 5211, "L" port, ISO 228 female thread, full flow*		27
Art. 340101 a "L" **Art. 34 a "L" MANOVRA a 90° -** Valvola a sfera a TRE vie deviatore VERTICALE con leva, sfera a "L", filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***Art. 34 "L" port 90° MANOEUVRE -*** *THREE way ball valve VERTICAL diverting with lever,"L" port, ISO 228 female thread, full flow*		28
Art. 343001 a "L" **Art. 34 a "L" MANOVRA a 90° -** Valvola a sfera a TRE vie deviatore VERTICALE per attuatore ISO 5211, sfera a "L", filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***Art. 34 "L" PORT 90° MANOEUVRE -*** *THREE way ball valve VERTICAL diverting for actuator ISO 5211, "L" port, ISO 228 female thread, full flow*		28
Art. 283001 a "L" **SERIE ALTA PRESSIONE TENUTA STANDARD IN DEVLON** (Non idonee per acqua) Valvola a sfera a TRE vie DEVIATORE per attuatore ISO 5211, sfera a "L", filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***HIGH PRESSURE SERIES DEVLON STANDARD SEALS*** *(Not suitable for water) THREE way ball valve DIVERTING for actuator ISO 5211, "L" port, ISO 228 female thread, full flow*		29
Art. 283001 a "L" **SERIE ALTA PRESSIONE TENUTA STANDARD IN PTFE CARICATO INOX** - Valvola a sfera a TRE vie DEVIATORE per attuatore ISO 5211, sfera a "L", filettature femmina ISO 228, passaggio totale ***HIGH PRESSURE SERIES INOX FILLED PTFE STANDARD SEALS*** *- DIVERTING THREE way ball valve for actuator ISO 5211, "L" port, ISO 228 female thread, full flow*		29
Art. 9351012 **KIT LEVA CON FERMI 0-90°** ***KIT LEVER WITH 0-90° LOCKS***		29

Art. 100101

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva,
filettature femmina ISO 228, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever,
ISO 228 female thread, full flow



Art. 10

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	9	100			100101 60410	
3/8”	10	100			100101 60810	
1/2”	15	100			100101 61410	
3/4”	20	100			100101 62010	
1”	25	64			100101 62610	
1”1/4	32	64			100101 63010	
1”1/2	40	64			100101 63410	
2”	50	40			100101 63810	
2”1/2	65	40			100101 64410	
3”	80	40	100101 44810		100101 64810	
4”	100	25	100101 45410		100101 65410	

Art. 103001

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211,
filettature femmina ISO 228, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211,
ISO 228 female thread, full flow



Art. 10

GAS	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	9	100	F03-9			103001 60410	
3/8”	10	100	F03-9			103001 60810	
1/2”	15	100	F03-9			103001 61410	
3/4”	20	100	F03-9			103001 62010	
1”	25	64	F05-14			103001 6261F	
1”1/4	32	64	F05-14			103001 6301F	
1”1/2	40	64	F05-14			103001 63410	
2”	50	40	F05-14			103001 63810	
2”1/2	65	40	F07-17			103001 64410	
3”	80	40	F07-17	103001 44810		103001 64810	
4”	100	25	F10-22	103001 4541F		103001 6541F	

Art. 113001

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211,
filettature femmina ISO 228, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228
female thread, full flow



Art. 11

GAS	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
5”	120	16	F12-27 / F10-22	113001A45810		113001A65810	
ATEX Ex II 2 G-D T4							

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130101

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, filettature femmina ISO 228, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, ISO 228 female thread, full flow



Art. 13

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	9	100	130101 60410	
3/8"	10	100	130101 60810	
1/2"	15	100	130101 61410	
3/4"	20	100	130101 62010	
1"	25	64	130101 62610	
1"1/4	32	64	130101 63010	
1"1/2	40	64	130101 63410	
2"	50	40	130101 63810	
2"1/2	65	40	130101 64410	
3"	80	40	130101 64810	
4"	100	25	130101 65410	

Art. 133001

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, filettature femmina ISO 228, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow



Art. 13

GAS	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	9	100	F03-9	133001 60410	
3/8"	10	100	F03-9	133001 60810	
1/2"	15	100	F03-9	133001 61410	
3/4"	20	100	F05-14	133001 6201F	
1"	25	64	F05-14	133001 6261F	
1"1/4	32	64	F05-14	133001 6301F	
1"1/2	40	64	F05-14	133001 63410	
2"	50	40	F05-14	133001 63810	
2"1/2	65	40	F07-17	133001 64410	
3"	80	40	F07-17	133001 64810	
4"	100	25	F10-22	133001 6541F	

Art. 939 • Art. 935

Leve per Valvola a Sfera 5"-DN120
per Art.11

Levers for Ball Valve 5"-DN120
for Art. 11



Art. 939
Art. 935

per Valvola-for Valve 5" - DN 120	Cod. Aisi 304L	Prezzo €
Leva Fissa/*Fixed Lever*	9391100 4580	
Leva Scorrevole/Sliding Lever	9351110 4580	

Art. 100109

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva,
filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever,
ISO 228 female/male thread, full flow



Art. 10

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	9	100			100109 60410	
3/8”	10	100			100109 60810	
1/2”	15	100			100109 61410	
3/4”	20	100			100109 62010	
1”	25	64			100109 62610	
1”1/4	32	64			100109 63010	
1”1/2	40	64			100109 63410	
2”	50	40			100109 63810	
2”1/2	65	40			100109 64410	
3”	80	40	100109 44810		100109 64810	
4”	100	25	100109 45410		100109 65410	

Art. 103009

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211,
filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211,
ISO 228 female/male thread, full flow



Art. 10

GAS	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	9	100	F03-9			103009 60410	
3/8”	10	100	F03-9			103009 60810	
1/2”	15	100	F03-9			103009 61410	
3/4”	20	100	F03-9			103009 62010	
1”	25	64	F05-14			103009 6261F	
1”1/4	32	64	F05-14			103009 6301F	
1”1/2	40	64	F05-14			103009 63410	
2”	50	40	F05-14			103009 63810	
2”1/2	65	40	F07-17			103009 64410	
3”	80	40	F07-17	103009 44810		103009 64810	
4”	100	25	F10-22	103009 4541F		103009 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.

Art. 130109

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, ISO 228 female/male thread, full flow



Art. 13

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	9	100	130109 60410	
3/8"	10	100	130109 60810	
1/2"	15	100	130109 61410	
3/4"	20	100	130109 62010	
1"	25	64	130109 62610	
1"1/4	32	64	130109 63010	
1"1/2	40	64	130109 63410	
2"	50	40	130109 63810	
2"1/2	65	40	130109 64410	
3"	80	40	130109 64810	
4"	100	25	130109 65410	

Art. 133009

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, ISO 228 female/male thread, full flow



Art. 13

GAS	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	9	100	F03-9	133009 60410	
3/8"	10	100	F03-9	133009 60810	
1/2"	15	100	F03-9	133009 61410	
3/4"	20	100	F05-14	133009 6201F	
1"	25	64	F05-14	133009 6261F	
1"1/4	32	64	F05-14	133009 6301F	
1"1/2	40	64	F05-14	133009 63410	
2"	50	40	F05-14	133009 63810	
2"1/2	65	40	F07-17	133009 64410	
3"	80	40	F07-17	133009 64810	
4"	100	25	F10-22	133009 6541F	

Art. 190101

SERIE MEDIA PRESSIONE TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva,
filettature femmina ISO 228, passaggio totale

MEDIUM PRESSURE SERIES STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever,
ISO 228 female thread, full flow



Art. 19

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	10	200	190101 60410	
3/8”	10	200	190101 60810	
1/2”	15	200	190101 61410	
3/4”	20	160	190101 62010	
1”	25	160	190101 62610	

Art. 193001

SERIE MEDIA PRESSIONE TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211,
filettature femmina ISO 228, passaggio totale

MEDIUM PRESSURE SERIES STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211,
ISO 228 female thread, full flow



Art. 19

GAS	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	10	200	F05-9	193001 60410	
3/8”	10	200	F05-9	193001 60810	
1/2”	15	200	F05-9	193001 61410	
3/4”	20	160	F05-9	193001 62010	
1”	25	160	F05-9	193001 62610	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.

Art. 253001

SERIE MEDIA PRESSIONE TENUTA STANDARD
Finitura ESTERNA SABBIATA
(NO MICROFUSA, ESEGUITA DA BARRA)
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211,
filettature femmina ISO 228, passaggio totale

MEDIUM PRESSURE SERIES STANDARD SEAL
SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow



Art. 25

GAS	DN	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2”	15	F03	200	253001 61410	
3/4”	20	F03	200	253001 62010	
1”	25	F03	160	253001 62610	
1”	25	F04	160	253001 6261F	
1”1/4	32	F03	100	253001 63010	
1”1/4	32	F04	100	253001 6301F	
1”1/2	40	F05	64	253001 63410	
1”1/2	40	F07	64	253001 6341F	
2”	50	F05	64	253001 63810	
2”	50	F07	64	253001 6381F	

Art. 253009

SERIE MEDIA PRESSIONE TENUTA STANDARD
Finitura ESTERNA SABBIATA
(NO MICROFUSA, ESEGUITA DA BARRA)
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211,
filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale

MEDIUM PRESSURE SERIES STANDARD SEAL
SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female/male thread, full flow



Art. 25

GAS	DN	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2”	15	F03	200	253009 61410	
3/4”	20	F03	200	253009 62010	
1”	25	F03	160	253009 62610	
1”	25	F04	160	253009 6261F	
1”1/4	32	F03	100	253009 63010	
1”1/4	32	F04	100	253009 6301F	
1”1/2	40	F05	64	253009 63410	
1”1/2	40	F07	64	253009 6341F	
2”	50	F05	64	253009 63810	
2”	50	F07	64	253009 6381F	

Art. 273001

SERIE ALTA PRESSIONE TENUTA STANDARD IN DEVLON (Non idonee per acqua)
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, filettature femmina ISO 228, passaggio totale

HIGH PRESSURE SERIES DEVLON STANDARD SEALS (Not suitable for water)
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow



Art. 27

GAS	DN	PN	ISO-QU.		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	8	400	F03-9 / F04/11	ATEX Ex II 2 G-D T4	273001A604L0	
3/8”	8	400	F03-9 / F04/11		273001A608L0	
1/2”	12	400	F04-11 / F05-14		273001A614L0	
3/4”	17	400	F04-11 / F05-14		273001A620L0	
1”	22	400	F04-11 / F05-14		273001A626L0	

Art. 273001

SERIE ALTA PRESSIONE TENUTA STANDARD IN PTFE CARICATO INOX
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, filettature femmina ISO 228, passaggio totale

HIGH PRESSURE SERIES INOX FILLED PTFE STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow



Art. 27

GAS	DN	PN	ISO-QU.		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	8	250	F03-9 / F04/11	ATEX Ex II 2 G-D T4	273001A604S0	
3/8”	8	250	F03-9 / F04/11		273001A608S0	
1/2”	12	250	F04-11 / F05-14		273001A614S0	
3/4”	17	250	F04-11 / F05-14		273001A620S0	
1”	22	250	F04-11 / F05-14		273001A626S0	

Art. 9351012

KIT LEVA CON FERMI 0-90°
KIT LEVER WITH 0-90° LOCKS



Art. 935

Misura/Size	Cod. Aisi 304	Prezzo €
1/4"-3/8"	9351012 4260	
1/2"-3/4"-1"	9351012 4280	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Note – *Notes*

Art. 500101

TENUTA STANDARD
Finitura ESTERNA SABBIATA
(NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA)
Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI con leva,
filettature femmina ISO 228, passaggio totale

STANDARD SEALS
SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED,
BAR MACHINED) TWO way ball valve THREE PIECES
with lever, ISO 228 female thread, full flow



Art. 50

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	8	64	500101 60410	
3/8”	10	64	500101 60810	
1/2”	15	64	500101 61410	
3/4”	20	40	500101 62010	
1”	25	40	500101 62610	
1”1/4	32	25	500101 63010	
1”1/2	40	25	500101 63410	
2"	50	25	500101 63810	
2”1/2	65	25	500101 64410	
3"	80	16	500101 64810	
4"	100	16	500101 65410	

Art. 503001

TENUTA STANDARD
Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA,
RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie
TRE PEZZI per attuatore ISO 5211, filettature
femmina ISO 228, passaggio totale

STANDARD SEALS
SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR
MACHINED)TWO way ball valve THREE
PIECES for actuator ISO 5211, ISO 228 female
thread, full flow



Art. 50

GAS	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	8	64	F03-9	503001 60410	
3/8”	10	64	F03-9	503001 60810	
1/2”	15	64	F03-9	503001 61410	
3/4”	20	40	F03-9	503001 62010	
1”	25	40	F05-14	503001 6261F	
1”1/4	32	25	F05-14	503001 6301F	
1”1/2	40	25	F05-14	503001 63410	
2”	50	25	F05-14	503001 63810	
2”1/2	65	25	F07-17	503001 64410	
3"	80	16	F07-17	503001 64810	
4"	100	16	F10-22	503001 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 530101

TENUTA AVVOLGENTE
Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI con leva, filettature femmina ISO 228, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES with lever, ISO 228 female thread, full flow



Art. 53

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	8	64	530101 60410	
3/8"	10	64	530101 60810	
1/2"	15	64	530101 61410	
3/4"	20	40	530101 62010	
1"	25	40	530101 62610	
1"1/4	32	25	530101 63010	
1"1/2	40	25	530101 63410	
2"	50	25	530101 63810	
2"1/2	65	25	530101 64410	
3"	80	16	530101 64810	
4"	100	16	530101 65410	

Art. 533001

TENUTA AVVOLGENTE
Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI per attuatore ISO 5211, filettature femmina ISO 228, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES for actuator ISO 5211, ISO 228 female thread, full flow



Art. 53

GAS	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	8	64	F03-9	533001 60410	
3/8"	10	64	F03-9	533001 60810	
1/2"	15	64	F03-9	533001 61410	
3/4"	20	40	F03-9	533001 62010	
1"	25	40	F05-14	533001 6261F	
1"1/4	32	25	F05-14	533001 6301F	
1"1/2	40	25	F05-14	533001 63410	
2"	50	25	F05-14	533001 63810	
2"1/2	65	25	F07-17	533001 64410	
3"	80	16	F07-17	533001 64810	
4"	100	16	F10-22	533001 6541F	

Art. 606001

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie **MIGNON** con leva in nylon, filettature femmina ISO 228, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
MIGNON *TWO way ball valve with nylon lever, ISO 228 female thread, full and reduced flow*



Art. 60

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	10	40	606001 60410	
3/8”	10	40	606001 60810	
1/2”	10	40	606001 61210	

Art. 606201

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie **MIGNON CON LEVA INOX,** filettature femmina ISO 228, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
MIGNON *TWO way ball valve* ***WITH INOX LEVER,*** *ISO 228 female thread, full and reduced flow*



Art. 60

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	10	40	606201 60410	
3/8”	10	40	606201 60810	
1/2”	10	40	606201 61210	

Art. 606009

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie **MIGNON** con leva in nylon, filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
MIGNON *TWO way ball valve with nylon lever, ISO 228 female/male thread, full and reduced flow*



Art. 60

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	10	40	606009 60410	
3/8”	10	40	606009 60810	
1/2”	10	40	606009 61210	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 606209

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie **MIGNON CON LEVA INOX,** filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
***MIGNON** TWO way ball valve **WITH INOX LEVER,** ISO 228 female/male thread, full and reduced flow*




Art. 60

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	10	40	606209 60410	
3/8”	10	40	606209 60810	
1/2”	10	40	606209 61210	

Art. 616201

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie **MIGNON CON LEVA INOX CON SFIATO**, filettature femmina ISO 228, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
***MIGNON** TWO way ball valve **WITH INOX LEVER WITH AIR RELEASE**, ISO 228 female thread, full and reduced flow*




Art. 61

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	10	40	616201 60410	
3/8”	10	40	616201 60810	
1/2”	10	40	616201 61210	

Art. 616209

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie **MIGNON CON LEVA INOX CON SFIATO**, filettature femmina/maschio ISO 228, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
***MIGNON** TWO way ball valve **WITH INOX LEVER WITH AIR RELEASE**, ISO 228 female/male thread, full and reduced flow*



Art. 61

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	10	40	616209 60410	
3/8”	10	40	616209 60810	
1/2”	10	40	616209 61210	

Art. 300101 a "T" • Art. 310101 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", filettature femmina ISO 228, **PASSAGGIO TOTALE**

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, ISO 228 female thread, ***FULL FLOW***



Art. 30 - 31

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	12	100			--0101 60410	
3/8"	12	100			--0101 60810	
1/2"	15	100			--0101 61410	
3/4"	20	100			--0101 62010	
1"	25	64			--0101 62610	
1"1/4	32	64			--0101 63010	
1"1/2	40	64			--0101 63410	
2"	50	40			--0101 63810	
2"1/2	65	40			--0101 64410	
3"	80	40	--0101 44810		--0101 64810	
4"	100	16	--0101 45410		--0101 65410	

Art. 303001 a "T" • Art. 313001 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", filettature femmina ISO 228, **PASSAGGIO TOTALE**

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, ISO 228 female thread, ***FULL FLOW***




Art. 30 - 31

GAS	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	12	100	F03-9			--3001 60410	
3/8"	12	100	F03-9			--3001 60810	
1/2"	15	100	F03-9			--3001 61410	
3/4"	20	100	F05-14			--3001 6201F	
1"	25	64	F05-14			--3001 6261F	
1"1/4	32	64	F05-14			--3001 63010	
1"1/2	40	64	F05-14			--3001 63410	
2"	50	40	F07-17			--3001 63810	
2"1/2	65	40	F07-17			--3001 64410	
3"	80	40	F10-22	--3001 4481F		--3001 6481F	
4"	100	16	F10-22	--3001 4541F		--3001 6541F	

Art. 303001 a "T" • Art. 313001 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", filettature femmina ISO 228, **PASSAGGIO TOTALE**

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, ISO 228 female thread, ***FULL FLOW***



Art. 30 - 31

GAS	ISO-QU.	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
5"	F12-27 / F10-22	120	16	--3001A45810		--3001A65810	
ATEX Ex II 2 G-D T4 (ATEX)							

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 300101 a "T" • Art. 310101 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o "L", filettature femmina ISO 228,
PASSAGGIO RIDOTTO

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, ISO 228 female thread, ***REDUCED FLOW***



Art. 30 - 31

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	* 12	100	--0101 61310	
3/4"	* 15	100	--0101 61810	
1"	* 20	100	--0101 62410	
1"1/4	* 25	64	--0101 62810	
1"1/2	* 32	64	--0101 63210	
2"	* 40	64	--0101 63610	
2"1/2	* 50	40	--0101 64210	
*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***				

Art. 303001 a "T" • Art. 313001 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o "L", filettature femmina ISO 228, **PASSAGGIO RIDOTTO**

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, ISO 228 female thread, ***REDUCED FLOW***



Art. 30 - 31

GAS	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	* 12	100	F03-9	--3001 61310	
3/4"	* 15	100	F03-9	--3001 61810	
1"	* 20	100	F05-14	--3001 6241F	
1"1/4	* 25	64	F05-14	--3001 6281F	
1"1/2	* 32	64	F05-14	--3001 63210	
2"	* 40	64	F05-14	--3001 63610	
2"1/2	* 50	40	F07-17	--3001 64210	
*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***					

Art. 939 • Art. 935

Leve per Valvola a Sfera 5"-DN120

Levers for Ball Valve 5"-DN120



Art. 939
Art. 935

Per Valvola/for Valve 5" - DN 120	Cod. Aisi 304L	Prezzo €
Leva Fissa/Fixed Lever	9391100 4580	
Leva Scorrevole/Sliding Lever	9351110 4580	

Art. 360101 a "T" • Art. 370101 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o a "L", filettature femmina ISO 228, passaggio totale

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve with lever, **3 seals,** "T" or "L" port, ISO 228 female thread, full flow*



Art. 36 - 37

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
2"1/2	65	16	--0101 64410	
3"	80	16	--0101 64810	
4"	100	10	--0101 65410	

Art. 363001 a "T" • Art. 373001 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o a "L", filettature femmina ISO 228, passaggio totale

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals,** "T" or "L" port, ISO 228 female thread, full flow*



Art. 36 - 37

GAS	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
2"1/2	65	16	F07-17	--3001 64410	
3"	80	16	F10-22	--3001 6481F	
4"	100	10	F10-22	--3001 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 350101 a "L"

Art. 35 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie DEVIATORE con leva, sfera a "L", filettature femmina ISO 228, passaggio totale

Art. 35 "L" port
DIVERTING THREE way ball valve with lever, "L" port, ISO 228 female thread, full flow



Art. 35

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	10	40	350101 60410	
3/8"	10	40	350101 60810	
1/2"	15	40	350101 61410	
3/4"	20	40	350101 62010	
1"	25	40	350101 62610	
1"1/4	32	25	350101 63010	
1"1/2	40	25	350101 63410	
2"	50	25	350101 63810	
2"1/2	65	25	350101 64410	
3"	80	16	350101 64810	
4"	100	16	350101 65410	

Art. 353001 a "L"

Art. 35 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie DEVIATORE per attuatore ISO 5211, sfera a "L", filettature femmina ISO 228, passaggio totale

Art. 35 "L" port
DIVERTING THREE way ball valve for actuator ISO 5211, "L" port, ISO 228 female thread, full flow



Art. 35

GAS	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	10	40	F03-9	353001 60410	
3/8"	10	40	F03-9	353001 60810	
1/2"	15	40	F03-9	353001 61410	
3/4"	20	40	F03-9	353001 6201E	
3/4"	20	40	F05-14	353001 6201F	
1"	25	40	F05-14	353001 6261F	
1"1/4	32	25	F05-14	353001 63010	
1"1/2	40	25	F05-14	353001 63410	
2"	50	25	F07-17	353001 63810	
2"1/2	65	25	F07-17	353001 64410	
3"	80	16	F10-22	353001 6481F	
4"	100	16	F10-22	353001 6541F	

Art. 340101 a "L"

Art. 34 a "L" MANOVRA a 90°
Valvola a sfera a TRE vie deviatore VERTICALE con leva, sfera a "L", filettature femmina ISO 228, passaggio totale

Art. 34 "L" port 90° MANEUVER
VERTICAL diverting THREE way ball valve with lever, "L" port, ISO 228 female thread, full flow



Art. 34

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	10	40	340101 60410	
3/8"	10	40	340101 60810	
1/2"	15	40	340101 61410	
3/4"	20	40	340101 62010	
1"	25	40	340101 62610	
1"1/4	32	25	340101 63010	
1"1/2	40	25	340101 63410	
2"	50	25	340101 63810	

Art. 343001 a "L"

Art. 34 a "L" MANOVRA a 90°
Valvola a sfera a TRE vie deviatore VERTICALE per attuatore ISO 5211, sfera a "L", filettature femmina ISO 228, passaggio totale

Art. 34 "L" PORT 90° MANEUVER
VERTICAL diverting THREE way ball valve for actuator ISO 5211, "L" port, ISO 228 female thread, full flow



Art. 34

GAS	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	10	40	F03-9	343001 60410	
3/8"	10	40	F03-9	343001 60810	
1/2"	15	40	F03-9	343001 61410	
3/4"	20	40	F05-14	343001 6201F	
1"	25	40	F05-14	343001 6261F	
1"1/4	32	25	F05-14	343001 63010	
1"1/2	40	25	F05-14	343001 63410	
2"	50	25	F07-17	343001 63810	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 283001 a "L"

SERIE ALTA PRESSIONE
TENUTA STANDARD IN DEVLON (Non idonee per acqua)
Valvola a sfera a TRE vie DEVIATORE per attuatore ISO 5211, sfera a "L", filettature femmina ISO 228, passaggio totale

HIGH PRESSURE SERIES
DEVLON STANDARD SEALS *(Not suitable for water)*
DIVERTING THREE way ball valve for actuator ISO 5211, "L" port, ISO 228 female thread, full flow



Art. 28

GAS	DN	PN	ISO-QU.		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	8	400	F03-9 / F04/11	ATEX Ex II 2 G-D T4	283001A604L0	
3/8"	8	400	F03-9 / F04/11		283001A608L0	
1/2"	12	400	F04-11 / F05-14		283001A614L0	
3/4"	17	400	F04-11 / F05-14		283001A620L0	
1"	22	400	F04-11 / F05-14		283001A626L0	

Art. 283001 a "L"

SERIE ALTA PRESSIONE
TENUTA STANDARD IN PTFE CARICATO INOX
Valvola a sfera a TRE vie DEVIATORE per attuatore ISO 5211, sfera a "L", filettature femmina ISO 228, passaggio totale

HIGH PRESSURE SERIES
INOX FILLED PTFE STANDARD SEALS
DIVERTING THREE way ball valve for actuator ISO 5211, "L" port, ISO 228 female thread, full flow



Art. 28

GAS	DN	PN	ISO-QU.		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	8	250	F03-9 / F04/11	ATEX Ex II 2 G-D T4	283001A604S0	
3/8"	8	250	F03-9 / F04/11		283001A608S0	
1/2"	12	250	F04-11 / F05-14		283001A614S0	
3/4"	17	250	F04-11 / F05-14		283001A620S0	
1"	22	250	F04-11 / F05-14		283001A626S0	

Art. 9351012

KIT LEVA CON FERMI 0-90°
KIT LEVER WITH 0-90° LOCKS



Art. 935

Misura/Size	Cod. Aisi 304	Prezzo €
1/4"-3/8"	9351012 4260	
1/2"-3/4"-1"	9351012 4280	

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100104 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, filettature femmina NPT, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever,* NPT *female thread, full flow*		32
Art. 103004 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, filettature femmina NPT, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, NPT female thread, full flow*		32
Art. 130104 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, filettature femmina NPT, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEALS" with lever, NPT female thread, full flow*		33
Art. 133004 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, filettature femmina NPT, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEALS" for actuator ISO 5211, NPT female thread, full flow*		33
Art. 500104 **TENUTA STANDARD** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI con leva, filettature femmina NPT, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve THREE PIECES with lever,* NPT *female thread, full flow*		34

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 503004 **TENUTA STANDARD** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI per attuatore ISO 5211, filettature femmina NPT, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve THREE PIECES for actuator ISO 5211, NPT female thread, full flow*		34
Art. 530104 **TENUTA AVVOLGENTE** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI con leva, filettature femmina NPT, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES with lever, NPT female thread, full flow*		35
Art. 533004 **TENUTA AVVOLGENTE** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI per attuatore ISO 5211, filettature femmina NPT, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES for actuator ISO 5211, NPT female thread, full flow*		35
Art. 273004 **SERIE ALTA PRESSIONE** **TENUTA STANDARD IN DEVLON** (Non idonee per acqua) Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, filettature femmina NPT, passaggio totale ***HIGH PRESSURE SERIES*** ***STANDARD SEALS DEVLON*** *(Not suitable for water) TWO way ball valve for actuator ISO 5211, NPT female thread, full flow*		36
Art. 273004 **SERIE ALTA PRESSIONE** **TENUTA STANDARD IN PTFE CARICATO INOX** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, filettature femmina NPT, passaggio totale ***HIGH PRESSURE SERIES*** ***STANDARD SEALS INOX FILLED PTFE*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, NPT female thread, full flow*		36

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

ATTACCO NPT

NPT THREAD

Indice Analitico • Analytical Index

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 9351012 **KIT LEVA CON FERMI 0-90°** ***KIT LEVER WITH 0-90° LOCKS***		36
Art. 300104 a "T" Art. 310104 a "L" **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", filettature femmina NPT, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve, with lever, 4 seals, "T" or "L" port, NPT female thread, full flow*		37
Art. 303004 a "T" Art. 313004 a "L" **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", filettature femmina NPT, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, NPT female thread, full flow*		37
Art. 283004 (L) **SERIE ALTA PRESSIONE** **TENUTA STANDARD IN DEVLON** (Non idonee per acqua) Valvola a sfera a TRE vie DEVIATORE per attuatore ISO 5211, sfera a "L", filettature femmina NPT, passaggio totale ***HIGH PRESSURE SERIES*** ***STANDARD SEALS DEVLON*** *(Not suitable for water)* *THREE way ball valve DIVERTING for actuator ISO 5211, "L" port, NPT female thread, full flow*		38
Art. 283004 (L) **SERIE ALTA PRESSIONE** **TENUTA STANDARD IN PTFE CARICATO INOX** Valvola a sfera a TRE vie DEVIATORE per attuatore ISO 5211, sfera a "L", filettature femmina NPT, passaggio totale ***HIGH PRESSURE SERIES*** ***STANDARD SEALS INOX FILLED PTFE*** *THREE way ball valve DIVERTING for actuator ISO 5211, "L" port, emale thread, full flow*		38

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 9351012 **KIT LEVA CON FERMI 0-90°** ***KIT LEVER WITH 0-90° LOCKS***		38

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 100104

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, filettature femmina NPT, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, NPT female thread, full flow



Art. 10

NPT	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	9	100	100104 60410	
3/8”	10	100	100104 60810	
1/2”	15	100	100104 61410	
3/4”	20	100	100104 62010	
1”	25	64	100104 62610	
1”1/4	32	64	100104 63010	
1”1/2	40	64	100104 63410	
2”	50	40	100104 63810	
2”1/2	65	40	100104 64410	
3”	80	40	100104 64810	
4”	100	25	100104 65410	

Art. 103004

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, filettature femmina NPT, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, NPT female thread, full flow



Art. 10

NPT	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	9	100	F03-9	103004 60410	
3/8”	10	100	F03-9	103004 60810	
1/2”	15	100	F03-9	103004 61410	
3/4”	20	100	F03-9	103004 62010	
1”	25	64	F05-14	103004 6261F	
1”1/4	32	64	F05-14	103004 6301F	
1”1/2	40	64	F05-14	103004 63410	
2”	50	40	F05-14	103004 63810	
2”1/2	65	40	F07-17	103004 64410	
3”	80	40	F07-17	103004 64810	
4”	100	25	F10-22	103004 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130104

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, filettature femmina NPT, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEALS" with lever, NPT female thread, full flow



Art. 13

NPT	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	9	100	130104 60410	
3/8"	10	100	130104 60810	
1/2"	15	100	130104 61410	
3/4"	20	100	130104 62010	
1"	25	64	130104 62610	
1"1/4	32	64	130104 63010	
1"1/2	40	64	130104 63410	
2"	50	40	130104 63810	
2"1/2	65	40	130104 64410	
3"	80	40	130104 64810	
4"	100	25	130104 65410	

Art. 133004

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, filettature femmina NPT, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEALS" for actuator ISO 5211, NPT female thread, full flow



Art. 13

NPT	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	9	100	F03-9	133004 60410	
3/8"	10	100	F03-9	133004 60810	
1/2"	15	100	F03-9	133004 61410	
3/4"	20	100	F05-14	133004 6201F	
1"	25	64	F05-14	133004 6261F	
1"1/4	32	64	F05-14	133004 6301F	
1"1/2	40	64	F05-14	133004 63410	
2"	50	40	F05-14	133004 63810	
2"1/2	65	40	F07-17	133004 64410	
3"	80	40	F07-17	133004 64810	
4"	100	25	F10-22	133004 6541F	

Art. 500104

TENUTA STANDARD
Finitura ESTERNA SABBIATA
(NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA)
Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI con leva,
filettature femmina NPT, passaggio totale

STANDARD SEALS
SANDBLASTED OUTER finish
(NOT CASTED, BAR MACHINED)
TWO way ball valve THREE PIECES with lever,
NPT *female thread, full flow*



Art. 50

NPT	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	8	64	500104 60410	
3/8”	10	64	500104 60810	
1/2”	15	64	500104 61410	
3/4”	20	40	500104 62010	
1”	25	40	500104 62610	
1”1/4	32	25	500104 63010	
1”1/2	40	25	500104 63410	
2"	50	25	500104 63810	
2”1/2	65	25	500104 64410	
3"	80	16	500104 64810	
4"	100	16	500104 65410	

Art. 503004

TENUTA STANDARD
Finitura ESTERNA SABBIATA
(NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA)
Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI per attuatore
ISO 5211, filettature femmina NPT, passaggio totale

STANDARD SEALS
SANDBLASTED OUTER finish
(NOT CASTED, BAR MACHINED)
TWO way ball valve THREE PIECES for actuator
ISO 5211, NPT female thread, full flow



Art. 50

NPT	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	8	64	F03-9	503004 60410	
3/8”	10	64	F03-9	503004 60810	
1/2”	15	64	F03-9	503004 61410	
3/4”	20	40	F03-9	503004 62010	
1”	25	40	F05-14	503004 6261F	
1”1/4	32	25	F05-14	503004 6301F	
1”1/2	40	25	F05-14	503004 63410	
2”	50	25	F05-14	503004 63810	
2”1/2	65	25	F07-17	503004 64410	
3"	80	16	F07-17	503004 64810	
4"	100	16	F10-22	503004 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 530104

TENUTA AVVOLGENTE
Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI con leva, filettature femmina NPT, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES with lever, NPT female thread, full flow



Art. 53

NPT	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	8	64	530104 60410	
3/8"	10	64	530104 60810	
1/2"	15	64	530104 61410	
3/4"	20	40	530104 62010	
1"	25	40	530104 62610	
1"1/4	32	25	530104 63010	
1"1/2	40	25	530104 63410	
2"	50	25	530104 63810	
2"1/2	65	25	530104 64410	
3"	80	16	530104 64810	
4"	100	16	530104 65410	

Art. 533004

TENUTA AVVOLGENTE
Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI per attuatore ISO 5211, filettature femmina NPT, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES for actuator ISO 5211, NPT female thread, full flow



Art. 53

NPT	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	8	64	F03-9	533004 60410	
3/8"	10	64	F03-9	533004 60810	
1/2"	15	64	F03-9	533004 61410	
3/4"	20	40	F03-9	533004 62010	
1"	25	40	F05-14	533004 6261F	
1"1/4	32	25	F05-14	533004 6301F	
1"1/2	40	25	F05-14	533004 63410	
2"	50	25	F05-14	533004 63810	
2"1/2	65	25	F07-17	533004 64410	
3"	80	16	F07-17	533004 64810	
4"	100	16	F10-22	533004 6541F	

Art. 273004

SERIE ALTA PRESSIONE
TENUTA STANDARD IN DEVLON (Non idonee per acqua) Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, filettature femmina NPT, passaggio totale

HIGH PRESSURE SERIES
DEVLON STANDARD SEALS *(Not suitable for water)*
TWO way ball valve for actuator ISO 5211,
NPT female thread, full flow



Art. 27

NPT	DN	PN	ISO-QU.		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	8	400	F03-9 / F04/11	ATEX Ex II 2 G-D T4	273004A604L0	
3/8”	8	400	F03-9 / F04/11		273004A608L0	
1/2”	12	400	F04-11 / F05-14		273004A614L0	
3/4”	17	400	F04-11 / F05-14		273004A620L0	
1”	22	400	F04-11 / F05-14		273004A626L0	

Art. 273004

SERIE ALTA PRESSIONE
TENUTA STANDARD IN PTFE CARICATO INOX
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, filettature femmina NPT, passaggio totale

HIGH PRESSURE SERIES
INOX FILLED PTFE STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211,
NPT female thread, full flow



Art. 27

NPT	DN	PN	ISO-QU.		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	8	250	F03-9 / F04/11	ATEX Ex II 2 G-D T4	273004A604S0	
3/8”	8	250	F03-9 / F04/11		273004A608S0	
1/2”	12	250	F04-11 / F05-14		273004A614S0	
3/4”	17	250	F04-11 / F05-14		273004A620S0	
1”	22	250	F04-11 / F05-14		273004A626S0	

Art. 9351012

KIT LEVA CON FERMI 0-90°
KIT LEVER WITH 0-90° LOCKS



Art. 935

Misura/Size	Cod. Aisi 304	Prezzo €
1/4"-3/8"	9351012 4260	
1/2"-3/4"-1"	9351012 4280	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 300104 a "T" • Art. 310104 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", filettature femmina NPT, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, NPT female thread, full flow



Art. 30 - 31

NPT	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	12	100	--0104 60410	
3/8"	12	100	--0104 60810	
1/2"	15	100	--0104 61410	
3/4"	20	100	--0104 62010	
1"	25	64	--0104 62610	
1"1/4	32	64	--0104 63010	
1"1/2	40	64	--0104 63410	
2"	50	40	--0104 63810	
2"1/2	65	40	--0104 64410	
3"	80	40	--0104 64810	
4"	100	16	--0104 65410	

Art. 303004 a "T" • Art. 313004 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", filettature femmina NPT, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, NPT female thread, full flow



Art. 30 - 31

NPT	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	12	100	F03-9	--3004 60410	
3/8"	12	100	F03-9	--3004 60810	
1/2"	15	100	F03-9	--3004 61410	
3/4"	20	100	F05-14	--3004 6201F	
1"	25	64	F05-14	--3004 6261F	
1"1/4	32	64	F05-14	--3004 63010	
1"1/2	40	64	F05-14	--3004 63410	
2"	50	40	F07-17	--3004 63810	
2"1/2	65	40	F07-17	--3004 64410	
3"	80	40	F10-22	--3004 6481F	
4"	100	16	F10-22	--3004 6541F	

Art. 283004 (L)

SERIE ALTA PRESSIONE
TENUTA STANDARD IN DEVLON
(Non idonee per acqua)
Valvola a sfera a TRE vie DEVIATORE per attuatore ISO 5211, sfera a "L", filettature femmina NPT, passaggio totale

HIGH PRESSURE SERIES
DEVLON STANDARD SEALS *(Not suitable for water)*
DIVERTING THREE way ball valve for actuator ISO 5211, "L" port, NPT female thread, full flow



Art. 28

NPT	DN	PN	ISO-QU.		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	8	400	F03-9 / F04-11	ATEX Ex II 2 G-D T4	283004A604L0	
3/8"	8	400	F03-9 / F04-11		283004A608L0	
1/2"	12	400	F04-11 / F05-14		283004A614L0	
3/4"	17	400	F04-11 / F05-14		283004A620L0	
1"	22	400	F04-11 / F05-14		283004A626L0	

Art. 283004 (L)

SERIE ALTA PRESSIONE
TENUTA STANDARD IN PTFE CARICATO INOX
Valvola a sfera a TRE vie DEVIATORE per attuatore ISO 5211, sfera a "L", filettature femmina NPT, passaggio totale

HIGH PRESSURE SERIES
INOX FILLED PTFE STANDARD SEALS
DIVERTING THREE way ball valve for actuator ISO 5211, "L" port, NPT female thread, full flow



Art. 28

NPT	DN	PN	ISO-QU.		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4"	8	250	F03-9 / F04-11	ATEX Ex II 2 G-D T4	283004A604S0	
3/8"	8	250	F03-9 / F04-11		283004A608S0	
1/2"	12	250	F04-11 / F05-14		283004A614S0	
3/4"	17	250	F04-11 / F05-14		283004A620S0	
1"	22	250	F04-11 / F05-14		283004A626S0	

Art. 9351012

KIT LEVA CON FERMI 0-90°
KIT LEVER WITH 0-90° LOCKS



Art. 935

Misura/Size	Cod. Aisi 304	Prezzo €
1/4"-3/8"	9351012 4260	
1/2"-3/4"-1"	9351012 4280	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

Note – *Notes*

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100125 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever, DIN 11851 female connection, full and reduced flow*		42
Art. 103025 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE per attuatore ISO 5211, attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, DIN 11851 female connection, full and reduced flow*		42
Art. 113025 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco femmina DIN 11851, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, DIN 11851 female connection, full flow*		42
Art. 130125 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, DIN 11851 female connection, full and reduced flow*		43
Art. 133025 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, DIN 11851 female connection, full and reduced flow*		43
Art. 100126 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco femmina/maschio DIN 11851, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever, DIN 11851 female/male connection, full flow*		43
Art. 939 • 935 **LEVE PER VALVOLA A SFERA DN120** per Art. 11 ***LEVERS FOR BALL VALVE DN120*** *for Art. 11*		44

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 103026 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco femmina/maschio DIN 11851, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, DIN 11851 female/male connection, full flow*		44
Art. 130126 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco femmina/maschio DIN 11851, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, DIN 11851 female/male connection, full flow*		45
Art. 133026 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco femmina/maschio DIN 11851, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, DIN 11851 female/male connection, full flow*		45
Art. 100127 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco maschio/maschio DIN 11851, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever, DIN 11851 male/male connection, full flow*		46
Art. 103027 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco maschio/maschio DIN 11851, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, DIN 11851 male/male connection, full flow*		46
Art. 130127 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco maschio/maschio DIN 11851, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, DIN 11851 male/male connection, full flow*		47
Art. 133027 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco maschio/maschio DIN 11851, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, DIN 11851 male/male connection, full flow*		47

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

ATTACCO DIN 11851

DIN 11851 CONNECTION

INDICE ANALITICO • ANALYTICAL INDEX

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 300125 a "T" **Art. 310125 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L" -** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port -*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, DIN 11851 female connection, full and reduced flow*		48
Art. 303025 a "T" **Art. 313025 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L" -** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port -*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, DIN 11851 female connection, full and reduced flow*		48
Art. 303025 a "T" **Art. 313025 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L" -** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco femmina DIN 11851, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port -*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, DIN 11851 female connection, full flow*		48
Art. 360125 a "T" **Art. 370125 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L" -** Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve with lever,* **3 seals,** *"T" or "L" port, DIN 11851 female connection, full and reduced flow*		49
Art. 363025 a "T" **Art. 373025 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o "L", attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211,* ***3 seals,*** *"T" or "L" port, DIN 11851 female connection, full and reduced flow*		49
Art. 939 • Art. 935 **Leve per Valvola a Sfera DN120** ***Levers for Ball Valve DN120***		49
Art. 300127 a "T" **Art. 310127 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco maschio DIN 11851, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, DIN 11851 male connection, full flow*		50

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 303027 a "T" **Art. 313027 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco maschio DIN 11851, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, DIN 11851 male connection, full flow*		50
Art. 360127 a "T" **Art. 370127 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o a "L", attacco maschio DIN 11851, passaggio totale ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve with lever,* **3 seals,** *"T" or "L" port, DIN 11851 male connection, full flow*		51
Art. 363027 a "T" **Art. 373027 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o "L", attacco maschio DIN 11851, passaggio totale ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211,* **3 seals**, *"T" or "L" port, DIN 11851 male connection, full flow*		51

Art. 100125

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, DIN 11851 female connection, full and reduced flow



Art. 10

DIN	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100			100125 60810	
15	15	100			100125 61410	
20	20	100			100125 62010	
25	25	64			100125 62610	
32	32	64			100125 63010	
40	40	64			100125 63410	
50	50	40			100125 63810	
65	65	40			100125 64410	
80	80	40	100125 44810		100125 64810	
100	100	25	100125 45410		100125 65410	
* 125	100	25	100125 45510		100125 65510	
*** Din 125 Dn 100 - PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***						

Art. 103025

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE per attuatore ISO 5211, attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, DIN 11851 female connection, full and reduced flow



Art. 10

DIN	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100	F03-9			103025 60810	
15	15	100	F03-9			103025 61410	
20	20	100	F03-9			103025 62010	
25	25	64	F05-14			103025 6261F	
32	32	64	F05-14			103025 6301F	
40	40	64	F05-14			103025 63410	
50	50	40	F05-14			103025 63810	
65	65	40	F07-17			103025 64410	
80	80	40	F07-17	103025 44810		103025 64810	
100	100	25	F10-22	103025 4541F		103025 6541F	
* 125	100	25	F10-22	103025 4551F		103025 6551F	
*** Din 125 Dn 100 - PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***							

Art. 113025

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco femmina DIN 11851, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, DIN 11851 female connection, full flow



Art. 11

DIN	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
125	120	16	F12-27/F10-22	113025A45810		113025A65810	
ATEX Ex II 2 G-D T4							

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130125

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, DIN 11851 female connection, full and reduced flow



Art. 13

DIN	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100	130125 60810	
15	15	100	130125 61410	
20	20	100	130125 62010	
25	25	64	130125 62610	
32	32	64	130125 63010	
40	40	64	130125 63410	
50	50	40	130125 63810	
65	65	40	130125 64410	
80	80	40	130125 64810	
100	100	25	130125 65410	
* 125	100	25	130125 65510	

*** Din 125 Dn 100 - PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 133025

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, DIN 11851 female connection, full and reduced flow



Art. 13

DIN	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100	F03-9	133025 60810	
15	15	100	F03-9	133025 61410	
20	20	100	F05-14	133025 6201F	
25	25	64	F05-14	133025 6261F	
32	32	64	F05-14	133025 6301F	
40	40	64	F05-14	133025 63410	
50	50	40	F05-14	133025 63810	
65	65	40	F07-17	133025 64410	
80	80	40	F07-17	133025 64810	
100	100	25	F10-22	133025 6541F	
* 125	100	25	F10-22	133025 6551F	

*** Din 125 Dn 100 - PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 939 • Art. 935

LEVE PER VALVOLA A SFERA DN120
per Art. 11

LEVERS FOR BALL VALVE DN120
for Art. 11



Art. 939
Art. 935

per Valvola-for Valve DN 120 - DIN 125	Cod. Aisi 304	Prezzo €
Leva Fissa/*Fixed lever*	9391100 4580	
Leva Scorrevole/*Sliding Lever*	9351110 4580	

Art. 100126

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco femmina/maschio DIN 11851, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, DIN 11851 female/male connection, full flow



Art. 10

DIN	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100			100126 60810	
15	15	100			100126 61410	
20	20	100			100126 62010	
25	25	64			100126 62610	
32	32	64			100126 63010	
40	40	64			100126 63410	
50	50	40			100126 63810	
65	65	40			100126 64410	
80	80	40	100126 44810		100126 64810	
100	100	25	100126 45410		100126 65410	

Art. 103026

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco femmina/maschio DIN 11851, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, DIN 11851 female/male connection, full flow



Art. 10

DIN	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100	F03-9			103026 60810	
15	15	100	F03-9			103026 61410	
20	20	100	F03-9			103026 62010	
25	25	64	F05-14			103026 6261F	
32	32	64	F05-14			103026 6301F	
40	40	64	F05-14			103026 63410	
50	50	40	F05-14			103026 63810	
65	65	40	F07-17			103026 64410	
80	80	40	F07-17	103026 44810		103026 64810	
100	100	25	F10-22	103026 4541F		103026 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130126

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco femmina/maschio DIN 11851, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, DIN 11851 female/male connection, full flow



Art. 13

DIN	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100	130126 60810	
15	15	100	130126 61410	
20	20	100	130126 62010	
25	25	64	130126 62610	
32	32	64	130126 63010	
40	40	64	130126 63410	
50	50	40	130126 63810	
65	65	40	130126 64410	
80	80	40	130126 64810	
100	100	25	130126 65410	

Art. 133026

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco femmina/maschio DIN 11851, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, DIN 11851 female/male connection, full flow



Art. 13

DIN	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100	F03-9	133026 60810	
15	15	100	F03-9	133026 61410	
20	20	100	F05-14	133026 6201F	
25	25	64	F05-14	133026 6261F	
32	32	64	F05-14	133026 6301F	
40	40	64	F05-14	133026 63410	
50	50	40	F05-14	133026 63810	
65	65	40	F07-17	133026 64410	
80	80	40	F07-17	133026 64810	
100	100	25	F10-22	133026 6541F	

Art. 100127

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva,
attacco maschio/maschio DIN 11851, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, DIN 11851
male/male connection, full flow



Art. 10

DIN	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100			100127 60810	
15	15	100			100127 61410	
20	20	100			100127 62010	
25	25	64			100127 62610	
32	32	64			100127 63010	
40	40	64			100127 63410	
50	50	40			100127 63810	
65	65	40			100127 64410	
80	80	40	100127 44810		100127 64810	
100	100	25	100127 45410		100127 65410	

Art. 103027

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211,
attacco maschio/maschio DIN 11851, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211,
DIN 11851 male/male connection, full flow



Art. 10

DIN	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100	F03-9			103027 60810	
15	15	100	F03-9			103027 61410	
20	20	100	F03-9			103027 62010	
25	25	64	F05-14			103027 6261F	
32	32	64	F05-14			103027 6301F	
40	40	64	F05-14			103027 63410	
50	50	40	F05-14			103027 63810	
65	65	40	F07-17			103027 64410	
80	80	40	F07-17	103027 44810		103027 64810	
100	100	25	F10-22	103027 4541F		103027 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

Art. 130127

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco maschio/maschio DIN 11851, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, DIN 11851 male/male connection, full flow



Art. 13

DIN	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100	130127 60810	
15	15	100	130127 61410	
20	20	100	130127 62010	
25	25	64	130127 62610	
32	32	64	130127 63010	
40	40	64	130127 63410	
50	50	40	130127 63810	
65	65	40	130127 64410	
80	80	40	130127 64810	
100	100	25	130127 65410	

Art. 133027

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco maschio/maschio DIN 11851, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, DIN 11851 male/male connection, full flow



Art. 13

DIN	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100	F03-9	133027 60810	
15	15	100	F03-9	133027 61410	
20	20	100	F05-14	133027 6201F	
25	25	64	F05-14	133027 6261F	
32	32	64	F05-14	133027 6301F	
40	40	64	F05-14	133027 63410	
50	50	40	F05-14	133027 63810	
65	65	40	F07-17	133027 64410	
80	80	40	F07-17	133027 64810	
100	100	25	F10-22	133027 6541F	

Art. 300125 a "T" • Art. 310125 a "L'

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, DIN 11851 female connection, full and reduced flow



Art. 30 - 31

DIN	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100			--0125 60810	
15	15	100			--0125 61410	
20	20	100			--0125 62010	
25	25	64			--0125 62610	
32	32	64			--0125 63010	
40	40	64			--0125 63410	
50	50	40			--0125 63810	
65	65	40			--0125 64410	
80	80	40	--0125 44810		--0125 64810	
100	100	16	--0125 45410		--0125 65410	
125	* 100	16	--0125 45510		--0125 65510	
*** Din 125 Dn 100 - PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***						

Art. 303025 a "T" • Art. 313025 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, DIN 11851 female connection, full and reduced flow




Art. 30 - 31

DIN	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100	F03-9			--3025 60810	
15	15	100	F03-9			--3025 61410	
20	20	100	F05-14			--3025 6201F	
25	25	64	F05-14			--3025 6261F	
32	32	64	F05-14			--3025 63010	
40	40	64	F05-14			--3025 63410	
50	50	40	F07-17			--3025 63810	
65	65	40	F07-17			--3025 64410	
80	80	40	F10-22	--3025 4481F		--3025 6481F	
100	100	16	F10-22	--3025 4541F		--3025 6541F	
125	* 100	16	F10-22	--3025 4551F		--3025 6551F	
*** Din 125 Dn 100 - PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***							

Art. 303025 a "T" • Art. 313025 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco femmina DIN 11851, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, DIN 11851 female connection, full flow



Art. 30 - 31

DIN	ISO-QU.	PN	DN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
125	F12-27 / F10-22	16	120	--3025A45810		--3025A65810	
ATEX Ex II 2 G-D T4							

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 360125 a "T" • Art. 370125 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
THREE way ball valve with lever, ***3 seals,*** *"T" or "L" port, DIN 11851 female connection, full and reduced flow*



Art. 36 - 37

DIN	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	65	16	--0125 64410	
80	80	16	--0125 64810	
100	100	10	--0125 65410	
125	* 100	10	--0125 65510	
*** Din 125 Dn 100 - PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***				

Art. 363025 a "T" • Art. 373025 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o "L", attacco femmina DIN 11851, passaggio totale e ridotto

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, ***3 seals,*** *"T" or "L" port, DIN 11851 female connection, full and reduced flow*



Art. 36 - 37

DIN	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	65	16	F07-17	--3025 64410	
80	80	16	F10-22	--3025 6481F	
100	100	10	F10-22	--3025 6541F	
125	* 100	10	F10-22	--3025 6551F	
*** Din 125 Dn 100 - PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***					

Art. 939 • Art. 935

Leve per Valvola a Sfera DN120

Levers for Ball Valve DN120



Art. 939
Art. 935

Per Valvola/for Valve DN 120	Cod. Aisi 304L	Prezzo €
Leva Fissa/Fixed Lever	9391100 4580	
Leva Scorrevole/Sliding Lever	9351110 4580	

Art. 300127 a "T" • Art. 310127 a "L"



Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco maschio DIN 11851, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, DIN 11851 male connection, full flow

Art. 30 - 31

DIN	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100			--0127 60810	
15	15	100			--0127 61410	
20	20	100			--0127 62010	
25	25	64			--0127 62610	
32	32	64			--0127 63010	
40	40	64			--0127 63410	
50	50	40			--0127 63810	
65	65	40			--0127 64410	
80	80	40	--0127 44810		--0127 64810	
100	100	16	--0127 45410		--0127 65410	

Art. 303027 a "T" • Art. 313027 a "L"



Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco maschio DIN 11851, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, DIN 11851 male connection, full flow

Art. 30 - 31

DIN	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	100	F03-9			--3027 60810	
15	15	100	F03-9			--3027 61410	
20	20	100	F05-14			--3027 6201F	
25	25	64	F05-14			--3027 6261F	
32	32	64	F05-14			--3027 63010	
40	40	64	F05-14			--3027 63410	
50	50	40	F07-17			--3027 63810	
65	65	40	F07-17			--3027 64410	
80	80	40	F10-22	--3027 4481F		--3027 6481F	
100	100	16	F10-22	--3027 4541F		--3027 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 360127 a "T" • Art. 370127 a "L"



Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o a "L", attacco maschio DIN 11851, passaggio totale

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
THREE way ball valve with lever, **3 seals,** *"T" or "L" port, DIN 11851 male connection, full flow*

Art. 36 - 37

DIN	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	65	16	--0127 64410	
80	80	16	--0127 64810	
100	100	10	--0127 65410	

Art. 363027 a "T" • Art. 373027 a "L"



Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o "L", attacco maschio DIN 11851, passaggio totale

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, *"T" or "L" port, DIN 11851 male connection, full flow*

Art. 36 - 37

DIN	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	65	16	F07-17	--3027 64410	
80	80	16	F10-22	--3027 6481F	
100	100	10	F10-22	--3027 6541F	

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100144 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco femmina SMS, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever, SMS female connection, full and reduced flow*		54
Art. 103044 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco femmina SMS, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, SMS female connection, full and reduced flow*		54
Art. 130144 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco femmina SMS, passaggio totale e ridotto ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, SMS female connection, full and reduced flow*		55
Art. 133044 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco femmina SMS, passaggio totale e ridotto ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, SMS female connection, full and reduced flow*		55
Art. 100145 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco femmina/maschio SMS, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever, SMS female/male connection, full and reduced flow*		56
Art. 103045 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco femmina/maschio SMS, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, SMS female/male connection, full and reduced flow*		56
Art. 130145 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco femmina/maschio SMS, passaggio totale e ridotto ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, SMS female/male connection, full and reduced flow*		57

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 133045 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco femmina/maschio SMS, passaggio totale e ridotto ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, SMS female/male connection, full and reduced flow*		57
Art. 100146 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco maschio/maschio SMS, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever, SMS male/male connection, full and reduced flow*		58
Art. 103046 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco maschio/maschio SMS, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, SMS male/male connection, full and reduced flow*		58
Art. 130146 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco maschio/maschio SMS, passaggio totale e ridotto ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, SMS male/male connection, full and reduced flow*		59
Art. 133046 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco maschio/maschio SMS, passaggio totale e ridotto ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, SMS male/male connection, full and reduced flow*		59
Art. 300144 a "T" **Art. 310144 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco femmina SMS, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T " port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, SMS female connection, full and reduced flow*		60
Art. 303044 a "T" **Art. 313044 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco femmina SMS, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, SMS female connection, full and reduced flow*		60

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

ATTACCO SMS

SMS CONNECTION

Indice Analitico • Analytical Index

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 360144 a "T" **Art. 370144 a "L** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o a "L", attacco femmina SMS, passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, SMS female connection, full and reduced flow*		61
Art. 363044 a "T" **Art. 373044 a "L** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco femmina SMS, passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, SMS female connection, full and reduced flow*		61
Art. 300146 a "T" **Art. 310146 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco maschio SMS, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, SMS male connection, full and reduced flow*		62
Art. 303046 a "T" **Art. 313046 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211,4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco maschio SMS, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, SMS male connection, full and reduced flow*		62
Art. 360146 a "T" **Art. 370146 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco maschio SMS, passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, **3 seals,** "T" or "L" port, SMS male connection, full and reduced flow*		63
Art. 363046 a "T" **Art. 373046 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o "L", attacco maschio SMS, passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator I SO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, SMS male connection, full and reduced flow*		63

Art. 100144



TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco femmina SMS, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, SMS female connection, full and reduced flow

Art. 10

DN	SMS	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100			100144 62410	
25	25	64			100144 62610	
40	38	64			100144 63410	
50	51	40			100144 63810	
65	63	40			100144 64410	
* 65	76	40			100144 64510	
80	76	40	100144 44810		100144 64810	
100	104	25	100144 45410		100144 65410	
100	101	25	100144 45510		100144 65510	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 103044



TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco femmina SMS, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, SMS female connection, full and reduced flow

Art. 10

DN	SMS	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100	F03-9			103044 62410	
25	25	64	F05-14			103044 6261F	
40	38	64	F05-14			103044 63410	
50	51	40	F05-14			103044 63810	
65	63	40	F07-17			103044 64410	
* 65	76	40	F07-17			103044 64510	
80	76	40	F07-17	103044 44810		103044 64810	
100	104	25	F10-22	103044 4541F		103044 6541F	
100	101	25	F10-22	103044 4551F		103044 6551F	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130144

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco femmina SMS, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, SMS female connection, full and reduced flow



Art. 13

DN	SMS	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100	130144 62410	
25	25	64	130144 62610	
40	38	64	130144 63410	
50	51	40	130144 63810	
65	63	40	130144 64410	
* 65	76	40	130144 64510	
80	76	40	130144 64810	
100	104	25	130144 65410	
100	101	25	130144 65510	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 133044

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco femmina SMS, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, SMS female connection, full and reduced flow



Art. 13

DN	SMS	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100	F05-14	133044 6241F	
25	25	64	F05-14	133044 6261F	
40	38	64	F05-14	133044 63410	
50	51	40	F05-14	133044 63810	
65	63	40	F07-17	133044 64410	
* 65	76	40	F07-17	133044 64510	
80	76	40	F07-17	133044 64810	
100	104	25	F10-22	133044 6541F	
100	101	25	F10-22	133044 6551F	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 100145

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco femmina/maschio SMS, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, SMS female/male connection, full and reduced flow



Art. 10

DN	SMS	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100			100145 62410	
25	25	64			100145 62610	
40	38	64			100145 63410	
50	51	40			100145 63810	
65	63	40			100145 64410	
* 65	76	40			100145 64510	
80	76	40	100145 44810		100145 64810	
100	104	25	100145 45410		100145 65410	
100	101	25	100145 45510		100145 65510	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 103045

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco femmina/maschio SMS, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, SMS female/male connection, full and reduced flow



Art. 10

DN	SMS	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100	F03-9			103045 62410	
25	25	64	F05-14			103045 6261F	
40	38	64	F05-14			103045 63410	
50	51	40	F05-14			103045 63810	
65	63	40	F07-17			103045 64410	
* 65	76	40	F07-17			103045 64510	
80	76	40	F07-17	103045 44810		103045 64810	
100	104	25	F10-22	103045 4541F		103045 6541F	
100	101	25	F10-22	103045 4551F		103045 6551F	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130145

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco femmina/maschio SMS, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, SMS female/male connection, full and reduced flow



Art. 13

DN	SMS	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100	130145 62410	
25	25	64	130145 62610	
40	38	64	130145 63410	
50	51	40	130145 63810	
65	63	40	130145 64410	
* 65	76	40	130145 64510	
80	76	40	130145 64810	
100	104	25	130145 65410	
100	101	25	130145 65510	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 133045

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco femmina/maschio SMS, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, SMS female/male connection, full and reduced flow



Art. 13

DN	SMS	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100	F05-14	133045 6241F	
25	25	64	F05-14	133045 6261F	
40	38	64	F05-14	133045 63410	
50	51	40	F05-14	133045 63810	
65	63	40	F07-17	133045 64410	
* 65	76	40	F07-17	133045 64510	
80	76	40	F07-17	133045 64810	
100	104	25	F10-22	133045 6541F	
100	101	25	F10-22	133045 6551F	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 100146

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco maschio/maschio SMS, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, SMS male/male connection, full and reduced flow



Art. 10

DN	SMS	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100			100146 62410	
25	25	64			100146 62610	
40	38	64			100146 63410	
50	51	40			100146 63810	
65	63	40			100146 64410	
* 65	76	40			100146 64510	
80	76	40	100146 44810		100146 64810	
100	104	25	100146 45410		100146 65410	
100	101	25	100146 45510		100146 65510	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 103046

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco maschio/maschio SMS, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, SMS male/male connection, full and reduced flow



Art. 10

DN	SMS	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100	F03-9			103046 62410	
25	25	64	F05-14			103046 6261F	
40	38	64	F05-14			103046 63410	
50	51	40	F05-14			103046 63810	
65	63	40	F07-17			103046 64410	
* 65	76	40	F07-17			103046 64510	
80	76	40	F07-17	103046 44810		103046 64810	
100	104	25	F10-22	103046 4541F		103046 6541F	
100	101	25	F10-22	103046 4551F		103046 6551F	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130146

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco maschio/maschio SMS, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, SMS male/male connection, full and reduced flow



Art. 13

DN	SMS	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100	130146 62410	
25	25	64	130146 62610	
40	38	64	130146 63410	
50	51	40	130146 63810	
65	63	40	130146 64410	
* 65	76	40	130146 64510	
80	76	40	130146 64810	
100	104	25	130146 65410	
100	101	25	130146 65510	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 133046

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco maschio/maschio SMS, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, SMS male/male connection, full and reduced flow



Art. 13

DN	SMS	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100	F05-14	133046 6241F	
25	25	64	F05-14	133046 6261F	
40	38	64	F05-14	133046 63410	
50	51	40	F05-14	133046 63810	
65	63	40	F07-17	133046 64410	
* 65	76	40	F07-17	133046 64510	
80	76	40	F07-17	133046 64810	
100	104	25	F10-22	133046 6541F	
100	101	25	F10-22	133046 6551F	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 300144 a "T" • Art. 310144 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco femmina SMS, passaggio totale e ridotto

Art. 30 "T " port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, SMS female connection, full and reduced flow



Art. 30 - 31

DN	SMS	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100			--0144 62410	
25	25	64			--0144 62610	
40	38	64			--0144 63410	
50	51	40			--0144 63810	
65	63	40			--0144 64410	
* 65	76	40			--0144 64510	
80	76	40	--0144 44810		--0144 64810	
100	104	16	--0144 45410		--0144 65410	
100	101	16	--0144 45510		--0144 65510	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 303044 a "T" • Art. 313044 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco femmina SMS, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, SMS female connection, full and reduced flow



Art. 30 - 31

DN	SMS	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100	F05-14			--3044 6241F	
25	25	64	F05-14			--3044 6261F	
40	38	64	F05-14			--3044 63410	
50	51	40	F07-17			--3044 63810	
65	63	40	F07-17			--3044 64410	
* 65	76	40	F07-17			--3044 64510	
80	76	40	F10-22	--3044 4481F		--3044 6481F	
100	104	16	F10-22	--3044 4541F		--3044 6541F	
100	101	16	F10-22	--3044 4551F		--3044 6551F	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 360144 a "T" • Art. 370144 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o a "L", attacco femmina SMS, passaggio totale e ridotto

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, SMS female connection, full and reduced flow*



Art. 36 - 37

DN	SMS	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	63	16	--0144 64410	
* 65	76	16	--0144 64510	
80	76	16	--0144 64810	
100	104	10	--0144 65410	
100	101	10	--0144 65510	
*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***				

Art. 363044 a "T" • Art. 373044 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco femmina SMS, passaggio totale e ridotto

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, SMS female connection, full and reduced flow*



Art. 36 - 37

DN	SMS	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	63	16	F07-17	--3044 64410	
* 65	76	16	F07-17	--3044 64510	
80	76	16	F10-22	--3044 6481F	
100	104	10	F10-22	--3044 6541F	
100	101	10	F10-22	--3044 6551F	
*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***					

Art. 300146 a "T" • Art. 310146 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco maschio SMS, passaggio totale e ridotto

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, SMS male connection, full and reduced flow



Art. 30 - 31

DN	SMS	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100			--0146 62410	
25	25	64			--0146 62610	
40	38	64			--0146 63410	
50	51	40			--0146 63810	
65	63	40			--0146 64410	
* 65	76	40			--0146 64510	
80	76	40	--0146 44810		--0146 64810	
100	104	16	--0146 45410		--0146 65410	
100	101	16	--0146 45510		--0146 65510	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 303046 a "T" • Art. 313046 a "L'

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco maschio SMS, passaggio totale e ridotto

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, SMS male connection, full and reduced flow



Art. 30 - 31

DN	SMS	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 20	25	100	F05-14			--3046 6241F	
25	25	64	F05-14			--3046 6261F	
40	38	64	F05-14			--3046 63410	
50	51	40	F07-17			--3046 63810	
65	63	40	F07-17			--3046 64410	
* 65	76	40	F07-17			--3046 64510	
80	76	40	F10-22	--3046 4481F		--3046 6481F	
100	104	16	F10-22	--3046 4541F		--3046 6541F	
100	101	16	F10-22	--3046 4551F		--3046 6551F	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 360146 a "T" • Art. 370146 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco maschio SMS, passaggio totale e ridotto

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve with lever, **3 seals,** "T" or "L" port, SMS male connection, full and reduced flow*



Art. 36 - 37

DN	SMS	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	63	16	--0146 64410	
* 65	76	16	--0146 64510	
80	76	16	--0146 64810	
100	104	10	--0146 65410	
100	101	10	--0146 65510	
*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***				

Art. 363046 a "T" • Art. 373046 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o "L", attacco maschio SMS, passaggio totale e ridotto

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, SMS male connection, full and reduced flow*



Art. 36 - 37

DN	SMS	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	63	16	F07-17	--3046 64410	
* 65	76	16	F07-17	--3046 64510	
80	76	16	F10-22	--3046 6481F	
100	104	10	F10-22	--3046 6541F	
100	101	10	F10-22	--3046 6551F	
*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***					

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100130 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve with lever,* ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C***		66
Art. 103030 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211,* ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C***		66
Art. 130130 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever,* ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C***		67
Art. 133030 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211,* ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C***		67
Art. 113030 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211,* ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C***		68

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 939 • Art. 935 **Leve per Valvola a Sfera 6"- DN120** per art. 11 ***Levers for ball valve 6"- DN120*** *for art. 11*		68
Art. 510130 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve THREE PIECES polished with lever,* ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C***		70
Art. 513030 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve THREE PIECES polished for actuator ISO 5211,* ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C***		70
Art. 540130 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI lucida con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C** ***NTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES polished with lever,* ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C***		71
Art. 543030 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI lucida per attuatore ISO 5211, **CLAMP nor.DIN 32676 TAB.4 REIHE C** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INT. SEAL" THREE PIECES polished for actuator ISO 5211,* ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C***		71

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100130 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve with lever,* ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A***		76
Art. 103030 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211,* ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A***		76
Art. 130130 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever,* **CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A**		77

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 133030 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, **CLAMP norm. DIN 32676 TAB.2 REIHE A** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211,* ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A***		77
Art. 113030 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211,* ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A***		78
Art. 939 • Art. 935 **Leve per Valvola a Sfera DN120** per art. 11 ***Levers for ball valve DN120*** *for art. 11*		78

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100130 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve with lever,* ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B***		82
Art. 103030 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211,* ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B***		82

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 130130 **TENUTA INTEGRALE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever,* **CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B**		83
Art. 133030 **TENUTA INTEGRALE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211,* **CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B**		83

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

INDICE ANALITICO • ANALYTICAL INDEX

CODICE - *CODE*		Pag
Art.120230 Valvola a sfera a DUE vie DUE PEZZI a morsetto con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C** *TWO way ball valve TWO PIECES scarf joint with lever, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C***		72
Art. 123030 Valvola a sfera a DUE vie DUE PEZZI a morsetto per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C** *TWO way ball valve TWO PIECES scarf joint for actuator ISO 5211, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C***		72
Art. 300130 a "T" **Art. 310130 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L" -** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port -*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C** , full and reduced flow*		73
Art. 303030 a "T" **Art. 313030 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L" -** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port -*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, full and reduced flow*		73
Art. 360130 a "T" **Art. 370130 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, full and reduced flow*		74
Art. 363030 a "T" **Art. 373030 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, full and reduced flow*		74
Art. 300130 a "T" **Art. 310130 a "L** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** - Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A**, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port -*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A**, full and reduced flow*		79
Art. 303030 a "T" **Art. 313030 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** - Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A**, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port -*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A**, full and reduced flow*		79
Art. 360130 a "T" **Art. 370130 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A**, passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A**, full and reduced flow*		80
Art. 363030 a "T" **Art. 373030 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A**, passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A**, full and reduced flow*		80
Art. 300130 a "T" **Art. 310130 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** - Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port-*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, full and reduced flow*		84
Art. 303030 a "T" **Art. 313030 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** - Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, full and reduced flow*		84
Art. 360130 a "T" **Art. 370130 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, full and reduced flow*		85
Art. 360130 a "T" **Art. 370130 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, full and reduced flow*		85

ATTACCO CLAMP normativa DIN 32676 TAB. 4 REIHE C per tubo BS

CLAMP CONNECTION normative DIN 32676 TAB. 4 REIHE C for BS tube

ATTACCO CLAMP normativa DIN 32676 TAB. 2 REIHE A per tubo DIN

CLAMP CONNECTION normative DIN 32676 TAB. 2 REIHE A for DIN tube

ATTACCO CLAMP normativa DIN 32676 TAB. 3 REIHE B per tubo ISO

CLAMP CONNECTION normative DIN 32676 TAB. 3 REIHE B for ISO tube

Art. 100130

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270), passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve with lever, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, for TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270), full and reduced flow*



Art. 10
DIN 32676 TAB.4 REIHE C

CLAMP	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2”	10	100			100130 61210	
3/4”	15	100			100130 61810	
1”	20	100			100130 62410	
1”	25	64			100130 62610	
1”1/2	32	64			100130 63210	
1”1/2	40	64			100130 63410	
2”	50	40			100130 63810	
2”1/2	65	40			100130 64410	
3”	80	40	100130 44810		100130 64810	
4”	100	25	100130 45410		100130 65410	

Art. 103030

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270), passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve for actuator ISO 5211, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C,** for TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270), full and reduced flow*



Art. 10
DIN 32676 TAB.4 REIHE C

CLAMP	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2”	10	100	F03-9			103030 61210	
3/4”	15	100	F03-9			103030 61810	
1”	20	100	F03-9			103030 62410	
1”	25	64	F05-14			103030 6261F	
1”1/2	32	64	F05-14			103030 6321F	
1”1/2	40	64	F05-14			103030 63410	
2”	50	40	F05-14			103030 63810	
2”1/2	65	40	F07-17			103030 64410	
3”	80	40	F07-17	103030 44810		103030 64810	
4”	100	25	F10-22	103030 4541F		103030 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130130

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C,** per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270), passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C,*** *for TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270), full and reduced flow*



Art. 13
DIN 32676 TAB.4 REIHE C

CLAMP	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	100	130130 61210	
3/4"	15	100	130130 61810	
1"	20	100	130130 62410	
1"	25	64	130130 62610	
1"1/2	32	64	130130 63210	
1"1/2	40	64	130130 63410	
2"	50	40	130130 63810	
2"1/2	65	40	130130 64410	
3"	80	40	130130 64810	
4"	100	25	130130 65410	

Art. 133030

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270), passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C,*** *for TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270), full and reduced flow*



Art. 13
DIN 32676 TAB.4 REIHE C

CLAMP	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	100	F03-9	133030 61210	
3/4"	15	100	F03-9	133030 61810	
1"	20	100	F05-14	133030 6241F	
1"	25	64	F05-14	133030 6261F	
1"1/2	32	64	F05-14	133030 6321F	
1"1/2	40	64	F05-14	133030 63410	
2"	50	40	F05-14	133030 63810	
2"1/2	65	40	F07-17	133030 64410	
3"	80	40	F07-17	133030 64810	
4"	100	25	F10-22	133030 6541F	

Art. 113030

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270), passaggio ridotto

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve for actuator ISO 5211, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, for TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270), reduced flow*



Art. 11

CLAMP	ISO-QU.	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
6"	F12-27/F10-22	120	16	113030A65910	
ATEX Ex II 2 G-D T4					

Art. 939 • Art. 935

Leve per Valvola a Sfera 6”-DN120
per art. 11

Levers for ball valve 6”-DN120
for art. 11




Art. 939 - 935

Per Valvola-for Valve 6” - DN 120	Cod. Aisi 304L	Prezzo €
Leva Fissa/*Fixed Lever*	9391100 4580	
Leva Scorrevole/*Sliding Lever*	9351110 4580	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Note – *Notes*



Art. 510130

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270), passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
*Polished TWO way ball valve THREE PIECES with lever, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C,** for TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270), full and reduced flow*



Art. 51
DIN 32676 TAB.4 REIHE C

CLAMP	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	64	510130 61210	
3/4"	15	64	510130 61810	
1"	20	40	510130 62410	
1"	25	40	510130 62610	
1"1/2	32	25	510130 63210	
1”1/2	40	25	510130 63410	
2"	50	25	510130 63810	
2”1/2	65	25	510130 64410	
3"	80	16	510130 64810	
4"	100	16	510130 65410	

Art. 513030

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270), passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
*Polished TWO way ball valve THREE PIECES for actuator ISO 5211, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, for TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270), full and reduced flow*



Art. 51
DIN 32676 TAB.4 REIHE C

CLAMP	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	64	F03-9	513030 61210	
3/4"	15	64	F03-9	513030 61810	
1"	20	40	F03-9	513030 62410	
1"	25	40	F05-14	513030 6261F	
1”1/2	32	25	F05-14	513030 6321F	
1"1/2	40	25	F05-14	513030 63410	
2"	50	25	F05-14	513030 63810	
2"1/2	65	25	F07-17	513030 64410	
3"	80	16	F07-17	513030 64810	
4"	100	16	F10-22	513030 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

Art. 540130

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI lucida con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270), passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*Polished TWO way ball valve "INTEGRAL SEALS" THREE PIECES with lever, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, for TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270), full and reduced flow*



Art. 54
DIN 32676 TAB.4 REIHE C

CLAMP	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	64	540130 61210	
3/4"	15	64	540130 61810	
1"	20	40	540130 62410	
1"	25	40	540130 62610	
1"1/2	32	25	540130 63210	
1"1/2	40	25	540130 63410	
2"	50	25	540130 63810	
2"1/2	65	25	540130 64410	
3"	80	16	540130 64810	
4"	100	16	540130 65410	

Art. 543030

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI lucida per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270), passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*Polished TWO way ball valve "INTEGRAL SEALS" THREE PIECES for actuator ISO 5211, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, for TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270), full and reduced flow*



Art. 54
DIN 32676 TAB.4 REIHE C

CLAMP	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	64	F03-9	543030 61210	
3/4"	15	64	F03-9	543030 61810	
1"	20	40	F03-9	543030 62410	
1"	25	40	F05-14	543030 6261F	
1"1/2	32	25	F05-14	543030 6321F	
1"1/2	40	25	F05-14	543030 63410	
2"	50	25	F05-14	543030 63810	
2"1/2	65	25	F07-17	543030 64410	
3"	80	16	F07-17	543030 64810	
4"	100	16	F10-22	543030 6541F	

Art. 120230

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie DUE PEZZI a morsetto con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270), passaggio totale

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve TWO PIECES scarf joint with lever, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, for TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270), full flow*



Art. 12
DIN 32676 TAB.4 REIHE C

CLAMP	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1”	25	40	120230 62610	
1”1/2	40	25	120230 63410	
2”	50	25	120230 63810	
2"1/2	65	25	120230 64410	

Art. 123030

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie DUE PEZZI a morsetto per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270), passaggio totale

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve TWO PIECES scarf joint for actuator ISO 5211, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C,** for TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270), full flow*



Art. 12
DIN 32676 TAB.4 REIHE C

CLAMP	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1”	25	40	F05-14	123030 6261F	
1”1/2	40	25	F05-14	123030 63410	
2”	50	25	F05-14	123030 63810	
2"1/2	65	25	F07-17	123030 64410	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 300130 a "T" • Art. 310130 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270), passaggio totale e ridotto

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C,*** *for TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270), full and reduced flow*



Art. 30 - 31
DIN 32676 TAB.4 REIHE C

CLAMP	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	100			--0130 61210	
3/4"	15	100			--0130 61810	
1"	20	100			--0130 62410	
1"	25	64			--0130 62610	
1"1/2	32	64			--0130 63210	
1"1/2	40	64			--0130 63410	
2"	50	40			--0130 63810	
2"1/2	65	40			--0130 64410	
3"	80	40	--0130 44810		--0130 64810	
4"	100	16	--0130 45410		--0130 65410	

Art. 303030 a "T" • Art. 313030 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C,** per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270), passaggio totale e ridotto

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C,*** *for TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270), full and reduced flow*



Art. 30 - 31
DIN 32676 TAB.4 REIHE C

CLAMP	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	100	F03-9			--3030 61210	
3/4"	15	100	F03-9			--3030 61810	
1"	20	100	F05-14			--3030 6241F	
1"	25	64	F05-14			--3030 6261F	
1"1/2	32	64	F05-14			--3030 63210	
1"1/2	40	64	F05-14			--3030 63410	
2"	50	40	F07-17			--3030 63810	
2"1/2	65	40	F07-17			--3030 64410	
3"	80	40	F10-22	--3030 4481F		--3030 6481F	
4"	100	16	F10-22	--3030 4541F		--3030 6541F	

Art. 360130 a "T" • Art. 370130 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**, per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270), passaggio totale e ridotto

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C,** for TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270), full and reduced flow*



Art. 36 - 37
DIN 32676 TAB.4 REIHE C

CLAMP	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
2"1/2	65	16	--0130 64410	
3"	80	16	--0130 64810	
4"	100	10	--0130 65410	

Art. 363030 a "T" • Art. 373030 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C,** per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270), passaggio totale e ridotto

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C,** for TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270), full and reduced flow*



Art. 36 - 37
DIN 32676 TAB.4 REIHE C

CLAMP	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
2"1/2	65	16	--3030 64410	
3"	80	16	--3030 6481F	
4"	100	10	--3030 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Note – *Notes*



Art. 100130

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A**, per TUBO in accordo con normativa DIN 11850, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve with lever, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A**, for TUBE according to normative DIN 11850, full and reduced flow*



Art. 10
DIN 32676 TAB.2 REIHE A

DN	Ø CLAMP	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	100	100130 61410	
15	Ø 34	100	100130 61910	
20	Ø 34	100	100130 62010	
25	Ø 50,4	64	100130 62810	
32	Ø 50,4	64	100130 63010	
40	Ø 50,4	64	100130 63510	
50	Ø 64	40	100130 64010	
65	Ø 91	40	100130 64610	
80	Ø 106	40	100130 64910	
100	Ø 119	25	100130 65610	

Art. 103030

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A**, per TUBO in accordo con normativa DIN 11850, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve for actuator ISO 5211, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A**, for TUBE according to normative DIN 11850, full and reduced flow*



Art. 10
DIN 32676 TAB.2 REIHE A

DN	Ø CLAMP	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	F03-9	100	103030 61410	
15	Ø 34	F03-9	100	103030 61910	
20	Ø 34	F03-9	100	103030 62010	
25	Ø 50,4	F05-14	64	103030 6281F	
32	Ø 50,4	F05-14	64	103030 6301F	
40	Ø 50,4	F05-14	64	103030 63510	
50	Ø 64	F05-14	40	103030 64010	
65	Ø 91	F07-17	40	103030 64610	
80	Ø 106	F07-17	40	103030 64910	
100	Ø 119	F10-22	25	103030 6561F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130130

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A**, per TUBO in accordo con normativa DIN 11850, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A**, *for TUBE according to normative DIN 11850, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 32676 TAB.2 REIHE A

DN	Ø CLAMP	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	100	130130 61410	
15	Ø 34	100	130130 61910	
20	Ø 34	100	130130 62010	
25	Ø 50,4	64	130130 62810	
32	Ø 50,4	64	130130 63010	
40	Ø 50,4	64	130130 63510	
50	Ø 64	40	130130 64010	
65	Ø 91	40	130130 64610	
80	Ø 106	40	130130 64910	
100	Ø 119	25	130130 65610	

Art. 133030

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A**, per TUBO in accordo con normativa DIN 11850, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A*** for TUBE according to normative DIN 11850, *full and reduced flow*



Art. 13
DIN 32676 TAB.2 REIHE A

DN	Ø CLAMP	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	F03-9	100	133030 61410	
15	Ø 34	F03-9	100	133030 61910	
20	Ø 34	F05-14	100	133030 6201F	
25	Ø 50,4	F05-14	64	133030 6281F	
32	Ø 50,4	F05-14	64	133030 6301F	
40	Ø 50,4	F05-14	64	133030 63510	
50	Ø 64	F05-14	40	133030 64010	
65	Ø 91	F07-17	40	133030 64610	
80	Ø 106	F07-17	40	133030 64910	
100	Ø 119	F10-22	25	133030 6561F	

Art. 113030

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211,
CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A,
per TUBO in accordo con normativa DIN 11850,
passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211,
CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A,
for TUBE according to normative DIN 11850, full flow



Art. 11

DN	Ø CLAMP	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
120	Ø 155	F12-27/F10-22	16	113030A65810	
ATEX Ex II 2 G-D T4					

Art. 939 • Art. 935

Leve per Valvola a Sfera DN120
per art. 11

Levers for ball valve DN120
for art. 11



Art. 939 - 935

Per Valvola-for Valve - DN 120	Cod. Aisi 304L	Prezzo €
Leva Fissa/*Fixed Lever*	9391100 4580	
Leva Scorrevole/*Sliding Lever*	9351110 4580	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 300130 a "T" • Art. 310130 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A** per TUBO in accordo con normativa DIN 11850, passaggio totale e ridotto

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A*** *for TUBE according to normative DIN 11850, full and reduced flow*



Art. 30 - 31
DIN 32676 TAB.2 REIHE A

DN	Ø CLAMP	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	100	--0130 61410	
15	Ø 34	100	--0130 61910	
20	Ø 34	100	--0130 62010	
25	Ø 50,4	64	--0130 62810	
32	Ø 50,4	64	--0130 63010	
40	Ø 50,4	64	--0130 63510	
50	Ø 64	40	--0130 64010	
65	Ø 91	40	--0130 64610	
80	Ø 106	40	--0130 64910	
100	Ø 119	16	--0130 65610	

Art. 303030 a "T" • Art. 313030 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A** per TUBO in accordo con normativa DIN 11850, passaggio totale e ridotto

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A*** *for TUBE according to normative DIN 11850, full and reduced flow*



Art. 30 - 31
DIN 32676 TAB.2 REIHE A

DN	Ø CLAMP	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	F03-9	100	--3030 61410	
15	Ø 34	F03-9	100	--3030 61910	
20	Ø 34	F05-14	100	--3030 6201F	
25	Ø 50,4	F05-14	64	--3030 6281F	
32	Ø 50,4	F05-14	64	--3030 63010	
40	Ø 50,4	F05-14	64	--3030 63510	
50	Ø 64	F07-17	40	--3030 64010	
65	Ø 91	F07-17	40	--3030 64610	
80	Ø 106	F10-22	40	--3030 6491F	
100	Ø 119	F10-22	16	--3030 6561F	

Art. 360130 a "T" • Art. 370130 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A**
Per TUBO in accordo con normativa DIN 11850, passaggio totale e ridotto

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A** for TUBE according to normative DIN 11850, full and reduced flow*



Art. 36 - 37
DIN 32676 TAB.2 REIHE A

DN	Ø CLAMP	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	Ø 91	16	--0130 64610	
80	Ø 106	16	--0130 64910	
100	Ø 119	10	--0130 65610	

Art. 363030 a "T" • Art. 373030 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.2 REIHE A**
Per TUBO in accordo con normativa DIN 11850, passaggio totale e ridotto

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A** for TUBE according to normative DIN 11850, full and reduced flow*



Art. 36 - 37
DIN 32676 TAB.2 REIHE A

DN	Ø CLAMP	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	Ø 91	F07-17	16	--3030 64610	
80	Ø 106	F10-22	16	--3030 6491F	
100	Ø 119	F10-22	10	--3030 6561F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Note – *Notes*

Art. 100130

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, per TUBO in accordo con normativa ISO 1127, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve with lever, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, for TUBE according to normative ISO 1127, full and reduced flow*



Art. 10
DIN 32676 TAB.3 REIHE B

CLAMP - OD	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	100	100130 61110	
17,2	15	100	100130 61710	
21,3	20	100	100130 62310	
26,9	25	64	100130 62510	
33,7	25	64	100130 62710	
33,7	32	64	100130 63110	
42,4	40	64	100130 63310	
48,3	40	64	100130 63710	
60,3	50	40	100130 64110	
76,1	65	40	100130 64710	
88,9	80	40	100130 65110	
114,3	100	25	100130 65310	

Art. 103030

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, per TUBO in accordo con normativa ISO 1127, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve for actuator ISO 5211, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, for TUBE according to normative ISO 1127, full and reduced flow*



Art. 10
DIN 32676 TAB.3 REIHE B

CLAMP - OD	DN	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	F03-9	100	103030 61110	
17,2	15	F03-9	100	103030 61710	
21,3	20	F03-9	100	103030 62310	
26,9	25	F05-14	64	103030 6251F	
33,7	25	F05-14	64	103030 6271F	
33,7	32	F05-14	64	103030 6311F	
42,4	40	F05-14	64	103030 63310	
48,3	40	F05-14	64	103030 63710	
60,3	50	F05-14	40	103030 64110	
76,1	65	F07-17	40	103030 64710	
88,9	80	F07-17	40	103030 65110	
114,3	100	F10-22	25	103030 6531F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130130

TENUTA INTEGRALE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, per TUBO in accordo con normativa ISO 1127, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, for TUBE according to normative ISO 1127, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 32676 TAB.3 REIHE B

CLAMP - OD	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	100	130130 61110	
17,2	15	100	130130 61710	
21,3	20	100	130130 62310	
26,9	25	64	130130 62510	
33,7	32	64	130130 63110	
42,4	40	64	130130 63310	
48,3	40	64	130130 63710	
60,3	50	40	130130 64110	
76,1	65	40	130130 64710	
88,9	80	40	130130 65110	
114,3	100	25	130130 65310	

Art. 133030

TENUTA INTEGRALE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, per TUBO in accordo con normativa ISO 1127, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B**, for TUBE according to normative ISO 1127, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 32676 TAB.3 REIHE B

CLAMP - OD	DN	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	F03-9	100	133030 61110	
17,2	15	F03-9	100	133030 61710	
21,3	20	F05-14	100	133030 6231F	
26,9	25	F05-14	64	133030 6251F	
33,7	32	F05-14	64	133030 6311F	
42,4	40	F05-14	64	133030 63310	
48,3	40	F05-14	64	133030 63710	
60,3	50	F05-14	40	133030 64110	
76,1	65	F07-17	40	133030 64710	
88,9	80	F07-17	40	133030 65110	
114,3	100	F10-22	25	133030 6531F	

Art. 300130 a "T" • Art. 310130 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B** per TUBO in accordo con normativa ISO 1127, passaggio totale e ridotto

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B*** *for TUBE according to normative ISO 1127, full and reduced flow*



Art. 30 - 31
DIN 32676 TAB.3 REIHE B

CLAMP - OD	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	100	--0130 61110	
17,2	15	100	--0130 61710	
21,3	20	100	--0130 62310	
26,9	25	64	--0130 62510	
33,7	32	64	--0130 63110	
42,4	40	64	--0130 63310	
48,3	40	64	--0130 63710	
60,3	50	40	--0130 64110	
76,1	65	40	--0130 64710	
88,9	80	40	--0130 65110	
114,3	100	16	--0130 65310	

Art. 303030 a "T" • Art. 313030 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B** per TUBO in accordo con normativa ISO 1127, passaggio totale e ridotto

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, ***CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B*** *for TUBE according to normative ISO 1127, full and reduced flow*



Art. 30 - 31
DIN 32676 TAB.3 REIHE B

CLAMP - OD	DN	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	F03-9	100	--3030 61110	
17,2	15	F03-9	100	--3030 61710	
21,3	20	F05-14	100	--3030 6231F	
26,9	25	F05-14	64	--3030 6251F	
33,7	32	F05-14	64	--3030 63110	
42,4	40	F05-14	64	--3030 63310	
48,3	40	F05-14	64	--3030 63710	
60,3	50	F07-17	40	--3030 64110	
76,1	65	F07-17	40	--3030 64710	
88,9	80	F10-22	40	--3030 6511F	
114,3	100	F10-22	16	--3030 6531F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 360130 a "T" • Art. 360130 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B** per TUBO in accordo con normativa ISO 1127, passaggio totale e ridotto

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B** for TUBE according to normative ISO 1127, full and reduced flow*



Art. 36 - 37
DIN 32676 TAB.3 REIHE B

CLAMP - OD	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
76,1	65	16	--0130 64710	
88,9	80	16	--0130 65110	
114,3	100	10	--0130 65310	

Art. 363030 a "T" • Art. 373030 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B** per TUBO in accordo con normativa ISO 1127, passaggio totale e ridotto

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, **CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B** for TUBE according to normative ISO 1127, full and reduced flow*



Art. 36 - 37
DIN 32676 TAB.3 REIHE B

CLAMP - OD	DN	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
76,1	65	F07-17	16	--3030 64710	
88,9	80	F10-22	16	--3030 6511F	
114,3	100	F10-22	10	--3030 6531F	

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100167 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A (F)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A (F)***		88
Art. 103067 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione ***ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A,* NKS Form A (F)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A (F)***		88
Art. 130167 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, connessione **ASEPTIK norm. DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A (F)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A (F)***		89
Art. 133067 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per att. ISO 5211, conn. **ASEPTIK nor. DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A (F)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A (F)***		89

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100168 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie con leva, conn.**ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (F/M)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (F/M)***		90
Art. 103068 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (F/M)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (F/M)***		90
Art. 130168 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, conn. **ASEPTIK nor. DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (F/M)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (F/M)***		91
Art. 133068 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per att. ISO 5211, conn.**ASEPTIK nor. DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (F/M)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (F/M)***		91

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100167 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (F)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (F)***		94
Art. 103067 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (F)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (F)***		94
Art. 130167 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, conn. **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (F)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve " INTEGRAL SEAL" with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (F)***		95
Art. 133067 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per att. ISO 5211, conn. **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (F)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (F)***		95

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100168 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (F/M)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (F/M)***		96
Art. 103068 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (F/M)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (F/M)***		96
Art. 130168 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, conn. **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (F/M)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, conn.* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (F/M)***		97
Art. 133068 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (F/M)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (F/M)***		97

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100167 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A (F)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A (F)***		100
Art. 103067 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A (F)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A (F)***		100
Art. 130167 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A (F)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A (F)***		101
Art. 133067 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A F)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A (F)***		101

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100168 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (F/M)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (F/M)***		102
Art. 103068 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (F/M)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (F/M)***		102
Art. 130168 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (F/M)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (F/M)***		103
Art. 133068 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (F/M)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TTWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (F/M)***		103

Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

ATTACCO ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A

ASEPTIK CONNECTION normative DIN 11864-3 REIHE A

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100169 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (M)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (M)***		92
Art. 103069 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (M)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (M)***		92
Art.130169 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (M)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (M)***		93
Art. 133069 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (M)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (M)***		93

ATTACCO ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B

ASEPTIK CONNECTION normative DIN 11864-3 REIHE B

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100169 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (M)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (M)***		98
Art. 103069 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (M)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (M)***		98
Art. 130169 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (M)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (M)***		99
Art. 133069 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (M)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (M)***		99

ATTACCO ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C

ASEPTIK CONNECTION normative DIN 11864-3 REIHE C

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100169 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A (M)** ***STANDARD SEALS -*** *TWO way ball valve with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A (M)***		104
Art. 103069 **TENUTA STANDARD -** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A (M)** ***STANDARD SEALS -*** *TTWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A (M)***		104
Art. 130169 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, conn. **ASEPTIK nor.DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A (M)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve " INTEGRAL SEAL" with lever, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A (M)***		105
Art. 133069 **TENUTA AVVOLGENTE -** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form (M)** ***INTEGRAL SEALS -*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection* ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A (M)***		105

Art. 100167

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A (femmina).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-A, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A (female).*** *For TUBE according to normative DIN 11866-A, full and reduced flow*



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE A

DN	NKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	100	100167 61410	
15	Ø 34	100	100167 61910	
20	Ø 50,5	100	100167 62010	
25	Ø 50,4	64	100167 62810	
32	Ø 50,4	64	100167 63010	
40	Ø 64	64	100167 63510	
50	Ø 77,5	40	100167 64010	
65	Ø 91	40	100167 64610	
80	Ø 106	40	100167 64910	
100	Ø 130	25	100167 65610	

Art. 103067

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A (femmina).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-A, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A (female).*** *For TUBE according to normative DIN 11866-A, full and reduced flow*



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE A

DN	NKS - Form A	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	F03-9	100	103067 61410	
15	Ø 34	F03-9	100	103067 61910	
20	Ø 50,5	F03-9	100	103067 62010	
25	Ø 50,4	F05-14	64	103067 6281F	
32	Ø 50,4	F05-14	64	103067 6301F	
40	Ø 64	F05-14	64	103067 63510	
50	Ø 77,5	F05-14	40	103067 64010	
65	Ø 91	F07-17	40	103067 64610	
80	Ø 106	F07-17	40	103067 64910	
100	Ø 130	F10-22	25	103067 6561F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130167

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A (femmina).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-A, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A (female).** For TUBE according to normative DIN 11866-A, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE A

DN	NKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	100	130167 61410	
15	Ø 34	100	130167 61910	
20	Ø 50,5	100	130167 62010	
25	Ø 50,4	64	130167 62810	
32	Ø 50,4	64	130167 63010	
40	Ø 64	64	130167 63510	
50	Ø 77,5	40	130167 64010	
65	Ø 91	40	130167 64610	
80	Ø 106	40	130167 64910	
100	Ø 130	25	130167 65610	

Art. 133067

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A (femmina).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-A, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, NKS Form A (female).** For TUBE according to normative DIN 11866-A, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE A

DN	NKS - Form A	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	F03-9	100	133067 61410	
15	Ø 34	F03-9	100	133067 61910	
20	Ø 50,5	F05/14	100	133067 6201F	
25	Ø 50,4	F05-14	64	133067 6281F	
32	Ø 50,4	F05-14	64	133067 6301F	
40	Ø 64	F05-14	64	133067 63510	
50	Ø 77,5	F05-14	40	133067 64010	
65	Ø 91	F07-17	40	133067 64610	
80	Ø 106	F07-17	40	133067 64910	
100	Ø 130	F10-22	25	133067 6561F	

Art. 100168

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (femmina/maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-A, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (female/male).***
For TUBE according to normative DIN 11866-A, full and reduced flow



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE A

DN	BKS + NKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	100	100168 61410	
15	Ø 34	100	100168 61910	
20	Ø 50,5	100	100168 62010	
25	Ø 50,4	64	100168 62810	
32	Ø 50,4	64	100168 63010	
40	Ø 64	64	100168 63510	
50	Ø 77,5	40	100168 64010	
65	Ø 91	40	100168 64610	
80	Ø 106	40	100168 64910	
100	Ø 130	25	100168 65610	

Art. 103068

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (femmina/maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-A, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (female/male).*** *For TUBE according to normative DIN 11866-A, full and reduced flow*



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE A

DN	BKS + NKS - Form A	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	100	F03-9	103068 61410	
15	Ø 34	100	F03-9	103068 61910	
20	Ø 50,5	100	F03-9	103068 62010	
25	Ø 50,4	64	F05-14	103068 6281F	
32	Ø 50,4	64	F05-14	103068 6301F	
40	Ø 64	64	F05-14	103068 63510	
50	Ø 77,5	40	F05-14	103068 64010	
65	Ø 91	40	F07-17	103068 64610	
80	Ø 106	40	F07-17	103068 64910	
100	Ø 130	25	F10-22	103068 6561F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130168

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (femmina/maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-A, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (female/male).*** *For TUBE according to normative DIN 11866-A, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE A

DN	BKS + NKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	100	130168 61410	
15	Ø 34	100	130168 61910	
20	Ø 50,5	100	130168 62010	
25	Ø 50,4	64	130168 62810	
32	Ø 50,4	64	130168 63010	
40	Ø 64	64	130168 63510	
50	Ø 77,5	40	130168 64010	
65	Ø 91	40	130168 64610	
80	Ø 106	40	130168 64910	
100	Ø 130	25	130168 65610	

Art. 133068

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (femmina/maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-A, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS + NKS Form A (female/male).*** *For TUBE according to normative DIN 11866-A, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE A

DN	BKS + NKS - Form A	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	100	F03-9	133068 61410	
15	Ø 34	100	F03-9	133068 61910	
20	Ø 50,5	100	F05-14	133068 6201F	
25	Ø 50,4	64	F05-14	133068 6281F	
32	Ø 50,4	64	F05-14	133068 6301F	
40	Ø 64	64	F05-14	133068 63510	
50	Ø 77,5	40	F05-14	133068 64010	
65	Ø 91	40	F07-17	133068 64610	
80	Ø 106	40	F07-17	133068 64910	
100	Ø 130	25	F10-22	133068 6561F	

Art. 100169

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-A, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (male).*** *For TUBE according to normative DIN 11866-A, full and reduced flow*



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE A

DN	BKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	100	100169 61410	
15	Ø 34	100	100169 61910	
20	Ø 50,5	100	100169 62010	
25	Ø 50,4	64	100169 62810	
32	Ø 50,4	64	100169 63010	
40	Ø 64	64	100169 63510	
50	Ø 77,5	40	100169 64010	
65	Ø 91	40	100169 64610	
80	Ø 106	40	100169 64910	
100	Ø 130	25	100169 65610	

Art. 103069

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-A, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (male).*** *For TUBE according to normative DIN 11866-A, full and reduced flow*



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE A

DN	BKS - Form A	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	100	F03-9	103069 61410	
15	Ø 34	100	F03-9	103069 61910	
20	Ø 50,5	100	F03-9	103069 62010	
25	Ø 50,4	64	F05-14	103069 6281F	
32	Ø 50,4	64	F05-14	103069 6301F	
40	Ø 64	64	F05-14	103069 63510	
50	Ø 77,5	40	F05-14	103069 64010	
65	Ø 91	40	F07-17	103069 64610	
80	Ø 106	40	F07-17	103069 64910	
100	Ø 130	25	F10-22	103069 6561F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130169

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-A, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (male).** For TUBE according to normative DIN 11866-A, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE A

DN	BKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	100	130169 61410	
15	Ø 34	100	130169 61910	
20	Ø 50,5	100	130169 62010	
25	Ø 50,4	64	130169 62810	
32	Ø 50,4	64	130169 63010	
40	Ø 64	64	130169 63510	
50	Ø 77,5	40	130169 64010	
65	Ø 91	40	130169 64610	
80	Ø 106	40	130169 64910	
100	Ø 130	25	130169 65610	

Art. 133069

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-A, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE A, BKS Form A (male).** For TUBE according to normative DIN 11866-A, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE A

DN	BKS - Form A	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	Ø 34	100	F03-9	133069 61410	
15	Ø 34	100	F03-9	133069 61910	
20	Ø 50,5	100	F05-14	133069 6201F	
25	Ø 50,4	64	F05-14	133069 6281F	
32	Ø 50,4	64	F05-14	133069 6301F	
40	Ø 64	64	F05-14	133069 63510	
50	Ø 77,5	40	F05-14	133069 64010	
65	Ø 91	40	F07-17	133069 64610	
80	Ø 106	40	F07-17	133069 64910	
100	Ø 130	25	F10-22	133069 6561F	

Art. 100167



TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (femmina).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-B, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (female).*** *For tube according to normative DIN 11866-B, full and reduced flow*

Art. 10
DIN 11864-3 REIHE B

OD	DN	NKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	Ø 34	100	100167 61110	
17,2	15	Ø 34	100	100167 61710	
21,3	20	Ø 34	100	100167 62310	
26,9	25	Ø 50,4	64	100167 62510	
33,7	25	Ø 50,4	64	100167 62710	
33,7	32	Ø 50,4	64	100167 63110	
42,4	40	Ø 64	64	100167 63310	
48,3	40	Ø 64	64	100167 63710	
60,3	50	Ø 91	40	100167 64110	
76,1	65	Ø 106	40	100167 64710	
88,9	80	Ø 119	40	100167 65110	

Art. 103067



TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (femmina).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-B, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (female).*** *For tube according to normative DIN 11866-B, full and reduced flow*

Art. 10
DIN 11864-3 REIHE B

OD	DN	NKS - Form A	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	Ø 34	F03-9	100	103067 61110	
17,2	15	Ø 34	F03-9	100	103067 61710	
21,3	20	Ø 34	F03-9	100	103067 62310	
26,9	25	Ø 50,4	F05-14	64	103067 6251F	
33,7	25	Ø 50,4	F05-14	64	103067 6271F	
33,7	32	Ø 50,4	F05-14	64	103067 6311F	
42,4	40	Ø 64	F05-14	64	103067 63310	
48,3	40	Ø 64	F05-14	64	103067 63710	
60,3	50	Ø 91	F05-14	40	103067 64110	
76,1	65	Ø 106	F07-17	40	103067 64710	
88,9	80	Ø 119	F07-17	40	103067 65110	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130167

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, connessione**ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (femmina).**
Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-B, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (female).** For tube according to normative DIN 11866-B, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE B

OD	DN	NKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	Ø 34	100	130167 61110	
17,2	15	Ø 34	100	130167 61710	
21,3	20	Ø 34	100	130167 62310	
26,9	25	Ø 50,4	64	130167 62510	
33,7	25	Ø 50,4	64	130167 62710	
33,7	32	Ø 50,4	64	130167 63110	
42,4	40	Ø 64	64	130167 63310	
48,3	40	Ø 64	64	130167 63710	
60,3	50	Ø 91	40	130167 64110	
76,1	65	Ø 106	40	130167 64710	
88,9	80	Ø 119	40	130167 65110	

Art. 133067

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (femmina).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-B, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, NKS Form A (female).***
For tube according to normative DIN 11866-B, full and reduced flow



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE B

OD	DN	NKS - Form A	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	Ø 34	F03-9	100	133067 61110	
17,2	15	Ø 34	F03-9	100	133067 61710	
21,3	20	Ø 34	F05-14	100	133067 6231F	
26,9	25	Ø 50,4	F05-14	64	133067 6251F	
33,7	25	Ø 50,4	F05-14	64	133067 6271F	
33,7	32	Ø 50,4	F05-14	64	133067 6311F	
42,4	40	Ø 64	F05-14	64	133067 63310	
48,3	40	Ø 64	F05-14	64	133067 63710	
60,3	50	Ø 91	F05-14	40	133067 64110	
76,1	65	Ø 106	F07-17	40	133067 64710	
88,9	80	Ø 119	F07-17	40	133067 65110	

Art. 100168

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (femmina/maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-B, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (female/male).*** *For tube according to normative DIN 11866-B, full and reduced flow*



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE B

OD	DN	BKS + NKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	Ø 34	100	100168 61110	
17,2	15	Ø 34	100	100168 61710	
21,3	20	Ø 34	100	100168 62310	
26,9	25	Ø 50,4	64	100168 62510	
33,7	25	Ø 50,4	64	100168 62710	
33,7	32	Ø 50,4	64	100168 63110	
42,4	40	Ø 64	64	100168 63310	
48,3	40	Ø 64	64	100168 63710	
60,3	50	Ø 91	40	100168 64110	
76,1	65	Ø 106	40	100168 64710	
88,9	80	Ø 119	40	100168 65110	

Art. 103068

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (femmina/maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-B, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (female/male).*** *For tube according to normative DIN 11866-B, full and reduced flow*



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE B

OD	DN	BKS + NKS - Form A	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	Ø 34	F03-9	100	103068 61110	
17,2	15	Ø 34	F03-9	100	103068 61710	
21,3	20	Ø 34	F03-9	100	103068 62310	
26,9	25	Ø 50,4	F05-14	64	103068 6251F	
33,7	25	Ø 50,4	F05-14	64	103068 6271F	
33,7	32	Ø 50,4	F05-14	64	103068 6311F	
42,4	40	Ø 64	F05-14	64	103068 63310	
48,3	40	Ø 64	F05-14	64	103068 63710	
60,3	50	Ø 91	F05-14	40	103068 64110	
76,1	65	Ø 106	F07-17	40	103068 64710	
88,9	80	Ø 119	F07-17	40	103068 65110	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130168

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (femmina/maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-B, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (female/male).** For tube according to normative DIN 11866-B, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE B

OD	DN	BKS + NKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	Ø 34	100	130168 61110	
17,2	15	Ø 34	100	130168 61710	
21,3	20	Ø 34	100	130168 62310	
26,9	25	Ø 50,4	64	130168 62510	
33,7	25	Ø 50,4	64	130168 62710	
33,7	32	Ø 50,4	64	130168 63110	
42,4	40	Ø 64	64	130168 63310	
48,3	40	Ø 64	64	130168 63710	
60,3	50	Ø 91	40	130168 64110	
76,1	65	Ø 106	40	130168 64710	
88,9	80	Ø 119	40	130168 65110	

Art. 133068

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (femmina/maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-B, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS + NKS Form A (female/male).** For tube according to normative DIN 11866-B, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE B

OD	DN	BKS + NKS - Form A	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	Ø 34	F03-9	100	133068 61110	
17,2	15	Ø 34	F03-9	100	133068 61710	
21,3	20	Ø 34	F05-14	100	133068 6231F	
26,9	25	Ø 50,4	F05-14	64	133068 6251F	
33,7	25	Ø 50,4	F05-14	64	133068 6271F	
33,7	32	Ø 50,4	F05-14	64	133068 6311F	
42,4	40	Ø 64	F05-14	64	133068 63310	
48,3	40	Ø 64	F05-14	64	133068 63710	
60,3	50	Ø 91	F05-14	40	133068 64110	
76,1	65	Ø 106	F07-17	40	133068 64710	
88,9	80	Ø 119	F07-17	40	133068 65110	

Art. 100169

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-B, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve with lever, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (male).** For tube according to normative DIN 11866-B, full and reduced flow*



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE B

OD	DN	BKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	Ø 34	100	100169 61110	
17,2	15	Ø 34	100	100169 61710	
21,3	20	Ø 34	100	100169 62310	
26,9	25	Ø 50,4	64	100169 62510	
33,7	25	Ø 50,4	64	100169 62710	
33,7	32	Ø 50,4	64	100169 63110	
42,4	40	Ø 64	64	100169 63310	
48,3	40	Ø 64	64	100169 63710	
60,3	50	Ø 91	40	100169 64110	
76,1	65	Ø 106	40	100169 64710	
88,9	80	Ø 119	40	100169 65110	

Art. 103069

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-B, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (male).** For tube according to normative DIN 11866-B, full and reduced flow*



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE B

OD	DN	BKS - Form A	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	Ø 34	F03-9	100	103069 61110	
17,2	15	Ø 34	F03-9	100	103069 61710	
21,3	20	Ø 34	F03-9	100	103069 62310	
26,9	25	Ø 50,4	F05-14	64	103069 6251F	
33,7	25	Ø 50,4	F05-14	64	103069 6271F	
33,7	32	Ø 50,4	F05-14	64	103069 6311F	
42,4	40	Ø 64	F05-14	64	103069 63310	
48,3	40	Ø 64	F05-14	64	103069 63710	
60,3	50	Ø 91	F05-14	40	103069 64110	
76,1	65	Ø 106	F07-17	40	103069 64710	
88,9	80	Ø 119	F07-17	40	103069 65110	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130169

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-B, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (male).*** *For tube according to normative DIN 11866-B, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE B

OD	DN	BKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	Ø 34	100	130169 61110	
17,2	15	Ø 34	100	130169 61710	
21,3	20	Ø 34	100	130169 62310	
26,9	25	Ø 50,4	64	130169 62510	
33,7	25	Ø 50,4	64	130169 62710	
33,7	32	Ø 50,4	64	130169 63110	
42,4	40	Ø 64	64	130169 63310	
48,3	40	Ø 64	64	130169 63710	
60,3	50	Ø 91	40	130169 64110	
76,1	65	Ø 106	40	130169 64710	
88,9	80	Ø 119	40	130169 65110	

Art. 133069

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-B, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE B, BKS Form A (male).*** *For tube according to normative DIN 11866-B, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE B

OD	DN	BKS - Form A	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
13,5	10	Ø 34	F03-9	100	133069 61110	
17,2	15	Ø 34	F03-9	100	133069 61710	
21,3	20	Ø 34	F05-14	100	133069 6231F	
26,9	25	Ø 50,4	F05-14	64	133069 6251F	
33,7	25	Ø 50,4	F05-14	64	133069 6271F	
33,7	32	Ø 50,4	F05-14	64	133069 6311F	
42,4	40	Ø 64	F05-14	64	133069 63310	
48,3	40	Ø 64	F05-14	64	133069 63710	
60,3	50	Ø 91	F05-14	40	133069 64110	
76,1	65	Ø 106	F07-17	40	133069 64710	
88,9	80	Ø 119	F07-17	40	133069 65110	

Art. 100167

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A (femmina).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve with lever, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A (female).** For tube according to normative DIN 11866-C full and reduced flow*



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE C

INCH.	DN	NKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	Ø 34	100	100167 61210	
3/4"	15	Ø 34	100	100167 61810	
1"	20	Ø 50,5	100	100167 62410	
1"	25	Ø 50,5	64	100167 62610	
1"1/2	32	Ø 64	64	100167 63210	
1"1/2	40	Ø 64	64	100167 63410	
2"	40	Ø 77,5	40	100167 63610	
2"	50	Ø 77,5	40	100167 63810	
2"1/2	50	Ø 91	40	100167 64210	
2"1/2	65	Ø 91	40	100167 64410	
3"	65	Ø 106	40	100167 64510	
3"	80	Ø 106	40	100167 64810	
4"	100	Ø 130	25	100167 65410	

Art. 103067

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A (femmina).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A (female).** For tube according to normative DIN 11866-C full and reduced flow*



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE C

INCH.	DN	NKS - Form A	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	Ø 34	F03-9	100	103067 61210	
3/4"	15	Ø 34	F03-9	100	103067 61810	
1"	20	Ø 50,5	F03-9	100	103067 62410	
1"	25	Ø 50,5	F05-14	64	103067 6261F	
1"1/2	32	Ø 64	F05-14	64	103067 6321F	
1"1/2	40	Ø 64	F05-14	64	103067 63410	
2"	40	Ø 77,5	F05-14	40	103067 63610	
2"	50	Ø 77,5	F05-14	40	103067 63810	
2"1/2	50	Ø 91	F05-14	40	103067 64210	
2"1/2	65	Ø 91	F07-17	40	103067 64410	
3"	65	Ø 106	F07-17	40	103067 64510	
3"	80	Ø 106	F07-17	40	103067 64810	
4"	100	Ø 130	F10-22	25	103067 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130167

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A (femmina).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A (female).** For tube according to normative DIN 11866-C full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE C

INCH.	DN	NKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	Ø 34	100	130167 61210	
3/4"	15	Ø 34	100	130167 61810	
1"	20	Ø 50,5	100	130167 62410	
1"	25	Ø 50,5	64	130167 62610	
1"1/2	32	Ø 64	64	130167 63210	
1"1/2	40	Ø 64	64	130167 63410	
2"	40	Ø 77,5	40	130167 63610	
2"	50	Ø 77,5	40	130167 63810	
2"1/2	50	Ø 91	40	130167 64210	
2"1/2	65	Ø 91	40	130167 64410	
3"	65	Ø 106	40	130167 64510	
3"	80	Ø 106	40	130167 64810	
4"	100	Ø 130	25	130167 65410	

Art. 133067

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A (femmina).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A (female).** For tube according to normative DIN 11866-C full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE C

INCH.	DN	NKS - Form A	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	Ø 34	F03-9	100	133067 61210	
3/4"	15	Ø 34	F03-9	100	133067 61810	
1"	20	Ø 50,5	F05-14	100	133067 6241F	
1"	25	Ø 50,5	F05-14	64	133067 6261F	
1"1/2	32	Ø 64	F05-14	64	133067 6321F	
1"1/2	40	Ø 64	F05-14	64	133067 63410	
2"	40	Ø 77,5	F05-14	40	133067 63610	
2"	50	Ø 77,5	F05-14	40	133067 63810	
2"1/2	50	Ø 91	F05-14	40	133067 64210	
2"1/2	65	Ø 91	F07-17	40	133067 64410	
3"	65	Ø 106	F07-17	40	133067 64510	
3"	80	Ø 106	F07-17	40	133067 64810	
4"	100	Ø 130	F10-22	25	133067 6541F	

Art. 100168

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (femmina/maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve with lever, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (female/male).** For tube according to normative DIN 11866-C full and reduced flow*



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE C

INCH.	DN	BKS + NKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	Ø 34	100	100168 61210	
3/4"	15	Ø 34	100	100168 61810	
1"	20	Ø 50,5	100	100168 62410	
1"	25	Ø 50,5	64	100168 62610	
1"1/2	32	Ø 64	64	100168 63210	
1"1/2	40	Ø 64	64	100168 63410	
2"	40	Ø 77,5	40	100168 63610	
2"	50	Ø 77,5	40	100168 63810	
2"1/2	50	Ø 91	40	100168 64210	
2"1/2	65	Ø 91	40	100168 64410	
3"	65	Ø 106	40	100168 64510	
3"	80	Ø 106	40	100168 64810	
4"	100	Ø 130	25	100168 65410	

Art. 103068

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (femmina/maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (female/male).** For tube according to normative DIN 11866-C full and reduced flow*



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE C

INCH.	DN	BKS + NKS - Form A	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	Ø 34	F03-9	100	103068 61210	
3/4"	15	Ø 34	F03-9	100	103068 61810	
1"	20	Ø 50,5	F03-9	100	103068 62410	
1"	25	Ø 50,5	F05-14	64	103068 6261F	
1"1/2	32	Ø 64	F05-14	64	103068 6321F	
1"1/2	40	Ø 64	F05-14	64	103068 63410	
2"	40	Ø 77,5	F05-14	40	103068 63610	
2"	50	Ø 77,5	F05-14	40	103068 63810	
2"1/2	50	Ø 91	F05-14	40	103068 64210	
2"1/2	65	Ø 91	F07-17	40	103068 64410	
3"	65	Ø 106	F07-17	40	103068 64510	
3"	80	Ø 106	F07-17	40	103068 64810	
4"	100	Ø 130	F10-22	25	103068 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 130168

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (femmina/maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (female/male).** For tube according to normative DIN 11866-C full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE C

INCH.	DN	BKS + NKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	Ø 34	100	130168 61210	
3/4"	15	Ø 34	100	130168 61810	
1"	20	Ø 50,5	100	130168 62410	
1"	25	Ø 50,5	64	130168 62610	
1"1/2	32	Ø 64	64	130168 63210	
1"1/2	40	Ø 64	64	130168 63410	
2"	40	Ø 77,5	40	130168 63610	
2"	50	Ø 77,5	40	130168 63810	
2"1/2	50	Ø 91	40	130168 64210	
2"1/2	65	Ø 91	40	130168 64410	
3"	65	Ø 106	40	130168 64510	
3"	80	Ø 106	40	130168 64810	
4"	100	Ø 130	25	130168 65410	

Art. 133068

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (femmina/maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection **ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS + NKS Form A (female/male).** For tube according to normative DIN 11866-C full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE C

INCH.	DN	BKS + NKS - Form A	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	Ø 34	F03-9	100	133068 61210	
3/4"	15	Ø 34	F03-9	100	133068 61810	
1"	20	Ø 50,5	F05-14	100	133068 6241F	
1"	25	Ø 50,5	F05-14	64	133068 6261F	
1"1/2	32	Ø 64	F05-14	64	133068 6321F	
1"1/2	40	Ø 64	F05-14	64	133068 63410	
2"	40	Ø 77,5	F05-14	40	133068 63610	
2"	50	Ø 77,5	F05-14	40	133068 63810	
2"1/2	50	Ø 91	F05-14	40	133068 64210	
2"1/2	65	Ø 91	F07-17	40	133068 64410	
3"	65	Ø 106	F07-17	40	133068 64510	
3"	80	Ø 106	F07-17	40	133068 64810	
4"	100	Ø 130	F10-22	25	133068 6541F	

Art. 100169

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A (maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A (male).*** *For tube according to normative DIN 11866-C, full and reduced flow*



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE C

INCH.	DN	BKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	Ø 34	100	100169 61210	
3/4"	15	Ø 34	100	100169 61810	
1"	20	Ø 50,5	100	100169 62410	
1"	25	Ø 50,5	64	100169 62610	
1"1/2	32	Ø 64	64	100169 63210	
1"1/2	40	Ø 64	64	100169 63410	
2"	40	Ø 77,5	40	100169 63610	
2"	50	Ø 77,5	40	100169 63810	
2"1/2	50	Ø 91	40	100169 64210	
2"1/2	65	Ø 91	40	100169 64410	
3"	65	Ø 106	40	100169 64510	
3"	80	Ø 106	40	100169 64810	
4"	100	Ø 130	25	100169 65410	

Art. 103069

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A (maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A (male).*** *For tube according to normative DIN 11866-C, full and reduced flow*



Art. 10
DIN 11864-3 REIHE C

INCH.	DN	BKS - Form A	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	Ø 34	F03-9	100	103069 61210	
3/4"	15	Ø 34	F03-9	100	103069 61810	
1"	20	Ø 50,5	F03-9	100	103069 62410	
1"	25	Ø 50,5	F05-14	64	103069 6261F	
1"1/2	32	Ø 64	F05-14	64	103069 6321F	
1"1/2	40	Ø 64	F05-14	64	103069 63410	
2"	40	Ø 77,5	F05-14	40	103069 63610	
2"	50	Ø 77,5	F05-14	40	103069 63810	
2"1/2	50	Ø 91	F05-14	40	103069 64210	
2"1/2	65	Ø 91	F07-17	40	103069 64410	
3"	65	Ø 106	F07-17	40	103069 64510	
3"	80	Ø 106	F07-17	40	103069 64810	
4"	100	Ø 130	F10-22	25	103069 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130169

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A (maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A (male).*** *For tube according to normative DIN 11866-C, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE C

INCH.	DN	BKS - Form A	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	Ø 34	100	130169 61210	
3/4"	15	Ø 34	100	130169 61810	
1"	20	Ø 50,5	100	130169 62410	
1"	25	Ø 50,5	64	130169 62610	
1"1/2	32	Ø 64	64	130169 63210	
1"1/2	40	Ø 64	64	130169 63410	
2"	40	Ø 77,5	40	130169 63610	
2"	50	Ø 77,5	40	130169 63810	
2"1/2	50	Ø 91	40	130169 64210	
2"1/2	65	Ø 91	40	130169 64410	
3"	65	Ø 106	40	130169 64510	
3"	80	Ø 106	40	130169 64810	
4"	100	Ø 130	25	130169 65410	

Art. 133069

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, connessione **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A (maschio).** Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C, passaggio totale e ridotto

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, connection ***ASEPTIK normative DIN 11864-3 REIHE C, BKS Form A (male).*** *For tube according to normative DIN 11866-C, full and reduced flow*



Art. 13
DIN 11864-3 REIHE C

INCH.	DN	BKS - Form A	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	10	Ø 34	F03-9	100	133069 61210	
3/4"	15	Ø 34	F03-9	100	133069 61810	
1"	20	Ø 50,5	F05-14	100	133069 6241F	
1"	25	Ø 50,5	F05-14	64	133069 6261F	
1"1/2	32	Ø 64	F05-14	64	133069 6321F	
1"1/2	40	Ø 64	F05-14	64	133069 63410	
2"	40	Ø 77,5	F05-14	40	133069 63610	
2"	50	Ø 77,5	F05-14	40	133069 63810	
2"1/2	50	Ø 91	F05-14	40	133069 64210	
2"1/2	65	Ø 91	F07-17	40	133069 64410	
3"	65	Ø 106	F07-17	40	133069 64510	
3"	80	Ø 106	F07-17	40	133069 64810	
4"	100	Ø 130	F10-22	25	133069 6541F	

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100131 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco GAROLLA, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever, GAROLLA connection, full and reduced flow*		108
Art. 103031 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco GAROLLA, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, GAROLLA connection, full and reduced flow*		108
Art. 113031 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco GAROLLA, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, GAROLLA connection, full flow*		109
Art. 939 • Art. 935 **Leve per Valvola a Sfera DN120** per art. 11 ***Levers for ball valve DN120*** *for art. 11*		109

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 300131 (T) **Art. 310131 (L)** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco GAROLLA, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, GAROLLA connection, full and reduced flow*		110
Art. 303031 (T) **Art. 313031 (L)** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco GAROLLA, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, GAROLLA connection, full and reduced flow*		110
Art. 360131 (T) **Art. 370131 (L)** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o "L", attacco GAROLLA, passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve with lever,* **3 seals**, *"T" or "L" port, GAROLLA connection, full and reduced flow*		111
Art. 363031 (T) **Art. 373031 (L)** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco GAROLLA,passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211,* **3 seals,** *"T" or "L" port, connection GAROLLA, full and reduced flow*		111

Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

ATTACCO GAROLLA

GAROLLA CONNECTION

INDICE ANALITICO • ANALYTICAL INDEX



Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 100131

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco GAROLLA, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, GAROLLA connection, full and reduced flow



Art. 10

GAR	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 40	32	64			100131 63210	
40	40	64			100131 63410	
* 50	40	40			100131 63610	
50	50	40			100131 63810	
* 60	50	40			100131 63910	
70	65	40			100131 64410	
80	80	40	100131 44810		100131 64810	
100	100	25	100131 45410		100131 65410	
* 120	100	25	100131 45510		100131 65510	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 103031

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco GAROLLA, passaggio totale e ridotto

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, GAROLLA connection, full and reduced flow



Art. 10

GAR	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 40	32	64	F05-14			103031 6321F	
40	40	64	F05-14			103031 63410	
* 50	40	40	F05-14			103031 63610	
50	50	40	F05-14			103031 63810	
* 60	50	40	F05-14			103031 63910	
70	65	40	F07-17			103031 64410	
80	80	40	F07-17	103031 44810		103031 64810	
100	100	25	F10-22	103031 4541F		103031 6541F	
* 120	100	25	F10-22	103031 4551F		103031 6551F	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 113031

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco GAROLLA, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, GAROLLA connection, full flow



Art. 11

GAROLLA	ISO-QU.	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
120	F12-27/F10-22	120	16	113031A45810		113031A65810	
ATEX Ex II 2 G-D T4							

Art. 939 • Art. 935

Leve per Valvola a Sfera DN120
per art. 11

Levers for ball valve DN120
for art. 11



Art. 939 - 935

Per Valvola-for Valve - DN 120	Cod. Aisi 304L	Prezzo €
Leva Fissa/*Fixed Lever*	9391100 4580	
Leva Scorrevole/*Sliding Lever*	9351110 4580	

Art. 300131 (T) • Art. 310131 (L)



Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco GAROLLA, passaggio totale e ridotto

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, GAROLLA connection, full and reduced flow

Art. 30 - 31

GAROLLA	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 40	32	64			--0131 63210	
40	40	64			--0131 63410	
* 50	40	64			--0131 63610	
50	50	40			--0131 63810	
* 60	50	40			--0131 63910	
70	65	40			--0131 64410	
80	80	40	--0131 44810		--0131 64810	
100	100	16	--0131 45410		--0131 65410	
* 120	100	16	--0131 45510		--0131 65510	
*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***						

Art. 303031 (T) • Art. 313031 (L)



Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco GAROLLA, passaggio totale e ridotto

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, GAROLLA connection, full and reduced flow

Art. 30 - 31

GAROLLA	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
* 40	32	64	F05-14			--3031 63210	
40	40	64	F05-14			--3031 63410	
* 50	40	64	F05-14			--3031 63610	
50	50	40	F07-17			--3031 63810	
* 60	50	40	F07-17			--3031 63910	
70	65	40	F07-17			--3031 64410	
80	80	40	F10-22	--3031 4481F		--3031 6481F	
100	100	16	F10-22	--3031 4541F		--3031 6541F	
* 120	100	16	F10-22	--3031 4551F		--3031 6551F	
*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***							

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 360131 (T) • Art. 370131 (L)

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o "L", attacco GAROLLA, passaggio totale e ridotto

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
THREE way ball valve with lever, **3 seals**, *"T" or "L" port, GAROLLA connection, full and reduced flow*



Art. 36 - 37

GAROLLA	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
70	65	16	--0131 64410	
80	80	16	--0131 64810	
100	100	10	--0131 65410	
* 120	100	10	--0131 65510	
*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***				

Art. 363031 (T) • Art. 373031 (L)


Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211,
3 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco GAROLLA, passaggio totale e ridotto

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals,**
"T" or "L" port, connection GAROLLA, full and reduced flow



Art. 36 - 37

GAROLLA	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
70	65	16	F07-17	--3031 64410	
80	80	16	F10-22	--3031 6481F	
100	100	10	F10-22	--3031 6541F	
* 120	100	10	F10-22	--3031 6551F	
*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***					



Art. 100133

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco KF,
O-Ring reggispinta in FKM, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, KF connection,
Thrust in FKM, full flow



Art. 10

KF	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
30	10	100	100133 60860	
30	15	100	100133 61460	
40	20	100	100133 62060	
40	25	64	100133 62660	
55	32	64	100133 63060	
55	40	64	100133 63460	
75	50	40	100133 63860	

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100133 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco KF, O-Ring reggispinta in FKM, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever, KF connection,Thrust in FKM, full flow*		108
Art. 103033 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco KF, O-Ring reggispinta in FKM, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, KF connection, Thrust in FKM, full flow*		109

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

ATTACCO KF

KF CONNECTION

INDICE ANALITICO • ANALYTICAL INDEX

Art. 103033

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco KF, O-Ring reggispinta in FKM, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, KF connection, Thrust in FKM, full flow



Art. 10

KF	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
30	10	100	F03-9	103033 60860	
30	15	100	F03-9	103033 61460	
40	20	100	F03-9	103033 62060	
40	25	64	F05-14	103033 6266F	
55	32	64	F05-14	103033 6306F	
55	40	64	F05-14	103033 63460	
75	50	40	F05-14	103033 63860	

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100150 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco flangiato **UNI EN 1092-1, PN 10-40**, passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever,* **PN 10-40, UNI EN 1092-1** *flanged connection, full and reduced flow*		116
Art. 103050 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco flangiato **UNI EN 1092-1, PN 10-40,** passaggio totale e ridotto ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211,* ***PN 10-40, UNI EN 1092-1*** *flanged connection, full and reduced flow*		116
Art. 130150 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco flangiato **UNI EN 1092-1, PN 10-40**, passaggio totale e ridotto ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever,* ***PN 10-40, UNI EN 1092-1*** *flanged connection, full and reduced flow*		117
Art. 133050 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco flangiato **UNI EN 1092-1, PN 10-40**, passaggio totale e ridotto ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211,* ***PN 10-40, UNI EN 1092-1*** *flanged connection, full and reduced flow*		117
Art. 113050 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco flangiato **UNI EN1092-1, PN 10-40**, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211,* ***PN 10-40, UNI EN 1092-1*** *flanged connection, full flow*		118
Art. 939 • Art. 935 **Leve per Valvola a Sfera DN125** per art. 11 ***Levers for ball valve DN125*** *for art. 11*		118
Art. 400150 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie CORPO PIATTO ricavato da barra con leva, attacco con fori filettati per flange **UNI EN 1092-1 PN 10-40**, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve, FLAT BODY, from bar machined, with lever,* ***UNI EN 1092-1*** *connection with threaded holes for flanges PN 10-40, full flow*		120

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 403050 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie CORPO PIATTO ricavato da barra, per attuatore ISO 5211, attacco con fori filettati per flange **UNI EN 1092-1, PN 10-40**, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve, FLAT BODY ,from bar machined, for actuator* ***ISO 5211, UNI EN 1092-1*** *connection with threaded holes for flanges PN 10-40, full flow*		120
Art. 413050A **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie CORPO PIATTO **CON SFERA CONTENUTA** ricavato da barra, per attuatore ISO 5211, attacco con fori filettati per flange **UNI EN 1092-1, PN 10-40**, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve, FLAT BODY* ***WITH BALL CONTAINED****, from bar machined, for actuator ISO 5211,* **UNI EN 1092-1** *connection with threaded holes for flanges* ***PN 10-40****, full flow*		122
Art. 413050E **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie CORPO PIATTO **CON SFERA CONTENUTA E CON CAMICIA di RISCALDAMENTO**, ricavato da barra, per attuatore ISO 5211, attacco con fori filettati per flange **UNI EN 1092-1, PN 10-40**, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve, FLAT BODY* ***with BALL CONTAINED AND HEATING JACKET****, from bar machined, for actuator ISO 5211,* ***UNI EN 1092-1*** *connection with threaded holes for flanges* ***PN 10-40****, full flow*		122
Art. 423050A **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie CORPO PIATTO **CON SFERA CONTENUTA** ricavato da barra, per attuatore ISO 5211, attacco con fori filettati per flange **UNI EN 1092-1, PN 10-40**, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve,* ***FLAT BODY WITH BALL CONTAINED****, from bar machined, for actuator ISO 5211,* ***UNI EN 1092-1*** *connection with threaded holes for flanges* ***PN 10-40****, full flow*		123
Art. 423050E **TENUTA AVVOLGENTE** *Valvola a sfera a DUE vie CORPO PIATTO* ***CON SFERA CONTENUTA E CON CAMICIA di RISCALDAMENTO****, ricavato da barra, per attuatore ISO 5211, attacco con fori filettati per flange* ***UNI EN 1092-1, PN 10-40****, passaggio totale* ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve, FLAT BODY* ***with BALL CONTAINED AND HEATING JACKET,*** *from bar machined, for actuator ISO 5211,* ***UNI EN 1092-1*** *connection with threaded holes for flanges* ***PN 10-40****, full flow*		123
Art. 9354112 **LEVA per Valvole Corpo Piatto (WAFER)** per Art. 41 e 42 ***LEVER for Flat Body Ball Valves (WAFER)*** *for Art. 41 and 42*		124
Art. 747540 • Art. 747545 **Kit SOLO per Valvole Corpo Piatto (art. 403050-413050-423050)** Kit di montaggio per attuatore a norme ISO 5211 comprendente: Bracket 304, Prolunga 303 e Viti 304 ***Kit ONLY for Flat Body Ball Valves (art. 403050-413050-423050)*** *ISO assembly kit for actuator includs Brackets 304, Extension 303 and Bolts 304*		124

Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

ATTACCO FLANGIATO UNI EN 1092-1

UNI EN 1092-1 FLANGED CONNECTION

INDICE ANALITICO • ANALYTICAL INDEX

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 300150 a "T" **Art. 310150 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **PN 10-40**, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port,* ***PN 10-40*** *flanged connection, full and reduced flow*		126
Art. 303050 a "T" **Art. 313050 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **PN 10-40**, passaggio totale e ridotto ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port,* ***PN 10-40*** *flanged connection, full and reduced flow*		126
Art. 303050 "T" **Art. 313050 "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **PN 10-40**, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port,* ***PN 10-40*** *flanged connection, full flow*		127
Art. 939 • Art. 935 **Leve per Valvola a Sfera DN120** per art. 11 ***Levers for Ball Valve DN120*** *for art. 11*		127
Art. 360150 a "T" **Art. 370150 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **PN 10-16** passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve with lever,* ***3 seals****, "T" or "L" port,* ***PN 10-16*** *flanged connection, full and reduced flow*		128
Art. 363050 a "T" **Art. 373050 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **PN 10-16**, passaggio totale e ridotto ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211,* ***3 seals****, "T" or "L" port,* ***PN 10-16*** *flanged connection, full and reduced flow*		128

Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 100150



TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco flangiato **UNI EN 1092-1, PN 10-40**, passaggio totale e ridotto
PREZZO VALIDO ANCHE PER VALVOLE CON FLANGE PN6 (CODICE 100148)

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, **PN 10-40, UNI EN 1092-1** *flanged connection, full and reduced flow*
PRICE VALID ALSO FOR VALVES WITH PN6 FLANGES (CODE 100148)

Art. 10

DN	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	40			100150 60810	
15	15	40			100150 61410	
20	20	40			100150 62010	
25	25	40			100150 62610	
32	32	40			100150 63010	
40	40	40			100150 63410	
50	50	40			100150 63810	
65	65	16			100150 64410	
65	65	**40**			100152 64410	
80	80	16	100150 44810		100150 64810	
80	80	**40**	100152 44810		100152 64810	
100	100	16	100150 45410		100150 65410	
100	100	**25**	100152 45410		100152 65410	
* 125	100	16	100150 45510		100150 65510	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 103050



TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco flangiato
UNI EN 1092-1, PN 10-40, passaggio totale e ridotto
PREZZO VALIDO ANCHE PER VALVOLE CON FLANGE PN6 (CODICE 103048)
** KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO Art. 747500

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, ***PN 10-40, UNI EN 1092-1***
flanged connection, full and reduced flow
PRICE VALID ALSO FOR VALVES WITH PN6 FLANGES (CODE 103048)
*** MOUNTING KIT NEEDED Art. 747500*

Art. 10

DN	DN	ISO-QU	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10 **	10	F03-9	40			103050 60810	
15 **	15	F03-9	40			103050 61410	
20 **	20	F03-9	40			103050 62010	
25 **	25	F05-14	40			103050 6261F	
32 **	32	F05-14	40			103050 6301F	
40	40	F05-14	40			103050 63410	
50	50	F05-14	40			103050 63810	
65	65	F07-17	16			103050 64410	
65	65	F07-17	**40**			103052 64410	
80	80	F07-17	16	103050 44810		103050 64810	
80	80	F07-17	**40**	103052 44810		103052 64810	
100	100	F10-22	16	103050 4541F		103050 6541F	
100	100	F10-22	**25**	103052 4541F		103052 6541F	
* 125	100	F10-22	16	103050 4551F		103050 6551F	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130150



TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco flangiato **UNI EN 1092-1, PN 10-40**, passaggio totale e ridotto
PREZZO VALIDO ANCHE PER VALVOLE CON FLANGE PN6 (CODICE 130148)

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, ***PN 10-40, UNI EN 1092-1*** *flanged connection, full and reduced flow*
PRICE VALID ALSO FOR VALVES WITH PN6 FLANGES (CODE 130148)

Art. 13

DN	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	40	130150 60810	
15	15	40	130150 61410	
20	20	40	130150 62010	
25	25	40	130150 62610	
32	32	40	130150 63010	
40	40	40	130150 63410	
50	50	40	130150 63810	
65	65	16	130150 64410	
65	65	**40**	130152 64410	
80	80	16	130150 64810	
80	80	**40**	130152 64810	
100	100	16	130150 65410	
100	100	**25**	130152 65410	
* 125	100	16	130150 65510	
*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***				

Art. 133050



TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco flangiato **UNI EN 1092-1, PN 10-40**, passaggio totale e ridotto
PREZZO VALIDO ANCHE PER VALVOLE CON FLANGE PN6 (CODICE 133048)
** KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO Art. 747500

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211,
PN 10-40, UNI EN 1092-1 *flanged connection, full and reduced flow*
PRICE VALID ALSO FOR VALVES WITH PN6 FLANGES (CODE 133048)
*** MOUNTING KIT NEEDED Art. 747500*

Art. 13

DN	DN	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10 **	10	F03-9	40	133050 60810	
15 **	15	F03-9	40	133050 61410	
20 **	20	F05-14	40	133050 6201F	
25 **	25	F05-14	40	133050 6261F	
32 **	32	F05-14	40	133050 6301F	
40	40	F05-14	40	133050 63410	
50	50	F05-14	40	133050 63810	
65	65	F07-17	16	133050 64410	
65	65	F07-17	**40**	133052 64410	
80	80	F07-17	16	133050 64810	
80	80	F07-17	**40**	133052 64810	
100	100	F10-22	16	133050 6541F	
100	100	F10-22	**25**	133052 6541F	
* 125	100	F10-22	16	133050 6551F	
*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***					

Art. 113050

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco flangiato **UNI EN1092-1, PN 10-16**, passaggio totale
** KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO Art. 747500

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve for actuator ISO 5211, **PN 10-16, UNI EN 1092-1** flanged connection, full flow*
*** MOUNTING KIT NEEDED Art. 747500*



Art. 11

Flangia DN	ISO-QU.	DN Valvola	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
125	F12-27 / F10-22	120	16	113050A45810		113050A65810	
ATEX Ex II 2 G-D T4							

Art. 939 • Art. 935

Leve per Valvola a Sfera DN125
per art. 11

Levers for ball valve DN125
for art. 11



Art. 939 - 935

Per Valvola-for Valve - DN 120	Cod. Aisi 304L	Prezzo €
Leva Fissa/*Fixed Lever*	9391100 4580	
Leva Scorrevole/*Sliding Lever*	9351110 4580	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Note – *Notes*

Art. 400150

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie CORPO PIATTO ricavato da barra con leva, attacco con fori filettati per flange **UNI EN 1092-1 PN 10-40**, passaggio totale

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve, FLAT BODY, from bar machined, with lever, **UNI EN 1092-1** connection with threaded holes for flanges **PN 10-40**, full flow*



Art. 40

DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
50	40				400150 63810	
65	16		400150 44410		400150 64410	
80	16		400150 44810		400150 64810	
100	16		400150 45410		400150 65410	
125	16		400150 45810		400150 65810	
150	16		400150 46210		400150 66210	
200	16		400150 46410		400150 66410	
Da fusione - Casted						
100	16	F10-16	400150 45415		400150 65415	
125	16	F10-16	400150 45815		400150 65815	
150	16	F12-26	400150 46215		400150 66215	
200	16	F12-26	400150 46415		400150 66415	

Art. 403050

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie CORPO PIATTO ricavato da barra, per attuatore ISO 5211, attacco con fori filettati per flange **UNI EN 1092-1, PN 10-40**, passaggio totale
* KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO Art. 747540

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve, FLAT BODY, from bar machined, for actuator ISO 5211, **UNI EN 1092-1** connection with threaded holes for flanges **PN 10-40,** full flow*
**MOUNTING KIT NEEDED Art. 747540*



Art. 40

DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
50 *	40	F05-14			403050 63810	
65 *	16	F07-17	403050 44410		403050 64410	
80 *	16	F07-17	403050 44810		403050 64810	
100 *	16	F10-17	403050 45410		403050 65410	
125 *	16	F10-16	403050 45810		403050 65810	
150 *	16	F12-26	403050 46210		403050 66210	
200 *	16	F12-26	403050 46410		403050 66410	
Da fusione - Casted						
100 *	16	F10-16	403050 45415		403050 65415	
125 *	16	F10-16	403050 45815		403050 65815	
150 *	16	F12-26	403050 46215		403050 66215	
200 *	16	F12-26	403050 46415		403050 66415	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

Note – *Notes*



Art. 413050A

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie CORPO PIATTO **CON SFERA CONTENUTA** ricavato da barra, per attuatore ISO 5211, attacco con fori filettati per flange **UNI EN 1092-1, PN 10-40**, passaggio totale
* NECESSARIO KIT DI MONTAGGIO ATTUATORE Art. 747540 O LEVA Art. 9354112

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve, FLAT BODY **WITH CONTAINED BALL**, from bar machined, for actuator ISO 5211, **UNI EN 1092-1** connection with threaded holes for flanges **PN 10-40,** full flow*
** MOUNTING KIT NEEDED Art. 747540 OR LEVER Art. 9354112*



Art. 41A

DN	PN	ISO-QU.		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
15 *	40	F03-9	**Ex II 2 G-D T4 ATEX**	413050A61410	
20 *	40	F04-11		413050A62010	
25 *	40	F04-11		413050A62610	
32 *	40	F05-14		413050A63010	
40 *	40	F05-14		413050A63410	
50 *	40	F05-14		413050A63810	
65 *	16	F07-17		413050A64410	
65 *	40	F07-17		413052A64410	
80 *	25	F07-17		413050A64810	
100 *	16	F10-17		413050A65410	

Art. 413050E

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie CORPO PIATTO **CON SFERA CONTENUTA E CON CAMICIA di RISCALDAMENTO**, ricavato da barra, per attuatore ISO 5211, attacco con fori filettati per flange **UNI EN 1092-1, PN 10-40**, passaggio totale
* NECESSARIO KIT DI MONTAGGIO ATTUATORE Art. 747540 O LEVA Art. 9354112

STANDARD SEALS
*TWO way ball valve, FLAT BODY **with CONTAINED BALL AND HEATING JACKET**, from bar machined, for actuator ISO 5211, **UNI EN 1092-1** connection with threaded holes for flanges **PN 10-40**, full flow*
** MOUNTING KIT NEEDED Art. 747540 OR LEVER Art. 9354112*



Art. 41E

DN	PN	ISO-QU.		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
15 *	40	F03-9	**Ex II 2 G-D T4 ATEX**	413050E61410	
20 *	40	F04-11		413050E62010	
25 *	40	F04-11		413050E62610	
32 *	40	F05-14		413050E63010	
40 *	40	F05-14		413050E63410	
50 *	40	F05-14		413050E63810	
65 *	16	F07-17		413050E64410	
65 *	40	F07-17		413052E64410	
80 *	25	F07-17		413050E64810	
100 *	16	F10-17		413050E65410	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 423050A

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie CORPO PIATTO **CON SFERA CONTENUTA** ricavato da barra, per attuatore ISO 5211, attacco con fori filettati per flange **UNI EN 1092-1, PN 10-40**, passaggio totale
* NECESSARIO KIT DI MONTAGGIO ATTUATORE Art. 747540 O LEVA Art. 9354112

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve, **FLAT BODY WITH CONTAINED BALL**, from bar machined, for actuator ISO 5211, **UNI EN 1092-1** connection with threaded holes for flanges **PN 10-40**, full flow*
** MOUNTING KIT NEEDED Art. 747540 OR LEVER Art. 9354112*



Art. 42A

DN	PN	ISO-QU.		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
15 *	40	F03-9	Ex II 2 G-D T4 ATEX	423050A61410	
20 *	40	F04-11		423050A62010	
25 *	40	F04-11		423050A62610	
32 *	40	F05-14		423050A63010	
40 *	40	F05-14		423050A63410	
50 *	40	F05-14		423050A63810	
65 *	16	F07-17		423050A64410	
65 *	40	F07-17		423052A64410	
80 *	25	F07-17		423050A64810	
100 *	16	F10-17		423050A65410	

Art. 423050E

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie CORPO PIATTO **CON SFERA CONTENUTA E CON CAMICIA di RISCALDAMENTO,** ricavato da barra, per attuatore ISO 5211, attacco con fori filettati per flange **UNI EN 1092-1, PN 10-40**, passaggio totale
* NECESSARIO KIT DI MONTAGGIO ATTUATORE Art. 747540 O LEVA Art. 9354112

INTEGRAL SEALS
*TWO way ball valve, FLAT BODY **with CONTAINED BALL AND HEATING JACKET,** from bar machined, for actuator ISO 5211, **UNI EN 1092-1** connection with threaded holes for flanges **PN 10-40**, full flow*
** MOUNTING KIT NEEDED Art. 747540 OR LEVER Art. 9354112*



Art. 42E

DN	PN	ISO-QU.		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
15 *	40	F03-9	Ex II 2 G-D T4 ATEX	423050E61410	
20 *	40	F04-11		423050E62010	
25 *	40	F04-11		423050E62610	
32 *	40	F05-14		423050E63010	
40 *	40	F05-14		423050E63410	
50 *	40	F05-14		423050E63810	
65 *	16	F07-17		423050E64410	
65 *	40	F07-17		423052E64410	
80 *	25	F07-17		423050E64810	
100 *	16	F10-17		423050E65410	

Art. 9354112

LEVA per Valvole Corpo Piatto (WAFER)
per Art. 41 e 42

LEVER for Flat Body ball valves (WAFER)
for Art. 41 and 42

DN VALVOLA	Cod. Aisi 304	Prezzo €
15	9354112 4220	
20-25	9354112 4260	
32-40-50	9354112 4380	
65	9354112 4480	
80	9354112 4500	
100	9354112 4550	



Art. 935

Art. 747540 • Art. 747545

Kit SOLO per Valvole Corpo Piatto
(art. 403050-413050-423050)
Kit di montaggio per attuatore a norme ISO 5211
comprendente: Bracket Aisi 304, Prolunga Aisi 303
e Viti Aisi 304

Kit ONLY for Flat Body Ball Valves
(art. 403050-413050-423050)
ISO 5211 assembly kit for actuator including
Brackets Aisi 304, Extension Aisi 303 and Bolts Aisi 304



Art. 747

ISO 5211	☑ Maschio x ☑ Femmina	Cod. Aisi 304	Prezzo €
F03-F03	09x06	747540 40500	
F04-F03	11x06	747540 41000	
F04-F04	11x09	747540 41500	
F05-F03	14x06	747540 42000	
F05-F04	14x09	747540 42500	
F05-F05	14x14	747540 43000	
F07-F04	17x09	747540 43500	
F07-F05	17x14	747540 44000	
F07-F07	17x17	747540 44500	
F10-F05	22x14	747540 45000	
F10-F07	22x17	747540 45500	
F10-F10	22x17	747540 45800	
F10-F10	22x16	747545 46000	
F12-F07	27x17	747540 46500	
F12-F10	27x16	747545 47000	
F12-F12	27x26	747545 47200	
F14-F10	36x16	747545 47500	
F14-F12	36x26	747545 48000	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Note – *Notes*

Art. 300150 a "T" • Art. 310150 a "L'

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **PN 10-40**, passaggio totale e ridotto
PREZZO VALIDO ANCHE PER VALVOLE CON FLANGE PN6 (CODICE --0148)

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
*THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, **PN 10-40** flanged connection, full and reduced flow*
PRICE VALID ALSO FOR VALVES WITH PN6 FLANGES (CODE --0148)



Art. 30 - 31

DN	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	40			--0150 60810	
15	15	40			--0150 61410	
20	20	40			--0150 62010	
25	25	40			--0150 62610	
32	32	40			--0150 63010	
40	40	40			--0150 63410	
50	50	40			--0150 63810	
65	65	16			--0150 64410	
65	65	**40**			--0152 64410	
80	80	16	--0150 44810		--0150 64810	
80	80	**40**	--0152 44810		--0152 64810	
100	100	16	--0150 45410		--0150 65410	
* 125	100	16	--0150 45510		--0150 65510	

*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Art. 303050 a "T" • Art. 313050 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **PN 10-40**, passaggio totale e ridotto
PREZZO VALIDO ANCHE PER VALVOLE CON FLANGE PN6 (CODICE --3048)

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
*THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, **PN 10-40** flanged connection, full and reduced flow*
PRICE VALID ALSO FOR VALVES WITH PN6 FLANGES (CODE --3048)



Art. 30 - 31

DN	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	10	40	F03-9			--3050 60810	
15	15	40	F03-9			--3050 61410	
20	20	40	F05-14			--3050 6201F	
25	25	40	F05-14			--3050 6261F	
32	32	40	F05-14			--3050 63010	
40	40	40	F05-14			--3050 63410	
50	50	40	F07-17			--3050 63810	
65	65	16	F07-17			--3050 64410	
65	65	**40**	F07-17			--3052 64410	
80	80	16	F10-22	--3050 4481F		--3050 6481F	
80	80	**40**	F10-22	--3052 4481F		--3052 6481F	
100	100	16	F10-22	--3050 4541F		--3050 6541F	
* 125	100	16	F10-22	--3050 4551F		--3050 6551F	


*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 303050 "T" • Art. 313050 "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **PN 10-40**, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, ***PN 10-40*** *flanged connection, full flow*



Art. 30 - 31

Flangia DN	ISO-QU.	DN Valvola	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
125	F12-27 / F10-22	120	16	--3050A45810		--3050A65810	
ATEX Ex II 2 G-D T4							

Art. 939 • Art. 935

Leve per Valvola a Sfera DN120
per art. 11

Levers for Ball Valve DN120
for art. 11



Art. 939 - 935

Per Valvola/for valve - DN 120	Cod. Aisi 304L	Prezzo €
Leva Fissa/*Fixed Lever*	9391100 4580	
Leva Scorrevole/*Sliding Lever*	9351110 4580	

Art. 360150 a "T" • Art. 370150 a "L'

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **PN 10-16** passaggio totale e ridotto
PREZZO VALIDO ANCHE PER VALVOLE CON FLANGE PN6 (CODICE --0148)

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, **PN 10-16** flanged connection, full and reduced flow*
PRICE VALID ALSO FOR VALVES WITH PN6 FLANGES (CODE --0148)



Art. 36 - 37

DN	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	65	16	--0150 64410	
80	80	16	--0150 64810	
100	100	10	--0150 65410	
* 125	100	10	--0150 65510	
*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***				

Art. 363050 a "T" • Art. 373050 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **PN 10-16**, passaggio totale e ridotto
PREZZO VALIDO ANCHE PER VALVOLE CON FLANGE PN6 (CODICE --3048)

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, **PN 10-16** flanged connection, full and reduced flow*
PRICE VALID ALSO FOR VALVES WITH PN6 FLANGES (CODE --3048)




Art. 36 - 37

DN	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	65	16	F07-17	--3050 64410	
80	80	16	F10-22	--3050 6481F	
100	100	10	F10-22	--3050 6541F	
* 125	100	10	F10-22	--3050 6551F	
*** PASSAGGIO RIDOTTO - *REDUCED FLOW***					

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Note – *Notes*



CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100155 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 150**, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever,* ***EN 1759-1 CLASS 150*** *flanged connection, full flow*		132
Art.103055 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 150**, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211,* ***EN 1759-1 CLASS 150*** *flanged connection, full flow*		132
Art. 130155 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE150**, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever,* ***EN 1759-1 CLASS 150*** *flanged connection, full flow*		133

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 133055 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE150**, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211,* ***EN 1759-1 CLASS 150*** *flanged connection, full flow*		133
Art. 300155 a "T" **Art. 310155 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 150**, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port,* ***EN 1759-1 CLASS 150*** *flanged connection, full flow*		134
Art. 303055 a "T" **Art. 313055 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 150** , passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port,* ***EN 1759-1 CLASS 150*** *flanged connection, full flow*		134

Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

ATTACCO FLANGIATO EN 1759-1 CLASSE 150

EN 1759-1 CLASS 150 FLANGED CONNECTION

INDICE ANALITICO • ANALYTICAL INDEX



Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 100155



TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco flangiato
EN 1759-1 CLASSE 150, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever,
***EN 1759-1 CLASS 150** flanged connection, full flow*

Art. 10

CLASS 150	DN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	15			100155 61410	
3/4"	20			100155 62010	
1"	25			100155 62610	
1"1/4	32			100155 63010	
1"1/2	40			100155 63410	
2"	50			100155 63810	
2"1/2	65			100155 64410	
3"	80	100155 44810		100155 64810	
4"	100	100155 45410		100155 65410	

Art. 103055



TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco flangiato
EN 1759-1 CLASSE 150, passaggio totale
** KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO Art. 747500

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211,
***EN 1759-1 CLASS 150** flanged connection,*
full flow
*** MOUNTING KIT NEEDED Art. 747500*

Art. 10

CLASS 150	DN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"**	15	F03-9			103055 61410	
3/4"**	20	F03-9			103055 62010	
1"**	25	F05-14			103055 6261F	
1"1/4**	32	F05-14			103055 6301F	
1"1/2	40	F05-14			103055 63410	
2"	50	F05-14			103055 63810	
2"1/2	65	F07-17			103055 64410	
3"	80	F07-17	103055 44810		103055 64810	
4"	100	F10-22	103055 4541F		103055 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130155



TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 150**, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever,
***EN 1759-1 CLASS 150** flanged connection, full flow*

Art. 13

CLASS 150	DN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	15	130155 61410	
3/4"	20	130155 62010	
1"	25	130155 62610	
1"1/4	32	130155 63010	
1"1/2	40	130155 63410	
2"	50	130155 63810	
2"1/2	65	130155 64410	
3"	80	130155 64810	
4"	100	130155 65410	

Art. 133055



TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE150**, passaggio totale
** KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO Art. 747500

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211,
***EN 1759-1 CLASS 150** flanged connection, full flow*
*** MOUNTING KIT NEEDED Art. 747500*

Art. 13

CLASS 150	DN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"**	15	F03-9	133055 61410	
3/4"**	20	F05-14	133055 6201F	
1"**	25	F05-14	133055 6261F	
1"1/4**	32	F05-14	133055 6301F	
1"1/2	40	F05-14	133055 63410	
2"	50	F05-14	133055 63810	
2"1/2	65	F07-17	133055 64410	
3"	80	F07-17	133055 64810	
4"	100	F10-22	133055 6541F	

Art. 300155 a "T" • Art. 310155 a "L"



Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 150**, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, ***EN 1759-1 CLASS 150*** *flanged connection, full flow*

Art. 30 - 31

CLASS 150	DN VALVE	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	15			--0155 61410	
3/4"	20			--0155 62010	
1"	25			--0155 62610	
1"1/4	32			--0155 63010	
1"1/2	40			--0155 63410	
2"	50			--0155 63810	
2"1/2	65			--0155 64410	
3"	80	--0155 44810		--0155 64810	
4"	100	--0155 45410		--0155 65410	

Art. 303055 a "T" • Art. 313055 a "L"



Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 150**, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, ***EN 1759-1 CLASS 150*** *flanged connection, full flow*


Art. 30 - 31

CLASS 150	DN VALVE	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	15	F03-9			--3055 61410	
3/4"	20	F05-14			--3055 6201F	
1"	25	F05-14			--3055 6261F	
1"1/4	32	F05-14			--3055 63010	
1"1/2	40	F05-14			--3055 63410	
2"	50	F07-17			--3055 63810	
2"1/2	65	F07-17			--3055 64410	
3"	80	F10-22	--3055 4481F		--3055 6481F	
4"	100	F10-22	--3055 4541F		--3055 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it


GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Note – *Notes*



CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100156 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 300**, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever,* ***EN 1759-1 CLASS 300*** *flanged connection, full flow*		138
Art.103056 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 300**, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211,* ***EN 1759-1 CLASS 300*** *flanged connection, full flow*		138
Art. 130156 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 300**, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever,* ***EN 1759-1 CLASS 300*** *flanged connection, full flow*		139

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 133056 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 300**, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211,* ***EN 1759-1 CLASS 300*** *flanged connection, full flow*		139
Art. 300156 a "T" **Art. 310156 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 300,** passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port,* ***EN 1759-1 CLASS 300*** *flanged connection, full flow*		140
Art. 303056 a "T" **Art. 313056 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 300**, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port,* ***EN 1759-1 CLASS 300*** *flanged connection, full flow*		140



Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

ATTACCO FLANGIATO EN 1759-1 CLASSE 300

EN 1759-1 CLASS 300 FLANGED CONNECTION

INDICE ANALITICO • ANALYTICAL INDEX



Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 100156

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco flangiato
EN 1759-1 CLASSE 300, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever,
***EN 1759-1 CLASS 300** flanged connection, full flow*



Art. 10

CLASS 300	DN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	15	100156 61410	
3/4"	20	100156 62010	
1"	25	100156 62610	
1"1/4	32	100156 63010	
1"1/2	40	100156 63410	
2"	50	100156 63810	
2"1/2	65	100156 64410	
3"	80	100156 64810	
4"	100	100156 65410	

Art. 103056

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco flangiato
EN 1759-1 CLASSE 300, passaggio totale
** KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO Art. 747500

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211,
***EN 1759-1 CLASS 300** flanged connection, full flow*
*** MOUNTING KIT NEEDED Art. 747500*



Art. 10

CLASS 300	DN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"**	15	F03-9	103056 61410	
3/4"**	20	F03-9	103056 62010	
1"**	25	F05-14	103056 6261F	
1"1/4**	32	F05-14	103056 6301F	
1"1/2	40	F05-14	103056 63410	
2"	50	F05-14	103056 63810	
2"1/2	65	F07-17	103056 64410	
3"	80	F07-17	103056 64810	
4"	100	F10-22	103056 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 130156

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 300**, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever,
***EN 1759-1 CLASS 300** flanged connection, full flow*



Art. 13

CLASS 300	DN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	15	130156 61410	
3/4"	20	130156 62010	
1"	25	130156 62610	
1"1/4	32	130156 63010	
1"1/2	40	130156 63410	
2"	50	130156 63810	
2"1/2	65	130156 64410	
3"	80	130156 64810	
4"	100	130156 65410	

Art. 133056

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 300**, passaggio totale
** KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO Art. 747500

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211,
***EN 1759-1 CLASS 300** flanged connection, full flow*
*** MOUNTING KIT NEEDED Art. 747500*



Art. 13

CLASS 300	DN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"**	15	F03-9	133056 61410	
3/4"**	20	F05-14	133056 6201F	
1"**	25	F05-14	133056 6261F	
1"1/4**	32	F05-14	133056 6301F	
1"1/2	40	F05-14	133056 63410	
2"	50	F05-14	133056 63810	
2"1/2	65	F07-17	133056 64410	
3"	80	F07-17	133056 64810	
4"	100	F10-22	133056 6541F	

Art. 300156 a "T" • Art. 310156 a "L"



Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 300,** passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, ***EN 1759-1 CLASS 300*** *flanged connection, full flow*

Art. 30 - 31

CLASS 300	DN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	15	--0156 61410	
3/4"	20	--0156 62010	
1"	25	--0156 62610	
1"1/4	32	--0156 63010	
1"1/2	40	--0156 63410	
2"	50	--0156 63810	
2"1/2	65	--0156 64410	
3"	80	--0156 64810	
4"	100	--0156 65410	

Art. 303056 a "T" • Art. 313056 a "L"



Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco flangiato **EN 1759-1 CLASSE 300**, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, ***EN 1759-1 CLASS 300*** *flanged connection, full flow*

Art. 30 - 31

CLASS 300	DN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	15	F03-9	--3056 61410	
3/4"	20	F05-14	--3056 6201F	
1"	25	F05-14	--3056 6261F	
1"1/4	32	F05-14	--3056 63010	
1"1/2	40	F05-14	--3056 63410	
2"	50	F07-17	--3056 63810	
2"1/2	65	F07-17	--3056 64410	
3"	80	F10-22	--3056 6481F	
4"	100	F10-22	--3056 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 210160 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, VICTAULIC, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever, VICTAULIC, full flow*		142
Art. 213060 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, VICTAULIC, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, VICTAULIC, full flow*		142
Art. 300160 a "T" **Art. 310160 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T"o a "L", VICTAULIC, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, VICTAULIC, full flow*		143
Art. 303060 a "T" **Art. 313060 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", VICTAULIC, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, VICTAULIC, full flow*		143
Art. 360160 a "T" **Art. 370160 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", VICTAULIC, passaggio totale ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, VICTAULIC, full flow*		144
Art. 363060 a "T" **Art. 373060 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", VICTAULIC, passaggio totale ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, VICTAULIC, full flow*		144

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

ATTACCO VICTAULIC

VICTAULIC CONNECTION

INDICE ANALITICO • ANALYTICAL INDEX

Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 210160



TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, VICTAULIC, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, VICTAULIC, full flow

Art. 21

VICTAULIC	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
3/4”x 26,9	20	100	210160 62010	
1”x 33,7	25	64	210160 62610	
1”1/4 x 42,4	32	64	210160 63010	
1”1/2 x 48,3	40	64	210160 63410	
2 ”x 60,3	50	40	210160 63810	
2”1/2 x 73	65	40	210160 64410	
3”x 88,9	80	40	210160 64810	
4”x 114,3	100	25	210160 65410	

Art. 213060



TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, VICTAULIC, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, VICTAULIC, full flow

Art. 21

VICTAULIC	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
3/4”x 26,9	20	100	F03-9	213060 62010	
1”x 33,7	25	64	F05-14	213060 6261F	
1”1/4 x 42,4	32	64	F05-14	213060 6301F	
1”1/2 x 48,3	40	64	F05-14	213060 63410	
2 ”x 60,3	50	40	F05-14	213060 63810	
2”1/2 x 73	65	40	F07-17	213060 64410	
3”x 88,9	80	40	F07-17	213060 64810	
4”x 114,3	100	25	F10-22	213060 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 300160 a "T" • Art. 310160 a "L"



Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", VICTAULIC, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, VICTAULIC, full flow

Art. 30 - 31

VICTAULIC	DN	PN	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
3/4"x 26,9	20	100			--0160 62010	
1"x 33,7	25	64			--0160 62610	
1"1/4 x 42,4	32	64			--0160 63010	
1"1/2 x 48,3	40	64			--0160 63410	
2 "x 60,3	50	40			--0160 63810	
2"1/2 x 73	65	40			--0160 64410	
3"x 88,9	80	40	--0160 44810		--0160 64810	
4"x 114,3	100	16	--0160 45410		--0160 65410	

Art. 303060 a "T" • Art. 313060 a "L"



Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", VICTAULIC, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, VICTAULIC, full flow

Art. 30 - 31

VICTAULIC	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
3/4"x 26,9	20	100	F05-14			--3060 6201F	
1"x 33,7	25	64	F05-14			--3060 6261F	
1"1/4 x 42,4	32	64	F05-14			--3060 63010	
1"1/2 x 48,3	40	64	F05-14			--3060 63410	
2 "x 60,3	50	40	F07-17			--3060 63810	
2"1/2 x 73	65	40	F07-17			--3060 64410	
3"x 88,9	80	40	F10-22	--3060 4481F		--3060 6481F	
4"x 114,3	100	16	F10-22	--3060 4541F		--3060 6541F	

Art. 360160 a "T" • Art. 370160 a "L"



Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", VICTAULIC, passaggio totale

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, VICTAULIC, full flow*

Art. 36 - 37

VICTAULIC	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
2"1/2 x 73	65	16	--0160 64410	
3"x 88,9	80	16	--0160 64810	
4"x 114,3	100	10	--0160 65410	

Art. 363060 a "T" • Art. 373060 a "L"



Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", VICTAULIC, passaggio totale

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, VICTAULIC, full flow*

Art. 36 - 37

VICTAULIC	DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
2"1/2 x 73	65	16	F07-17	--3060 64410	
3"x 88,9	80	16	F10-22	--3060 6481F	
4"x 114,3	100	10	F10-22	--3060 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Note – *Notes*

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 500140 Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI con leva, attacco **a saldare di tasca**, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve THREE PIECES with lever,* ***socket welding*** *connection, full flow*		148
Art. 503040 **TENUTA STANDARD** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI per attuatore ISO 5211, attacco **a saldare di tasca**, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve THREE PIECES for actuator ISO 5211,* ***socket welding*** *connection, full flow*		148

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 530140 **TENUTA AVVOLGENTE** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA)Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI con leva, attacco **a saldare di tasca**, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES with lever,* ***socket welding*** *connection, full flow*		149
Art. 533040 **TENUTA AVVOLGENTE** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA)Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI per attuatore ISO 5211, attacco **a saldare di tasca**, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES for actuator ISO 5211,* ***socket welding*** *connection, full flow*		149


Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

ATTACCO A SALDARE DI TASCA

SOCKET WELDING CONNECTION

Indice Analitico • Analytical Index



Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 500140



TENUTA STANDARD
Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI con leva, attacco **a saldare di tasca**, passaggio totale

STANDARD SEALS
*SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve THREE PIECES with lever, **socket welding** connection, full flow*

Art. 50

DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
8	64	500140 60410	
10	64	500140 60810	
15	64	500140 61410	
20	40	500140 62010	
25	40	500140 62610	
32	25	500140 63010	
40	25	500140 63410	
50	25	500140 63810	
65	25	500140 64410	
80	16	500140 64810	
100	16	500140 65410	

Art. 503040



TENUTA STANDARD
Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI per attuatore ISO 5211, attacco **a saldare di tasca**, passaggio totale

STANDARD SEALS
*SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve THREE PIECES for actuator ISO 5211, **socket welding** connection, full flow*

Art. 50

DN	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
8	F03-9	64	503040 60410	
10	F03-9	64	503040 60810	
15	F03-9	64	503040 61410	
20	F03-9	40	503040 62010	
25	F05-14	40	503040 6261F	
32	F05-14	25	503040 6301F	
40	F05-14	25	503040 63410	
50	F05-14	25	503040 63810	
65	F07-17	25	503040 64410	
80	F07-17	16	503040 64810	
100	F10-22	16	503040 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.

Art. 530140

TENUTA AVVOLGENTE
Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI con leva, attacco **a saldare di tasca**, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
SANDBLASTED OUTER finish
(NOT CASTED, BAR MACHINED)
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES with lever, ***socket welding*** *connection, full flow*



Art. 53

DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
8	64	530140 60410	
10	64	530140 60810	
15	64	530140 61410	
20	40	530140 62010	
25	40	530140 62610	
32	25	530140 63010	
40	25	530140 63410	
50	25	530140 63810	
65	25	530140 64410	
80	16	530140 64810	
100	16	530140 65410	

Art. 533040

TENUTA AVVOLGENTE
Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI per attuatore ISO 5211, attacco **a saldare di tasca**, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED)
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES for actuator ISO 5211, ***socket welding*** connection, *full flow*



Art. 53

DN	ISO-QU.	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
8	F03-9	64	533040 60410	
10	F03-9	64	533040 60810	
15	F03-9	64	533040 61410	
20	F03-9	40	533040 62010	
25	F05-14	40	533040 6261F	
32	F05-14	25	533040 6301F	
40	F05-14	25	533040 63410	
50	F05-14	25	533040 63810	
65	F07-17	25	533040 64410	
80	F07-17	16	533040 64810	
100	F10-22	16	533040 6541F	

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100142 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270 , full flow*		152
Art. 103042 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow*		152
Art. 130142 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow*		153
Art. 133042 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow*		153
Art. 520142 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida con leva, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *Polished TWO way ball valve THREE PIECES with lever, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow*		154
Art. 523042 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *Polished TWO way ball valve THREE PIECES for actuator ISO 5211, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow*		154

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 550142 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI lucida con leva, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *Polished TWO way ball valve INTEGRAL SEAL" THREE PIECES polished with lever, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow*		155
Art. 553042 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI lucida per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *Polished TWO way ball valve " INTEGRAL SEAL" THREE PIECES for actuator ISO 5211, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow*		155
Art. 300142 a"T" **Art. 310142 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow*		156
Art. 303042 a "T" **Art. 313042 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow*		156
Art. 360142 a "T" **Art. 370142 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow*		157
Art. 363042 a "T" **Art. 373042 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow*		157

Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

ATTACCO A SALDARE DI TESTA BS-OD ASTM A-270

BS-OD ASTM A-270 BUTT WELDING CONNECTION

Indice Analitico • Analytical Index



Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 100142

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow



Art. 10
BS-OD ASTM A-270

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	12,7 X 1,65	100	100142 6A710	
15	19,05 X 1,65	100	100142 6B910	
20	25,4 X 1,65	100	100142 6D710	
25	25,4 X 1,65	64	100142 6D810	
32	38,1 X 1,65	64	100142 6J910	
40	38,1 X 1,65	64	100142 6K110	
50	50,8 X 1,65	40	100142 6M810	
65	63,5 X 1,65	40	100142 6R710	
80	76,1 X 2	40	100142 6U710	
100	101,6 X 2,11	25	100142 6X410	

Art. 103042

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow



Art. 10
BS-OD ASTM A-270

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	12,7 X 1,65	100	F03-9	103042 6A710	
15	19,05 X 1,65	100	F03-9	103042 6B910	
20	25,4 X 1,65	100	F03-9	103042 6D710	
25	25,4 X 1,65	64	F05-14	103042 6D81F	
32	38,1 X 1,65	64	F05-14	103042 6J91F	
40	38,1 X 1,65	64	F05-14	103042 6K110	
50	50,8 X 1,65	40	F05-14	103042 6M810	
65	63,5 X 1,65	40	F07-17	103042 6R710	
80	76,1 X 2	40	F07-17	103042 6U710	
100	101,6 X 2,11	25	F10-22	103042 6X41F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130142

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow



Art. 13
BS-OD ASTM A-270

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	12,7 X 1,65	100	130142 6A710	
15	19,05 X 1,65	100	130142 6B910	
20	25,4 X 1,65	100	130142 6D710	
25	25,4 X 1,65	64	130142 6D810	
32	38,1 X 1,65	64	130142 6J910	
40	38,1 X 1,65	64	130142 6K110	
50	50,8 X 1,65	40	130142 6M810	
65	63,5 X 1,65	40	130142 6R710	
80	76,1 X 2	40	130142 6U710	
100	101,6 X 2,11	25	130142 6X410	

Art. 133042

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow



Art. 13
BS-OD ASTM A-270

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	12,7 X 1,65	100	F03-9	133042 6A710	
15	19,05 X 1,65	100	F03-9	133042 6B910	
20	25,4 X 1,65	100	F05-14	133042 6D71F	
25	25,4 X 1,65	64	F05-14	133042 6D81F	
32	38,1 X 1,65	64	F05-14	133042 6J91F	
40	38,1 X 1,65	64	F05-14	133042 6K110	
50	50,8 X 1,65	40	F05-14	133042 6M810	
65	63,5 X 1,65	40	F07-17	133042 6R710	
80	76,1 X 2	40	F07-17	133042 6U710	
100	101,6 X 2,11	25	F10-22	133042 6X41F	

Art. 520142

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida con leva, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale

STANDARD SEALS
Polished TWO way ball valve THREE PIECES with lever, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow



Art. 52
BS-OD ASTM A-270

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	12,7 X 1,65	64	520142 6A710	
15	19,05 X 1,65	64	520142 6B910	
20	25,4 X 1,65	40	520142 6D710	
25	25,4 X 1,65	40	520142 6D810	
32	38,1 X 1,65	25	520142 6J910	
40	38,1 X 1,65	25	520142 6K110	
50	50,8 X 1,65	25	520142 6M810	
65	63,5 X 1,65	25	520142 6R710	
80	76,1 X 2	16	520142 6U710	
100	101,6 X 2,11	16	520142 6X410	

Art. 523042

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida
per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale

STANDARD SEALS
Polished TWO way ball valve THREE PIECES
for actuator ISO 5211, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow



Art. 52
BS-OD ASTM A-270

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	12,7 X 1,65	64	F03-9	523042 6A710	
15	19,05 X 1,65	64	F03-9	523042 6B910	
20	25,4 X 1,65	40	F03-9	523042 6D710	
25	25,4 X 1,65	40	F05-14	523042 6D81F	
32	38,1 X 1,65	25	F05-14	523042 6J91F	
40	38,1 X 1,65	25	F05-14	523042 6K110	
50	50,8 X 1,65	25	F05-14	523042 6M810	
65	63,5 X 1,65	25	F07-17	523042 6R710	
80	76,1 X 2	16	F07-17	523042 6U710	
100	101,6 X 2,11	16	F10-22	523042 6X41F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 550142

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI lucida con leva, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
Polished TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES with lever, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow



Art. 55
BS-OD ASTM A-270

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	12,7 X 1,65	64	550142 6A710	
15	19,05 X 1,65	64	550142 6B910	
20	25,4 X 1,65	40	550142 6D710	
25	25,4 X 1,65	40	550142 6D810	
32	38,1 X 1,65	25	550142 6J910	
40	38,1 X 1,65	25	550142 6K110	
50	50,8 X 1,65	25	550142 6M810	
65	63,5 X 1,65	25	550142 6R710	
80	76,1 X 2	16	550142 6U710	
100	101,6 X 2,11	16	550142 6X410	

Art. 553042

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI lucida per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
Polished TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES for actuator ISO 5211, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow



Art. 55
BS-OD ASTM A-270

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	12,7 X 1,65	64	F03-9	553042 6A710	
15	19,05 X 1,65	64	F03-9	553042 6B910	
20	25,4 X 1,65	40	F03-9	553042 6D710	
25	25,4 X 1,65	40	F05-14	553042 6D81F	
32	38,1 X 1,65	25	F05-14	553042 6J91F	
40	38,1 X 1,65	25	F05-14	553042 6K110	
50	50,8 X 1,65	25	F05-14	553042 6M810	
65	63,5 X 1,65	25	F07-17	553042 6R710	
80	76,1 X 2	16	F07-17	553042 6U710	
100	101,6 X 2,11	16	F10-22	553042 6X41F	

Art. 300142 a "T" • Art. 310142 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow



Art. 30 - 31
BS-OD ASTM A-270

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	12,7 X 1,65	100	--0142 6A710	
15	19,05 X 1,65	100	--0142 6B910	
20	25,4 X 1,65	100	--0142 6D710	
25	25,4 X 1,65	64	--0142 6D810	
32	38,1 X 1,65	64	--0142 6J910	
40	38,1 X 1,65	64	--0142 6K110	
50	50,8 X 1,65	40	--0142 6M810	
65	63,5 X 1,65	40	--0142 6R710	
80	76,1 X 2	40	--0142 6U710	
100	101,6 X 2,11	16	--0142 6X410	

Art. 303042 a "T" • Art. 313042 a "L'

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow



Art. 30 - 31
BS-OD ASTM A-270

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	12,7 X 1,65	100	F03-9	--3042 6A710	
15	19,05 X 1,65	100	F03-9	--3042 6B910	
20	25,4 X 1,65	100	F05-14	--3042 6D71F	
25	25,4 X 1,65	64	F05-14	--3042 6D81F	
32	38,1 X 1,65	64	F05-14	--3042 6J910	
40	38,1 X 1,65	64	F05-14	--3042 6K110	
50	50,8 X 1,65	40	F07-17	--3042 6M810	
65	63,5 X 1,65	40	F07-17	--3042 6R710	
80	76,1 X 2	40	F10-22	--3042 6U71F	
100	101,6 X 2,11	16	F10-22	--3042 6X41F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 360142 a "T" • Art. 370142 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow*



Art. 36 - 37
BS-OD ASTM A-270

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	63,5 X 1,65	16	--0142 6R710	
80	76,1 X 2	16	--0142 6U710	
100	101,6 X 2,11	10	--0142 6X410	

Art. 363042 a "T" • Art. 373042 a "L'

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni,** sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo BS-OD ASTM A-270, passaggio totale

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, butt welding connection according to BS-OD ASTM A-270, full flow*



Art. 36 - 37
BS-OD ASTM A-270

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	63,5 X 1,65	16	F07-17	--3042 6R710	
80	76,1 X 2	16	F10-22	--3042 6U71F	
100	101,6 X 2,11	10	F10-22	--3042 6X41F	

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100142 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever, butt welding connection according to ISO 1127,full flow*		160
Art. 103042 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, butt-welding connection according to ISO 1127, full flow*		160
Art. 130142 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, butt welding connection according to ISO 1127, full flow*		161
Art. 133042 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie " TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, butt welding connection according to ISO 1127, full flow*		161
Art. 520142 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida con leva, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *Polished TWO way ball valve THREE PIECES with lever, butt welding connection according to ISO 1127, full flow*		162
Art. 523042 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *Polished TWO way ball valve THREE PIECES for actuator ISO 5211, butt welding connection according to ISO 1127, full flow*		162
Art. 550142 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI lucida con leva, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *Polished TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES with lever, butt welding connection according to ISO 1127, full flow*		163

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 553042 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie " TENUTA AVVOLGENTE" lucida per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *Polished TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, butt welding connection according to ISO 1127, full flow*		163
Art. 300142 a "T" **Art. 310142 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, butt welding connection according to ISO 1127, full flow*		164
Art. 303042 a "T" **Art. 313142 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, butt welding connection according to ISO 1127, full flow		164
Art. 360142 a "T" **Art. 370142 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, butt welding connection according to ISO 1127, full flow*		165
Art. 363042 a "T" **Art. 373042 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, butt welding connection according to ISO 1127, full flow*		165

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

ATTACCO A SALDARE DI TESTA ISO 1127

ISO 1127 BUTT WELDING CONNECTION

Indice Analitico • Analytical Index



Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 100142



TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, butt welding connection according to ISO 1127, full flow

Art. 10
ISO 1127

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	17,2X1,65	100	100142 6B310	
15	21,3X1,65	100	100142 6C210	
20	26,9X1,65	100	100142 6E310	
25	33,7X2,00	64	100142 6H910	
32	42,4X2,00	64	100142 6L210	
40	48,30X2,00	64	100142 6M110	
50	60,30X2,00	40	100142 6Q910	
65	76,10X2,00	40	100142 6U610	
80	88,90X2,00	40	100142 6W910	
100	114,30X2,00	25	100142 6Y410	

Art. 103042



TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, butt-welding connection according to ISO 1127, full flow

Art. 10
ISO 1127

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	17,2X1,65	100	F03-9	103042 6B310	
15	21,3X1,65	100	F03-9	103042 6C210	
20	26,9X1,65	100	F03-9	103042 6E310	
25	33,7X2,00	64	F05-14	103042 6H91F	
32	42,4X2,00	64	F05-14	103042 6L21F	
40	48,30X2,00	64	F05-14	103042 6M110	
50	60,30X2,00	40	F05-14	103042 6Q910	
65	76,10X2,00	40	F07-17	103042 6U610	
80	88,90X2,00	40	F07-17	103042 6W910	
100	114,30X2,00	25	F10-22	103042 6Y41F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 130142

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, butt welding connection according to ISO 1127, full flow



Art. 13
ISO 1127

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	17,2X1,65	100	130142 6B310	
15	21,3X1,65	100	130142 6C210	
20	26,9X1,65	100	130142 6E310	
25	33,7X2,00	64	130142 6H910	
32	42,4X2,00	64	130142 6L210	
40	48,30X2,00	64	130142 6M110	
50	60,30X2,00	40	130142 6Q910	
65	76,10X2,00	40	130142 6U610	
80	88,90X2,00	40	130142 6W910	
100	114,30X2,00	25	130142 6Y410	

Art. 133042

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie " TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, butt welding connection according to ISO 1127, full flow



Art. 13
ISO 1127

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	17,2X1,65	100	F03-9	133042 6B310	
15	21,3X1,65	100	F03-9	133042 6C210	
20	26,9X1,65	100	F05-14	133042 6E31F	
25	33,7X2,00	64	F05-14	133042 6H91F	
32	42,4X2,00	64	F05-14	133042 6L21F	
40	48,30X2,00	64	F05-14	133042 6M110	
50	60,30X2,00	40	F05-14	133042 6Q910	
65	76,10X2,00	40	F07-17	133042 6U610	
80	88,90X2,00	40	F07-17	133042 6W910	
100	114,30X2,00	25	F10-22	133042 6Y41F	

Art. 520142



TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida con leva, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale

STANDARD SEALS
Polished TWO way ball valve THREE PIECES with lever, butt welding connection according to ISO 1127, full flow

Art. 52
ISO 1127

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
15	17,2X1,65	64	520142 6B410	
15	21,3X1,65	64	520142 6C210	
20	26,9X1,65	40	520142 6E310	
25	33,7X2,00	40	520142 6H910	
32	42,4X2,00	25	520142 6L210	
40	48,30X2,00	25	520142 6M110	
50	60,30X2,00	25	520142 6Q910	
65	76,10X2,00	25	520142 6U610	
80	88,90X2,00	16	520142 6W910	
100	114,30X2,00	16	520142 6Y410	

Art. 523042



TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale

STANDARD SEALS
Polished TWO way ball valve THREE PIECES for actuator ISO 5211, butt welding connection according to ISO 1127, full flow

Art. 52
ISO 1127

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
15	17,2X1,65	64	F03-9	523042 6B410	
15	21,3X1,65	64	F03-9	523042 6C210	
20	26,9X1,65	40	F03-9	523042 6E310	
25	33,7X2,00	40	F05-14	523042 6H91F	
32	42,4X2,00	25	F05-14	523042 6L21F	
40	48,30X2,00	25	F05-14	523042 6M110	
50	60,30X2,00	25	F05-14	523042 6Q910	
65	76,10X2,00	25	F07-17	523042 6U610	
80	88,90X2,00	16	F07-17	523042 6W910	
100	114,30X2,00	16	F10-22	523042 6Y41F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 550142

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE"
TRE PEZZI lucida con leva, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
Polished TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL"
THREE PIECES with lever, butt welding connection according to ISO 1127, full flow



Art. 55
ISO 1127

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
15	17,2X1,65	64	550142 6B410	
15	21,3X1,65	64	550142 6C210	
20	26,9X1,65	40	550142 6E310	
25	33,7X2,00	40	550142 6H910	
32	42,4X2,00	25	550142 6L210	
40	48,30X2,00	25	550142 6M110	
50	60,30X2,00	25	550142 6Q910	
65	76,10X2,00	25	550142 6U610	
80	88,90X2,00	16	550142 6W910	
100	114,30X2,00	16	550142 6Y410	

Art. 553042

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE"
TRE PEZZI lucida per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
Polished TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL"
THREE PIECES, butt welding connection according to ISO 1127, full flow



Art. 55
ISO 1127

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
15	17,2X1,65	64	F03-9	553042 6B410	
15	21,3X1,65	64	F03-9	553042 6C210	
20	26,9X1,65	40	F03-9	553042 6E310	
25	33,7X2,00	40	F05-14	553042 6H91F	
32	42,4X2,00	25	F05-14	553042 6L21F	
40	48,30X2,00	25	F05-14	553042 6M110	
50	60,30X2,00	25	F05-14	553042 6Q910	
65	76,10X2,00	25	F07-17	553042 6U610	
80	88,90X2,00	16	F07-17	553042 6W910	
100	114,30X2,00	16	F10-22	553042 6Y41F	

Art. 300142 a "T" • Art. 310142 "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, butt welding connection according to ISO 1127, full flow



Art. 30 - 31
ISO 1127

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	17,2X1,65	100	--0142 6B310	
15	21,3X1,65	100	--0142 6C210	
20	26,9X1,65	100	--0142 6E310	
25	33,7X2,00	64	--0142 6H910	
32	42,4X2,00	64	--0142 6L210	
40	48,30X2,00	64	--0142 6M110	
50	60,30X2,00	40	--0142 6Q910	
65	76,10X2,00	40	--0142 6U610	
80	88,90X2,00	40	--0142 6W910	
100	114,30X2,00	16	--0142 6Y410	

Art. 303042 a "T" • Art. 313042 a "L"

Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, butt welding connection according to ISO 1127, full flow



Art. 30 - 31
ISO 1127

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	17,2X1,65	100	F03-9	--3042 6B310	
15	21,3X1,65	100	F03-9	--3042 6C210	
20	26,9X1,65	100	F05-14	--3042 6E31F	
25	33,7X2,00	64	F05-14	--3042 6H91F	
32	42,4X2,00	64	F05-14	--3042 6L210	
40	48,30X2,00	64	F05-14	--3042 6M110	
50	60,30X2,00	40	F07-17	--3042 6Q910	
65	76,10X2,00	40	F07-17	--3042 6U610	
80	88,90X2,00	40	F10-22	--3042 6W91F	
100	114,30X2,00	16	F10-22	--3042 6Y41F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 360142 a "T" • Art. 370142 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, butt welding connection according to ISO 1127, full flow*



Art. 36 - 37
ISO 1127

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	76,10X2,00	16	--0142 6U610	
80	88,90X2,00	16	--0142 6W910	
100	114,30X2,00	10	--0142 6Y410	

Art. 363042 a "T" • Art. 373042 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo ISO 1127, passaggio totale

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, butt welding connection according to ISO 1127, full flow*



Art. 36 - 37
ISO 1127

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	76,10X2,00	16	F07-17	--3042 6U610	
80	88,90X2,00	16	F10-22	--3042 6W91F	
100	114,30X2,00	10	F10-22	--3042 6Y41F	

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 100142 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve with lever, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow*		168
Art. 103042 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow*		168
Art. 113042 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *TWO way ball valve for actuator ISO 5211, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow*		168
Art. 130142 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow*		169
Art. 133042 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow*		169
Art. 939 - 935 **Leve per Valvola a Sfera DN120** per art. 11 ***Levers for Ball Valve DN120*** *for art. 11*		169
Art. 520142 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida con leva, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *Polished TWO way ball valve THREE PIECES with lever, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow*		170

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 523042 **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale ***STANDARD SEALS*** *Polished TWO way ball valve THREE PIECES for actuator ISO 5211, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow*		170
Art. 550142 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI lucida con leva, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *Polished TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES with lever, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow*		171
Art. 553042 **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI lucida per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale ***INTEGRAL SEALS*** *Polished TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES polished for actuator ISO 5211, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow*		171
Art. 300142 a "T" **Art. 310142 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2,full flow*		172
Art. 303042 a "T" **Art. 313042 a "L"** **Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale ***Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow*		172
Art. 360142 a "T" **Art. 370142 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow*		173
Art. 363042 a "T" **Art. 373042 a "L"** **Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"** Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale ***Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port*** *THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow*		173

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

ATTACCO A SALDARE DI TESTA DIN 11850

DIN 11850 BUTT WELDING CONNECTION

INDICE ANALITICO • ANALYTICAL INDEX



Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 100142

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie con leva, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve with lever, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow



Art. 10
DIN 11850 Serie 2

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	13x1,5	100	100142 6B110	
15	19x1,5	100	100142 6B810	
20	23x1,5	100	100142 6C510	
25	29x1,5	64	100142 6F510	
32	35x1,5	64	100142 6J510	
40	41x1,5	64	100142 6K910	
50	53x1,5	40	100142 6N910	
65	70x2	40	100142 6S610	
80	85x2	40	100142 6W410	
100	104x2	25	100142 6X810	

Art. 103042

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow



Art. 10
DIN 11850 Serie 2

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	13x1,5	100	F03-9	103042 6B110	
15	19x1,5	100	F03-9	103042 6B810	
20	23x1,5	100	F03-9	103042 6C510	
25	29x1,5	64	F05-14	103042 6F51F	
32	35x1,5	64	F05-14	103042 6J51F	
40	41x1,5	64	F05-14	103042 6K910	
50	53x1,5	40	F05-14	103042 6N910	
65	70x2	40	F07-17	103042 6S610	
80	85x2	40	F07-17	103042 6W410	
100	104x2	25	F10-22	103042 6X81F	

Art. 113042

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale

STANDARD SEALS
TWO way ball valve for actuator ISO 5211, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow



Art. 11
DIN 11850 Serie 2

DN	Ø Tubo x Spessore *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
120	129X2	16	F12/F10-22	113042A4Y910		113042A6Y910	
ATEX Ex II 2 G-D T4							

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 130142

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" con leva, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" with lever, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow



Art. 13
DIN 11850 Serie 2

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	13x1,5	100	130142 6B110	
15	19x1,5	100	130142 6B810	
20	23x1,5	100	130142 6C510	
25	29x1,5	64	130142 6F510	
32	35x1,5	64	130142 6J510	
40	41x1,5	64	130142 6K910	
50	53x1,5	40	130142 6N910	
65	70x2	40	130142 6S610	
80	85x2	40	130142 6W410	
100	104x2	25	130142 6X810	

Art. 133042

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" for actuator ISO 5211, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow



Art. 13
DIN 11850 Serie 2

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	13x1,5	100	F03-9	133042 6B110	
15	19x1,5	100	F03-9	133042 6B810	
20	23x1,5	100	F05-14	133042 6C51F	
25	29x1,5	64	F05-14	133042 6F51F	
32	35x1,5	64	F05-14	133042 6J51F	
40	41x1,5	64	F05-14	133042 6K910	
50	53x1,5	40	F05-14	133042 6N910	
65	70x2	40	F07-17	133042 6S610	
80	85x2	40	F07-17	133042 6W410	
100	104x2	25	F10-22	133042 6X81F	

Art. 939 • Art. 935

Leve per Valvola a Sfera DN120
per art. 11

Levers for Ball Valve DN120
for art. 11



Art. 939 - 935

Per Valvola/*For Valve* - DN 120	Cod. Aisi 304L	Prezzo €
Leva Fissa/*Fixed Lever*	9391100 4580	
Leva Scorrevole/*Sliding Lever*	9351110 4580	

Art. 520142

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida con leva, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale

STANDARD SEALS
Polished TWO way ball valve THREE PIECES with lever, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow



Art. 52
DIN 11850 Serie 2

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	13x1,5	64	520142 6B110	
15	19x1,5	64	520142 6B810	
20	23x1,5	40	520142 6C510	
25	29x1,5	40	520142 6F510	
32	35x1,5	25	520142 6J510	
40	41x1,5	25	520142 6K910	
50	53x1,5	25	520142 6N910	
65	70x2	25	520142 6S610	
80	85x2	16	520142 6W410	
100	104x2	16	520142 6X810	

Art. 523042

TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI lucida per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale

STANDARD SEALS
Polished TWO way ball valve THREE PIECES for actuator ISO 5211, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow



Art. 52
DIN 11850 Serie 2

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	13x1,5	64	F03	523042 6B110	
15	19x1,5	64	F03	523042 6B810	
20	23x1,5	40	F03	523042 6C510	
25	29x1,5	40	F05	523042 6F51F	
32	35x1,5	25	F05	523042 6J51F	
40	41x1,5	25	F05	523042 6K910	
50	53x1,5	25	F05	523042 6N910	
65	70x2	25	F07	523042 6S610	
80	85x2	16	F07	523042 6W410	
100	104x2	16	F10	523042 6X81F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 550142

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI lucida con leva, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
Polished TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES with lever, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow



Art. 55
DIN 11850 Serie 2

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	13x1,5	64	550142 6B110	
15	19x1,5	64	550142 6B810	
20	23x1,5	40	550142 6C510	
25	29x1,5	40	550142 6F510	
32	35x1,5	25	550142 6J510	
40	41x1,5	25	550142 6K910	
50	53x1,5	25	550142 6N910	
65	70x2	25	550142 6S610	
80	85x2	16	550142 6W410	
100	104x2	16	550142 6X810	

Art. 553042

TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI lucida per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale

INTEGRAL SEALS
Polished TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES for actuator ISO 5211, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow



Art. 55
DIN 11850 Serie 2

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	13x1,5	64	F03-9	553042 6B110	
15	19x1,5	64	F03-9	553042 6B810	
20	23x1,5	40	F03-9	553042 6C510	
25	29x1,5	40	F05-14	553042 6F51F	
32	35x1,5	25	F05-14	553042 6J51F	
40	41x1,5	25	F05-14	553042 6K910	
50	53x1,5	25	F05-14	553042 6N910	
65	70x2	25	F07-17	553042 6S610	
80	85x2	16	F07-17	553042 6W410	
100	104x2	16	F10-22	553042 6X81F	

Art. 300142 a "T" • Art. 310142 a "L"



Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve with lever, 4 seals, "T" or "L" port, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow

Art. 30 - 31
DIN 11850 Serie 2

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	13x1,5	100	--0142 6B110	
15	19x1,5	100	--0142 6B810	
20	23x1,5	100	--0142 6C510	
25	29x1,5	64	--0142 6F510	
32	35x1,5	64	--0142 6J510	
40	41x1,5	64	--0142 6K910	
50	53x1,5	40	--0142 6N910	
65	70x2	40	--0142 6S610	
80	85x2	40	--0142 6W410	
100	104x2	16	--0142 6X810	

Art. 303042 a "T" • Art. 313042 a "L"



Art. 30 a "T" • Art. 31 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, 4 guarnizioni, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale

Art. 30 "T" port • Art. 31 "L" port
THREE way ball valve for actuator ISO 5211, 4 seals, "T" or "L" port, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow

Art. 30 - 31
DIN 11850 Serie 2

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	13x1,5	100	F03-9	--3042 6B110	
15	19x1,5	100	F03-9	--3042 6B810	
20	23x1,5	100	F05-14	--3042 6C51F	
25	29x1,5	64	F05-14	--3042 6F51F	
32	35x1,5	64	F05-14	--3042 6J510	
40	41x1,5	64	F05-14	--3042 6K910	
50	53x1,5	40	F07-17	--3042 6N910	
65	70x2	40	F07-17	--3042 6S610	
80	85x2	40	F10-22	--3042 6W41F	
100	104x2	16	F10-22	--3042 6X81F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 360142 a "T" • Art. 370142 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie con leva, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve with lever, **3 seals**, "T" or "L" port, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow*



Art. 36 - 37
DIN 11850 Serie 2

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	70x2	16	--0142 6S610	
80	85x2	16	--0142 6W410	
100	104x2	10	--0142 6X810	

Art. 363042 a "T" • Art. 373042 a "L"

Art. 36 a "T" • Art. 37 a "L"
Valvola a sfera a TRE vie per attuatore ISO 5211, **3 guarnizioni**, sfera a "T" o a "L", attacco a saldare di testa secondo DIN 11850 Serie 2, passaggio totale

Art. 36 "T" port • Art. 37 "L" port
*THREE way ball valve for actuator ISO 5211, **3 seals**, "T" or "L" port, butt welding connection according to DIN 11850 Series 2, full flow*



Art. 36 - 37
DIN 11850 Serie 2

DN	Ø Tubo x Spessore - *Ø Pipe Thickness*	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
65	70x2	16	F07-17	--3042 6S610	
80	85x2	16	F10-22	--3042 6W41F	
100	104x2	10	F10-22	--3042 6X81F	

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 500142 **TENUTA STANDARD** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICRO-FUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI con leva, attacco a saldare di testa SCHEDULA 80, passaggio totale SECONDO ANSI/ASME B36.10 E B36.19 ***STANDARD SEALS*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED)* *TWO way ball valve THREE PIECES with lever, butt welding connection SCHEDULE 80, full flow ACCORDING TO ANSI/ASME B36.10 E B36.19*		176
Art. 503042 **TENUTA STANDARD** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa SCHEDULA 80, passaggio totale SECONDO ANSI/ASME B36.10 E B36.19 ***STANDARD SEALS*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve THREE PIECES for actuator ISO 5211, butt welding connection SCHEDULE 80, full flow ACCORDING TO ANSI/ASME B36.10 E B36.19*		176
Art. 530142 **TENUTA AVVOLGENTE** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI con leva, attacco a saldare di testa SCHEDULA 80, passaggio totale SECONDO ANSI/ASME B36.10 E B36.19 ***INTEGRAL SEALS*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES with lever, butt welding connection SCHEDULE 80, full flow ACCORDING TO ANSI/ASME B36.10 E B36.19*		177
Art. 533042 **TENUTA AVVOLGENTE** Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa SCHEDULA 80, passaggio totale SECONDO ANSI/ASME B36.10 E B36.19 ***INTEGRAL SEALS*** *SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES for actuator ISO 5211, butt welding connection SCHEDULE 80, full flow ACCORDING TO ANSI/ASME B36.10 E B36.19*		177


Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

ATTACCO A SALDARE DI TESTA SCH80

SCH80 BUTT WELDING CONNECTION

INDICE ANALITICO • ANALYTICAL INDEX



Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 500142

TENUTA STANDARD
Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI con leva, attacco a saldare di testa SCHEDULA 80, passaggio totale
SECONDO ANSI/ASME B36.10 E B36.19

STANDARD SEALS
SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED)
TWO way ball valve THREE PIECES with lever, butt welding connection SCHEDULE 80, full flow
ACCORDING TO ANSI/ASME B36.10 E B36.19



Art. 50

DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
8	64	500142 60410	
10	64	500142 60810	
15	64	500142 61410	
20	40	500142 62010	
25	40	500142 62610	
32	25	500142 63010	
40	25	500142 63410	
50	25	500142 63810	
65	25	500142 64410	
80	16	500142 64810	
100	16	500142 65410	

Art. 503042

TENUTA STANDARD
Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA)
Valvola a sfera a DUE vie TRE PEZZI per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa SCHEDULA 80, passaggio totale
SECONDO ANSI/ASME B36.10 E B36.19

STANDARD SEALS
SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve THREE PIECES for actuator ISO 5211, butt welding connection SCHEDULE 80, full flow
ACCORDING TO ANSI/ASME B36.10 E B36.19



Art. 50

DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
8	64	F03-9	503042 60410	
10	64	F03-9	503042 60810	
15	64	F03-9	503042 61410	
20	40	F03-9	503042 62010	
25	40	F05-14	503042 6261F	
32	25	F05-14	503042 6301F	
40	25	F05-14	503042 63410	
50	25	F05-14	503042 63810	
65	25	F07-17	503042 64410	
80	16	F07-17	503042 64810	
100	16	F10-22	503042 6541F	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 530142

TENUTA AVVOLGENTE
Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI con leva, attacco a saldare di testa SCHEDULA 80, passaggio totale
SECONDO ANSI/ASME B36.10 E B36.19

INTEGRAL SEALS
SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES with lever, butt welding connection SCHEDULE 80, full flow ACCORDING TO ANSI/ASME B36.10 E B36.19



Art. 53

DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
8	64	530142 60410	
10	64	530142 60810	
15	64	530142 61410	
20	40	530142 62010	
25	40	530142 62610	
32	25	530142 63010	
40	25	530142 63410	
50	25	530142 63810	
65	25	530142 64410	
80	16	530142 64810	
100	16	530142 65410	

Art. 533042

TENUTA AVVOLGENTE
Finitura ESTERNA SABBIATA (NO MICROFUSA, RICAVATA DA BARRA) Valvola a sfera a DUE vie "TENUTA AVVOLGENTE" TRE PEZZI per attuatore ISO 5211, attacco a saldare di testa SCHEDULA 80, passaggio totale
SECONDO ANSI/ASME B36.10 E B36.19

INTEGRAL SEALS
SANDBLASTED OUTER finish (NOT CASTED, BAR MACHINED) TWO way ball valve "INTEGRAL SEAL" THREE PIECES for actuator ISO 5211, butt welding connection SCHEDULE 80, full flow ACCORDING TO ANSI/ASME B36.10 E B36.19



Art. 53

DN	PN	ISO-QU.	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
8	64	F03-9	533042 60410	
10	64	F03-9	533042 60810	
15	64	F03-9	533042 61410	
20	40	F03-9	533042 62010	
25	40	F05-14	533042 6261F	
32	25	F05-14	533042 6301F	
40	25	F05-14	533042 63410	
50	25	F05-14	533042 63810	
65	25	F07-17	533042 64410	
80	16	F07-17	533042 64810	
100	16	F10-22	533042 6541F	

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 153001 **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16, ATEX II 2 G-D T4** **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita Iso 228 Gas Femmina ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16, ATEX II 2 G-D T4 STANDARD SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side ISO 228 Gas Female*		180
Art. 163001 **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16, ATEX II 2 G-D T4** **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita Iso 228 Gas Femmina ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16, ATEX II 2 G-D T4 INTEGRAL SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side ISO 228 Gas Female*		180
Art. 153001E **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RISCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4 - TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita Iso 228 Gas Femmina ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4 - STANDARD SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side ISO 228 Gas Female*		181
Art. 163001E **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RISCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4 - TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita Iso 228 Gas Femmina ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4 - INTEGRAL SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side ISO 228 Gas Female*		181
Art. 153025 **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16, ATEX II 2 G-D T4** **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita DIN 11851 Femmina ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16, ATEX II 2 G-D T4 STANDARD SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side DIN 11851 female*		182
Art. 163025 **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16, ATEX II 2 G-D T4** **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita DIN 11851 Femmina ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16, ATEX II 2 G-D T4 INTEGRAL SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side DIN 11851 female*		182
Art. 153025E **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RISCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4 - TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita DIN 11851 Femmina ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4 - STANDARD SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side DIN 11851 female*		183

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 163025E **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RISCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4 - TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211,connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita DIN 11851 Femmina ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4 INTEGRAL SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side DIN 11851 female*		183
Art. 153030 **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16, ATEX II 2 G-D T4 - TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita Clamp Din 32679 Tab.4 Reihe C ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16, ATEX II 2 G-D T4 STANDARD SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side Clamp DIN 32679 Tab. 4 Reihe C*		184
Art. 163030 **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16, ATEX II 2 G-D T4 - TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita Clamp Din 32679 Tab.4 Reihe C ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16, ATEX II 2 G-D T4 - INTEGRAL SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side Clamp DIN 32679 Tab. 4 Reihe C*		184
Art. 153030E **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RISCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4 - TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita Clamp Din 32679 Tab.4 Reihe C ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4 - STANDARD SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side Clamp DIN 32679 Tab. 4 Reihe C*		185
Art. 163030E **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RISCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4 - TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita Clamp Din 32679 Tab.4 Reihe C ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4 - INTEGRAL SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side Clamp DIN 32679 Tab. 4 Reihe C*		185
Art. 153050 **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16, ATEX II 2 G-D T4** **TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessioni flangiate UNI EN 1092-1 ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16, ATEX II 2 G-D T4 STANDARD SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, flanged connections UNI EN 1092-1*		186
Art. 163050 **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16, ATEX II 2 G-D T4** **TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessioni flangiate UNI EN 1092-1 ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16, ATEX II 2 G-D T4 INTEGRAL SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, flanged connections UNI EN 1092-1*		186

Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

CODICE - *CODE*		Pag
Art. **153050E** **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RISCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4 TENUTA STANDARD** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessioni flangiate UNI EN 1092-1 ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4 STANDARD SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, flanged connection UNI EN 1092-1*		187
Art. **163050E** **VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RISCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4 TENUTA AVVOLGENTE** Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessioni flangiate UNI EN 1092-1 ***TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4 INTEGRAL SEAL*** *Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, connections flanged UNI EN 1092-1*		187
Art. **9351012** **KIT LEVA CON FERMI** ***LEVER WITH 0-90° LOCKS***		188
Art. **715928** **CONTROFLANGIA STANDARD PER CONNESSIONE AL SERBATOIO** ***STANDARD COUNTER FLANGE FOR TANK CONNECTION***		189
Art. **715928** **CONTROFLANGIA STANDARD PER CONNESSIONE AL SERBATOIO PER VALVOLA CON CAMICIA** ***STANDARD COUNTER FLANGE FOR TANK CONNECTION FOR BALL VALVE WITH HEATING JACKET***		189

VALVOLA A STELO INCLINATO FONDO SERBATOIO

- ATTACCO ISO 228
- ATTACCO DIN 11851
- ATTACCO CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C
- ATTACCO FLANGIATO UNI EN 1092-1

BALL VALVE STEM BENT BOTTOM

- *ISO 228 THREAD*
- *DIN 11851 CONNECTION*
- *CLAMP CONNECTION normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C*
- *UNI EN 1092-1 FLANGED CONNECTION*

INDICE ANALITICO • ANALYTICAL INDEX

Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 153001



VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16,
ATEX II 2 G-D T4
TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211,
connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita ISO 228 Gas Femmina

TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16,
ATEX II 2 G-D T4
STANDARD SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side ISO 228 Gas Female

Art. 15

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40	DN 50	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	153001A63410	
DN 50	DN 65	F05-14	16		153001A63810	
DN 65	DN 80	F07-17	16		153001A64410	
DN 80	DN 100	F07-17	16		153001A64810	
DN 100	DN 125	F07-17	16		153001A65410	
DN 125	DN 150	F10-22	16		153001A65810	

Art. 163001



VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16,
ATEX II 2 G-D T4
TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211,
connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita ISO 228 Gas Femmina

TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16,
ATEX II 2 G-D T4
INTEGRAL SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side ISO 228 Gas Female

Art. 16

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40	DN 50	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	163001A63410	
DN 50	DN 65	F05-14	16		163001A63810	
DN 65	DN 80	F07-17	16		163001A64410	
DN 80	DN 100	F07-17	16		163001A64810	
DN 100	DN 125	F07-17	16		163001A65410	
DN 125	DN 150	F10-22	16		163001A65810	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 153001E

VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RI-SCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4
TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211,
connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita ISO 228 Gas Femmina

TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4
STANDARD SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side ISO 228 Gas Female



Art. 15E

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40	DN 65	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	153001E63410	
DN 50	DN 80	F05-14	16		153001E63810	
DN 65	DN 100	F07-17	16		153001E64410	
DN 80	DN 125	F07-17	16		153001E64810	
DN 100	DN 150	F07-17	16		153001E65410	
DN 125	DN 200	F10-22	16		153001E65810	

Art. 163001E

VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RISCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4
TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211,
connessione in entrata flangiata UNI EN 1092
e in uscita ISO 228 Gas Femmina


TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4
INTEGRAL SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side ISO 228 Gas Female



Art. 16E

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40	DN 65	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	163001E63410	
DN 50	DN 80	F05-14	16		163001E63810	
DN 65	DN 100	F07-17	16		163001E64410	
DN 80	DN 125	F07-17	16		163001E64810	
DN 100	DN 150	F07-17	16		163001E65410	
DN 125	DN 200	F10-22	16		163001E65810	

Art. 153025




VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16,
ATEX II 2 G-D T4
TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita DIN 11851 Femmina

TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16,
ATEX II 2 G-D T4
STANDARD SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side DIN 11851 Female

Art. 15

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40	DN 50	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	153025A63410	
DN 50	DN 65	F05-14	16		153025A63810	
DN 65	DN 80	F07-17	16		153025A64410	
DN 80	DN 100	F07-17	16		153025A64810	
DN 100	DN 125	F07-17	16		153025A65410	
DN 125	DN 150	F10-22	16		153025A65810	

Art. 163025



VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16,
ATEX II 2 G-D T4
TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita DIN 11851 Femmina

TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16,
ATEX II 2 G-D T4
INTEGRAL SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side DIN 11851 Female

Art. 16

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40	DN 50	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	163025A63410	
DN 50	DN 65	F05-14	16		163025A63810	
DN 65	DN 80	F07-17	16		163025A64410	
DN 80	DN 100	F07-17	16		163025A64810	
DN 100	DN 125	F07-17	16		163025A65410	
DN 125	DN 150	F10-22	16		163025A65810	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 153025E

VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RISCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4
TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita DIN 11851 Femmina

TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4
STANDARD SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side DIN 11851 Female



Art. 15E

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40	DN 65	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	153025E63410	
DN 50	DN 80	F05-14	16		153025E63810	
DN 65	DN 100	F07-17	16		153025E64410	
DN 80	DN 125	F07-17	16		153025E64810	
DN 100	DN 150	F07-17	16		153025E65410	
DN 125	DN 200	F10-22	16		153025E65810	

Art. 163025E

VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RISCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4
TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita DIN 11851 Femmina

TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4
INTEGRAL SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side DIN 11851 Female



Art. 16E

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40	DN 65	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	163025E63410	
DN 50	DN 80	F05-14	16		163025E63810	
DN 65	DN 100	F07-17	16		163025E64410	
DN 80	DN 125	F07-17	16		163025E64810	
DN 100	DN 150	F07-17	16		163025E65410	
DN 125	DN 200	F10-22	16		163025E65810	

Art. 153030



VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16,
ATEX II 2 G-D T4
TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita Clamp Din 32676 Tab.4 Reihe C

TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16,
ATEX II 2 G-D T4
STANDARD SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side Clamp Din 32676 Tab.4 Reihe C

Art. 15

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40-1"1/2	DN 50	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	153030A63410	
DN 50-2"	DN 65	F05-14	16		153030A63810	
DN 65-2"1/2	DN 80	F07-17	16		153030A64410	
DN 80-3"	DN 100	F07-17	16		153030A64810	
DN 100-4"	DN 125	F07-17	16		153030A65410	
DN 120-6"	DN 150	F10-22	16		153030A65910	

Art. 163030



VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16,
ATEX II 2 G-D T4
TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita Clamp Din 32676 Tab.4 Reihe C

TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16,
ATEX II 2 G-D T4
INTEGRAL SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side Clamp Din 32676 Tab.4 Reihe C

Art. 16

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40-1"1/2	DN 50	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	163030A63410	
DN 50-2"	DN 65	F05-14	16		163030A63810	
DN 65-2"1/2	DN 80	F07-17	16		163030A64410	
DN 80-3"	DN 100	F07-17	16		163030A64810	
DN 100-4"	DN 125	F07-17	16		163030A65410	
DN 120-6"	DN 150	F10-22	16		163030A65910	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 153030E

VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RISCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4
TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita Clamp Din 32676 Tab.4 Reihe C

TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4
STANDARD SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side Clamp Din 32676 Tab.4 Reihe C



Art. 15E

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40-1"1/2	DN 65	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	153030E63410	
DN 50-2"	DN 80	F05-14	16		153030E63810	
DN 65-2"1/2	DN 100	F07-17	16		153030E64410	
DN 80-3"	DN 125	F07-17	16		153030E64810	
DN 100-4"	DN 150	F07-17	16		153030E65410	
DN 120-6"	DN 200	F10-22	16		153030E65910	

Art. 163030E

VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RISCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4
TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessione in entrata flangiata UNI EN 1092 e in uscita Clamp Din 32676 Tab.4 Reihe C

TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4
INTEGRAL SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, tank side fixed UNI EN 1092 flange and output side Clamp Din 32676 Tab.4 Reihe C



Art. 16E

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40-1"1/2	DN 65	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	163030E63410	
DN 50-2"	DN 80	F05-14	16		163030E63810	
DN 65-2"1/2	DN 100	F07-17	16		163030E64410	
DN 80-3"	DN 125	F07-17	16		163030E64810	
DN 100-4"	DN 150	F07-17	16		163030E65410	
DN 120-6"	DN 200	F10-22	16		163030E65910	

Art. 153050



VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16,
ATEX II 2 G-D T4
TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessioni flangiate UNI EN 1092-1

TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16,
ATEX II 2 G-D T4
STANDARD SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, flanged connections UNI EN 1092-1

Art. 15

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40	DN 50	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	153050A63410	
DN 50	DN 65	F05-14	16		153050A63810	
DN 65	DN 80	F07-17	16		153050A64410	
DN 80	DN 100	F07-17	16		153050A64810	
DN 100	DN 125	F07-17	16		153050A65410	
DN 125	DN 150	F10-22	16		153050A65810	

Art. 163050



VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO PN 16,
ATEX II 2 G-D T4
TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessioni flangiate UNI EN 1092-1

TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16,
ATEX II 2 G-D T4
INTEGRAL SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, flanged connections UNI EN 1092-1

Art. 16

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40	DN 50	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	163050A63410	
DN 50	DN 65	F05-14	16		163050A63810	
DN 65	DN 80	F07-17	16		163050A64410	
DN 80	DN 100	F07-17	16		163050A64810	
DN 100	DN 125	F07-17	16		163050A65410	
DN 125	DN 150	F10-22	16		163050A65810	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 153050E

VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RISCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4
TENUTA STANDARD
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessioni flangiate UNI EN 1092-1

TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4
STANDARD SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, flanged connection UNI EN 1092-1



Art. 15E

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40	DN 65	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	153050E63410	
DN 50	DN 80	F05-14	16		153050E63810	
DN 65	DN 100	F07-17	16		153050E64410	
DN 80	DN 125	F07-17	16		153050E64810	
DN 100	DN 150	F07-17	16		153050E65410	
DN 125	DN 200	F10-22	16		153050E65810	

Art. 163050E

VALVOLA 2 VIE A STELO INCLINATO CON CAMICIA DI RISCALDAMENTO, PN 16, ATEX II 2 G-D T4
TENUTA AVVOLGENTE
Valvola a sfera a Due vie per attuatore ISO 5211, connessioni flangiate UNI EN 1092-1

TWO-WAY BALL VALVE STEM BENT BOTTOM PN16 WITH HEATING JACKET, ATEX II 2 G-D T4
INTEGRAL SEAL
Two way ball valve with Iso 5211 flange for actuator, connections flanged UNI EN 1092-1



Art. 16E

Misura Valvola *Size Valve*	Misura Flangia Serbatoio *Size Flange Tank*	ISO-QU.	PN		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40	DN 65	F05-14	16	ATEX Ex II 2 G-D T4	163050E63410	
DN 50	DN 80	F05-14	16		163050E63810	
DN 65	DN 100	F07-17	16		163050E64410	
DN 80	DN 125	F07-17	16		163050E64810	
DN 100	DN 150	F07-17	16		163050E65410	
DN 125	DN 200	F10-22	16		163050E65810	

Art. 9351012

KIT LEVA CON FERMI

LEVER WITH 0-90° LOCKS



Art. 935

Misura Valvola - *Size Valve*	Cod. Aisi 304L	Prezzo €
DN40 - DN50	9351012 4380	
DN 65	9351012 4480	
DN 80	9351012 4500	
DN 100	9351012 4540	
DN 125	9351012 4580	


Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 715928

CONTROFLANGIA STANDARD PER CONNESSIONE AL SERBATOIO

STANDARD COUNTER FLANGE FOR TANK CONNECTION






Art. 715

Misura Valvola *Size Valve*	*Misura Controflangia Size Counter Flange*	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40	DN 50	715928 65000	
DN 50	DN 65	715928 66000	
DN 65	DN 80	715928 67000	
DN 80	DN 100	715928 68000	
DN 100	DN 125	715928 69000	
DN 125	DN 150	715928 69400	

Art. 715928

CONTROFLANGIA STANDARD PER CONNESSIONE AL SERBATOIO PER VALVOLA CON CAMICIA

STANDARD COUNTER FLANGE FOR TANK CONNECTION FOR BALL VALVE WITH HEATING JACKET





Art. 715

Misura Valvola *Size Valve*	*Misura Controflangia Size Counter Flange*	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
DN 40	DN 65	715928 66000	
DN 50	DN 80	715928 67000	
DN 65	DN 100	715928 68000	
DN 80	DN 125	715928 69000	
DN 100	DN 150	715928 69400	
DN 125	DN 200	715928 69600	

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 658001 Rubinetto a SPILLO con volantino, filettature femmina ISO 228 *PIN valve with handwheel, ISO 228 female thread*		192
Art. 658001 Y Rubinetto a SPILLO **per PANNELLATURA** con volantino, filettature femmina ISO 228 *PIN VALVE **FOR PANELING** with handwheel, ISO 228 female thread*		192
Art. 658201 Rubinetto a SPILLO con volantino GRADUATO, filettature femmina ISO 228 *PIN valve with GRADUATE handwheel, ISO 228 female thread*		192
Art. 658004 Rubinetto a SPILLO con volantino, filettature NPT femmina *PIN valve with handwheel, NPT female thread*		193
Art. 658204 Rubinetto a SPILLO con volantino GRADUATO, filettature NPT femmina *PIN valve with GRADUATE handwheel, NPT female thread*		193
Art.658030 Rubinetto a SPILLO con volantino, attacco CLAMP DIN 32676 *PIN valve with handwheel, DIN 32676 CLAMP connection*		194
Art.658230 Rubinetto a SPILLO con volantino GRADUATO, attacco CLAMP DIN 32676 *PIN valve with GRADUATE handwheel, DIN 32676 CLAMP connection*		194
Art.658050 Rubinetto a SPILLO con volantino, flangiato UNI EN 1092-1 *PIN valve with handwheel, flanged UNI EN 1092-1*		195

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 658250 Rubinetto a SPILLO con volantino GRADUATO, flangiato UNI EN 1092-1 *PIN valve with GRADUATE handwheel, flanged UNI EN 1092-1*		195
Art. 658055 Rubinetto a SPILLO con volantino, flangiato **EN 1759-1 CLASS 150** *PIN valve with handwheel, **flanged EN 1759-1 CLASS 150***		196
Art. 658255 Rubinetto a SPILLO con volantino GRADUATO, flangiato **EN 1759-1 CLASS 150** *PIN valve with GRADUATE handwheel, flanged **EN 1759-1 CLASS 150***		196
Art. 678001 Rubinetto regolatore di portata, filettature femmina ISO 228 *Rate Valve, Iso 228 female thread*		197
Art. 678201 Rubinetto di portata con volantino GRADUATO, filettature femmina ISO 228 *Rate valve with GRADUATE handwheel, ISO 228 female thread*		197
Art. 680005 Gomito PORTALIVELLO, ISO 228 filettatura maschio *Elbow GAUGE COCK, ISO 228 male thread connection*		198
Art. 688005 Rubinetto PORTALIVELLO INFERIORE più PRELEVACAMPIONE con volantino, filettature maschio ISO 228 *GAUGE COCK with DRAWING OF SAMPLE with handwheel, ISO 228 male thread*		198
Art. 688006 Rubinetto PORTALIVELLO con volantino, filettature maschio ISO 228 *GAUGE COCK with handwheel, ISO 228 male thread*		199

Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

- RUBINETTO A SPILLO ISO 228 GAS FEMMINA
- RUBINETTO A SPILLO NPT FEMMINA
- RUBINETTO A SPILLO CLAMP DIN 32676
- RUBINETTO A SPILLO FLANGIATO UNI EN 1092-1
- RUBINETTO A SPILLO FLANGIATO EN 1759-1 CLASS 150
- RUBINETTO REGOLATORE DI PORTATA ISO 228 GAS FEMMINA
- RUBINETTO PORTALIVELLO

- *ISO 228 GAS FEMALE PIN VALVE*
- *NPT FEMALE PIN VALVE*
- *CLAMP DIN 32676 PIN VALVE*
- *FLANGED UNI EN 1092-1 PIN VALVE*
- *FLANGED EN 1759-1 CLASS 150 PIN VALVE*
- *ISO 228 GAS FEMALE RATE VALVE*
- *GAUGE COCK*

INDICE ANALITICO • ANALYTICAL INDEX



Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 658001

Rubinetto a SPILLO con volantino,
filettature femmina ISO 228

PIN valve with handwheel,
ISO 228 female thread



1/4”
3/8”
1/2”



3/4”
1

Art. 65

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	4	160	658001 60300	
3/8”	5	160	658001 60700	
1/2”	6	160	658001 61100	
3/4”	10	100	658001 62000	
1"	10	100	658001 62600	
1"1/4	16	100	658001 63000	
1"1/2	16	100	658001 63400	

Art. 658001 Y

Rubinetto a SPILLO **per PANNELLATURA** con volantino,
filettature femmina ISO 228

*PIN valve **FOR PANELING** with handwheel,*
ISO 228 female thread



1/4”
3/8”
1/2”



3/4”
1

Art. 65Y

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	4	160	658001 6030Y	
3/8”	5	160	658001 6070Y	
1/2”	6	160	658001 6110Y	
3/4”	10	100	658001 6200Y	
1"	10	100	658001 6260Y	
1"1/4	16	100	658001 6300Y	
1"1/2	16	100	658001 6340Y	

Art. 658201

Rubinetto a SPILLO con volantino GRADUATO,
filettature femmina ISO 228

PIN valve with GRADUATE handwheel,
ISO 228 female thread



1/4”
3/8”
1/2”



3/4”
1

Art. 65

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	4	160	658201 60300	
3/8”	5	160	658201 60700	
1/2”	6	160	658201 61100	
3/4”	10	100	658201 62000	
1"	10	100	658201 62600	
1"1/4	16	100	658201 63000	
1"1/2	16	100	658201 63400	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 658004

Rubinetto a SPILLO con volantino,
filettature NPT femmina

PIN valve with handwheel,
NPT female thread





Art. 65

NPT	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	4	160	658004 60300	
3/8”	5	160	658004 60700	
1/2”	6	160	658004 61100	
3/4”	10	100	658004 62000	
1"	10	100	658004 62600	
1"1/4	16	100	658004 63000	
1"1/2	16	100	658004 63400	

Art. 658204

Rubinetto a SPILLO con volantino GRADUATO,
filettature NPT femmina

PIN valve with GRADUATE handwheel,
NPT female thread





Art. 65

NPT	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/4”	4	160	658204 60300	
3/8”	5	160	658204 60700	
1/2”	6	160	658204 61100	
3/4”	10	100	658204 62000	
1"	10	100	658204 62600	
1"1/4	16	100	658204 63000	
1"1/2	16	100	658204 63400	

Art. 658030

Rubinetto a SPILLO con volantino,
attacco CLAMP DIN 32676

PIN valve with handwheel,
DIN 32676 CLAMP connection



1/2”
3/4”
DIN Ø34



1”

Art. 65

CLAMP	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	5	160	658030 61100	
3/4"	6	100	658030 61500	
DIN Ø34	6	100	658030 61900	
1"	10	100	658030 62300	

Art. 658230

Rubinetto a SPILLO con volantino GRADUATO,
attacco CLAMP DIN 32676

PIN valve with GRADUATE handwheel,
DIN 32676 CLAMP connection



1/2”
3/4”
DIN Ø34



1”

Art. 65

CLAMP	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	5	160	658230 61100	
3/4"	6	100	658230 61500	
DIN Ø34	6	100	658230 61900	
1"	10	100	658230 62300	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 658050



Rubinetto a SPILLO con volantino,
flangiato UNI EN 1092-1

PIN valve with handwheel,
flanged UNI EN 1092-1

Art. 65

FLANGIA DN	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	5	40	658050 60800	
15	6	40	658050 61400	
20	10	40	658050 62000	
25	10	40	658050 62600	

Art. 658250



Rubinetto a SPILLO con volantino GRADUATO,
flangiato UNI EN 1092-1

PIN valve with GRADUATE handwheel,
flanged UNI EN 1092-1

Art. 65

FLANGIA DN	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	5	40	658250 60800	
15	6	40	658250 61400	
20	10	40	658250 62000	
25	10	40	658250 62600	

Art. 658055

Rubinetto a SPILLO con volantino,
flangiato **EN 1759-1 CLASSE 150**

PIN valve with handwheel,
flanged EN 1759-1 CLASS 150



Art. 65

CLASS 150	DN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	6	658055 61400	
3/4"	10	658055 62000	
1"	10	658055 62600	

Art. 658255

Rubinetto a SPILLO con volantino GRADUATO,
flangiato **EN 1759-1 CLASSE 150**

PIN valve with GRADUATE handwheel,
*flanged **EN 1759-1 CLASS 150***



Art. 65

CLASS 150	DN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	6	658255 61400	
3/4"	10	658255 62000	
1"	10	658255 62600	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

Art. 678001



Rubinetto regolatore di portata,
filettature femmina ISO 228

Rate Valve,
ISO 228 female thread

Art. 67

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	8,5	100	678001 61400	
3/4"	13	100	678001 62000	
1"	13	100	678001 62600	
1"1/4	18	100	678001 63000	
1"1/2	18	100	678001 63400	

Art. 678201



Rubinetto di portata con volantino GRADUATO,
filettature femmina ISO 228

Rate valve with GRADUATE handwheel,
ISO 228 female thread

Art. 67

GAS	DN	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
1/2"	8,5	100	678201 61400	
3/4"	13	100	678201 62000	
1"	13	100	678201 62600	
1"1/4	18	100	678201 63000	
1"1/2	18	100	678201 63400	

Art. 680005



Gomito PORTALIVELLO,
ISO 228 filettatura maschio

Elbow GAUGE COCK,
ISO 228 male thread

Art. 68

GAS	Ø Tubo - *Ø Pipe*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
3/8"	12	16	680005 60600	
3/8"	14	16	680005 60700	
3/8"	16	16	680005 60800	
1/2”	12	16	680005 61000	
1/2”	14	16	680005 61100	
1/2”	16	16	680005 61200	
1"	20	16	680005 62300	

Art. 688005



Rubinetto PORTALIVELLO INFERIORE più
PRELEVACAMPIONE con volantino, filettature maschio ISO 228

INFERIOR GAUGE COCK with DRAWING OF SAMPLE
with handwheel, ISO 228 male thread

Art. 68

GAS	Ø Tubo - *Ø Pipe*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
3/8”	12	16	688005 60600	
3/8"	14	16	688005 60700	
3/8"	16	16	688005 60800	
1/2”	12	16	688005 61000	
1/2”	14	16	688005 61100	
1/2”	16	16	688005 61200	
1"	20	16	688005 62300	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

Art. 688006

Rubinetto PORTALIVELLO SUPERIORE ed INFERIORE
con volantino, filettature maschio ISO 228

Superior and Inferior GAUGE COCK
with handwheel, ISO 228 male thread



Art. 68

GAS	Ø Tubo - *Ø Pipe*	PN	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
3/8”	12	16	688006 60600	
3/8"	14	16	688006 60700	
3/8"	16	16	688006 60800	
1/2”	12	16	688006 61000	
1/2”	14	16	688006 61100	
1/2”	16	16	688006 61200	
1"	20	16	688006 62300	

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 795010 CAMICIA di RISCALDAMENTO ESTRAIBILE PER VALVOLA A DUE VIE. **Applicabile ai seguenti articoli: Art. 10 VALVOLE TENUTA STANDARD** *HEATING JACKET FOR TWO WAY BALL VALVE.* ***Fitting the following articles: Art. 10 STANDARD SEALS***		202
Art. 795013 CAMICIA di RISCALDAMENTO ESTRAIBILE PER VALVOLA A DUE VIE **Applicabile ai seguenti articoli: Art. 13 VALVOLE CON TENTUTA AVVOLGENTE** *HEATING JACKET FOR TWO WAY BALL VALVE.* ***Fitting the following articles: Art. 13 INTEGRAL SEALS***		202
CORPO VALVOLA CON CAMICIA di RISCALDAMENTO FISSA, VALVOLA A DUE VIE. CORPO AISI 316L, CAMICIA AISI 304. **Applicabile ai seguenti articoli: Art. 10 VALVOLE TENUTA STANDARD e Art. 13 VALVOLE TENUTA AVVOLGENTE** *VALVE BODY WITH HEATING JACKET, TWO WAY BALL VALVE. BODY AISI 316L, HEATING JACKET AISI 304.* ***Fitting the following articles: Art. 10 STANDARD SEALS and Art. 13 INTEGRAL SEALS***		203
CORPO VALVOLA CON CAMICIA di RISCALDAMENTO FISSA, VALVOLA A TRE VIE. CORPO AISI 316L, CAMICIA AISI 304. **Applicabile ai seguenti articoli: Art. 30-31 VALVOLE TENUTA STANDARD** *VALVE BODY WITH HEATING JACKET, THREE WAY BALL VALVE. BODY AISI 316L, HEATING JACKET AISI 304.* ***Fitting the following articles: Art. 30-31 STANDARD SEALS***		203

CODICE - *CODE*		Pag
CORPO VALVOLA CON CAMICIA di RISCALDAMENTO FISSA, VALVOLA A TRE VIE. CORPO AISI 316L, CAMICIA AISI 304. **Applicabile ai seguenti articoli: Art. 36-37 VALVOLE TENUTA STANDARD** *VALVE BODY WITH HEATING JACKET, THREE WAY BALL VALVE. BODY AISI 316L, HEATING JACKET AISI 304.* ***Fitting the following articles: Art. 36-37 STANDARD SEALS***		203

Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

• CAMICIA DI RISCALDAMENTO
• *HEATING JACKET*

Indice Analitico • Analytical Index



Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 795010

CAMICIA di RISCALDAMENTO ESTRAIBILE PER VALVOLA A DUE VIE.

Applicabile ai seguenti articoli:

Art. 10 VALVOLE TENUTA STANDARD

EXTRACTABLE HEATING JACKET FOR TWO WAY BALL VALVE.

Fitting the following articles:

Art. 10 STANDARD SEALS



Art. 795

DN VALVOLA	Cod. Aisi 304	Prezzo €
10	795010 40800	
15	795010 41400	
20	795010 42000	
25	795010 42600	
32	795010 43000	
40	795010 43400	
50	795010 43800	
65	795010 44500	
80	795010 44800	
100	795010 45400	

Art. 795013

CAMICIA di RISCALDAMENTO ESTRAIBILE PER VALVOLA A DUE VIE

Applicabile ai seguenti articoli:

Art. 13 VALVOLE TENUTA AVVOLGENTE

EXTRACTABLE HEATING JACKET FOR TWO WAY BALL VALVE.

Fitting the following articles:

Art. 13 INTEGRAL SEALS



Art. 795

DN VALVOLA	Cod. Aisi 304	Prezzo €
10	795010 41400	
15	795010 42000	
20	795013 42000	
25	795013 42600	
32	795013 43000	
40	795013 43400	
50	795013 43800	
65	795010 44500	
80	795013 44800	
100	795010 45400	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

CORPO VALVOLA CON CAMICIA di RISCALDAMENTO FISSA, VALVOLA A DUE VIE. CORPO AISI 316L, CAMICIA AISI 304.
Applicabile ai seguenti articoli:
Art. 10 VALVOLE TENUTA STANDARD e Art. 13 VALVOLE TENUTA AVVOLGENTE

VALVE BODY WITH HEATING JACKET, TWO WAY BALL VALVE. BODY AISI 316L, HEATING JACKET AISI 304.
Fitting the following articles:
Art. 10 STANDARD SEALS and Art. 13 INTEGRAL SEALS



	DN		Prezzo €	
Per Art. 10 e 13	25	Per il codice completo con camicia vedere il capitolo codifiche		Da sommare al prezzo della valvola scelta fra gli articoli 10. Valvole con tenute Standard
	32			
	40			
	50			
Fitting for Art. 10 and 13	65	*For the complete code look at the codification table*		*To be added to the valve basic price art. 10. Valves with standard seals*
	80			
	100			

CORPO VALVOLA CON CAMICIA di RISCALDAMENTO FISSA, VALVOLA A TRE VIE. CORPO AISI 316L, CAMICIA AISI 304.
Applicabile ai seguenti articoli:
Art. 30-31 VALVOLE TENUTA STANDARD

VALVE BODY WITH HEATING JACKET, THREE WAY BALL VALVE. BODY AISI 316L, HEATING JACKET AISI 304.
Fitting the following articles:
Art. 30-31 STANDARD SEALS



	DN		Prezzo €	
Per Art. 30 e 31	15	Per il codice completo con camicia vedere il capitolo codifiche		Da sommare al prezzo della valvola scelta fra gli articoli 30 e 31. Valvole a 3 Vie
	20			
	25			
	32			
	40			
Fitting for Art. 30 and 31	50	*For the complete code look at the codification table*		*To be added to the valve basic price, art. 30 and 31. Three way ball valves*
	65			
	80			
	100			

CORPO VALVOLA CON CAMICIA di RISCALDAMENTO FISSA, VALVOLA A TRE VIE. CORPO AISI 316L, CAMICIA AISI 304.
Applicabile ai seguenti articoli:
Art. 36-37 VALVOLE TENUTA STANDARD

VALVE BODY WITH HEATING JACKET, THREE WAY BALL VALVE. BODY AISI 316L, HEATING JACKET AISI 304.
Fitting the following articles:
Art. 36-37 STANDARD SEALS



	DN		Prezzo €	
Per Art. 36 e 37	65	Per il codice completo con camicia vedere il capitolo codifiche		Da sommare al prezzo della valvola scelta fra gli articoli 36 e 37. Valvole a 3 Vie
	80			
	100			
Fitting for Art. 36 and 37		*For the complete code look at the codification table*		*To be added to the valve basic price, art. 36 and 37. Three way ball valves*

CODICE - *CODE*		Pag
Art. 747010 Brackets Inox Aisi 304 per Attuatore a norme ISO 5211 *Aisi 304 brackets for ISO 5211 Actuator*		206
Art. 747015 Brackets Inox Aisi 304 per Attuatore Sagomato a norme ISO 5211 *Aisi 304 Shaped brackets for ISO 5211 Actuator*		206
Art. 747500 Kit di montaggio per attuatore a norme ISO 5211 comprendente: Bracket Aisi 304, Prolunga Aisi 303 e Viti Aisi 304 *Assembly kit for ISO 5211 actuator including: Aisi 304 Bracket, Aisi 303 Extension and Aisi 304 Bolts*		207
Art. 747540 Kit SOLO per articolo 403050-413050-423050 Kit di montaggio per attuatore a norme ISO 5211 comprendente: Bracket Aisi 304, Prolunga Aisi 303 e Viti Aisi 304 *Kit ONLY for article 403050-413050-423050 Assembly kit for ISO 5211 actuator including: Aisi 304 Bracket, Aisi 303 Extension and Aisi 304 Bolts*		207
Art. 9351012 Kit leva con FERMO per valvole predisposte per attuatore ISO 5211 *Kit lever with STOP for valves for ISO 5211 actuator*		208
Art. 9351031 Kit leva RIALZATA per valvole manuali *RAISED lever kit for manual valves*		208
Art. 9351032 Kit leva RIALZATA con FERMO per valvole predisposte per attuatore ISO 5211 *RAISED lever with STOP for valves for ISO 5211 actuator*		209
Art. 747712 Kit per montaggio I-BOX completo di leva per valvole predisposte per attuatore ISO 5211 *Kit for I-BOX assembling completed with lever for valves for ISO 5211 actuator*		210


CODICE - *CODE*		Pag
Art. 747714 Kit per montaggio BOX STANDARD completo di leva per valvole predisposte per attuatore ISO 5211 *Kit for STANDARD BOX assembling completed with lever for valves for ISO 5211 actuator*		210
Art. 747741 Kit per montaggio I-BOX completo di leva per valvole CORPO PIATTO *Kit for I-BOX assembling completed with lever for WAFER valves*		211
Art. 747744 Kit per montaggio BOX STANDARD completo di leva per valvole CORPO PIATTO *Kit for STANDARD BOX assembling completed with lever for WAFER valves*		211
Art. 748205 Prolunga Neutra per Attuatore a norme ISO ALTRE MISURE A RICHIESTA *Neutral extension for ISO Actuator OTHER MEASURES ON REQUEST*		212
Art. 748305 Prolunga Neutra per Attuatore a norme ISO ALTRE MISURE A RICHIESTA *Neutral extension for ISO Actuator OTHER MEASURES ON REQUEST*		212
Art. 767001 Riduzione quadra per Attuatore AISI 316 *Square reduction for Actuator, AISI 316*		213
Art. 9381000 POMELLO in INOX Aisi 303 *INOX HANDLE, Aisi 303*		213

Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

• ACCESSORI
• ACCESSORIES

INDICE ANALITICO • ANALYTICAL INDEX



Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 747010

Brackets Inox Aisi 304
per Attuatore a norme ISO 5211

Aisi 304 brackets for ISO 5211 Actuator



Art. 747

ISO 5211	Cod. Aisi 304	Prezzo €
F04-F03	747010 41000	
F04-F04	747010 41500	
F07-F07	747010 44500	
F10-F10	747010 46000	
F12-F07	747010 46500	
F12-F10	747010 47000	
F12-F12	747010 47200	
F14-F10	747010 47500	
F14-F12	747010 48000	

Art. 747015

Brackets Inox Aisi 304 per Attuatore
Sagomato a norme ISO 5211

Aisi 304 Shaped brackets for ISO 5211 Actuator



Art. 747

ISO 5211	Cod. Aisi 304	Prezzo €
F03-F03	747015 40500	
F04-F03	747015 41000	
F04-F04	747015 41500	
F05-F03	747015 42000	
F05-F04	747015 42500	
F05-F05	747015 43000	
F07-F04	747015 43500	
F07-F05	747015 44000	
F10-F05	747015 45000	
F10-F07	747015 45500	
F12-F07	747015 46500	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 747500

Kit di montaggio per attuatore a norme ISO 5211
comprendente: Bracket Aisi 304, Prolunga Aisi 303 e Viti Aisi 304

Assembly kit for ISO 5211 actuator including: Aisi 304 Bracket, Aisi 303 Extension and Aisi 304 Bolts



Art. 747

	ISO 5211	☐M x ☐ F	Cod. Aisi 304	Prezzo €	
PER TUTTE LE VALVOLE 4G ESCLUSO ART. 403050 413050 - 423050 ***FOR ALL 4G VALVES, ART. 403050 413050 - 423050 EXCLUDED***	F03-F03	09x06	747500 40500		
	F03-F03	09x09	747500 40700		
	F04-F03	11x06	747500 41000		
	F04-F03	11x09	747500 41200		
	F04-F04	11x09	747500 41500		
	F04-F04	11x11	747500 41700		
	F05-F03	11x06	747500 41800		Brackets 747015
	F05-F03	11x09	747500 41900		Brackets 747015
	F05-F03	14x06	747500 42000		Brackets 747015
	F05-F03	14x09	747500 42100		Brackets 747015
	F05-F04	11x09	747500 42200		Brackets 747015
	F05-F04	14x09	747500 42500		
	F05-F04	14x11	747500 42600		
	F05-F05	11x09	747500 42700		Brackets 747015
	F05-F05	14x09	747500 42800		Brackets 747015
	F05-F05	11x11	747500 42900		Brackets 747015
	F05-F05	14x14	747500 43000		Brackets 747015
	F05-F05	17x14	747500 43200		Brackets 747015
	F07-F04	17x09	747500 43500		
	F07-F04	17x11	747500 43700		
	F07-F05	17x09	747500 43800		
	F07-F05	17x11	747500 43900		
	F07-F05	17x14	747500 44000		
	F07-F07	17x17	747500 44500		
	F10-F05	22x14	747500 45000		
	F10-F07	22x17	747500 45500		
	F10-F10	22x17	747500 46000		
	F12-F07	27x17	747500 46500		
	F12-F10	27x17	747500 47000		
	F14-F10	36x17	747500 47500		
	F14-F12	36x22	747500 48000		

Art. 747540

Kit SOLO per articolo 403050-413050-423050
Kit di montaggio per attuatore a norme ISO 5211 comprendente:
Bracket Aisi 304, Prolunga Aisi 303 e Viti Aisi 304

Kit ONLY for article 403050-413050-423050
Assembly kit for ISO 5211 actuator including: Aisi 304 Bracket, Aisi 303 Extension and Aisi 304 Bolts



Art. 747

ISO 5211	☐M x ☐ F	Cod. Aisi 304	Prezzo €	
F03-F03	09x06	747540 40500		
F04-F03	11x06	747540 41000		
F04-F04	11x09	747540 41500		
F05-F03	14x06	747540 42000		
F05-F04	14x09	747540 42500		
F05-F05	14x14	747540 43000		
F07-F04	17x09	747540 43500		
F07-F05	17x14	747540 44000		
F07-F07	17x17	747540 44500		Brackets 747010
F10-F05	22x14	747540 45000		
F10-F07	22x17	747540 45500		
F10-F10	22x17	747540 45800		Brackets 747010
F10-F10	22x16	747545 46000		Brackets 747010
F12-F07	27x17	747540 46500		
F12-F10	27x16	747545 47000		Brackets 747010
F12-F12	27x26	747545 47200		Brackets 747010
F14-F10	36x16	747545 47500		Brackets 747010
F14-F12	36x26	747545 48000		Brackets 747010

Art. 9351012

Kit leva con FERMO per valvole predisposte
per attuatore ISO 5211

Kit lever with STOP valves for ISO 5211 actuator



Art. 935

ISO 5211 x ☐	Ø B	L	H	Cod. Aisi 304	Prezzo €
F03-6	24	130	27,5	9351012 4220	
F04-6	24	130	27,5	9351012 4230	
F03-9	24	130	27	9351012 4240	
F04-9	24	130	27	9351012 4250	
F04-9	28	180	39	9351012 4260	
F05-9	28	180	39	9351012 4270	
F04-11	28	180	43	9351012 4280	
F05-11	28	180	43	9351012 4290	
F05-14	35	240	47	9351012 4380	
F07-14	35	240	47	9351012 4390	
F07-17	40	268	54	9351012 4480	
F10-17	40	268	54	9351012 4490	
F07-17	40	298	54	9351012 4500	
F10-17	40	298	54	9351012 4510	
F07-17	45	325	61	9351012 4540	
F10-17	45	325	61	9351012 4550	

Art. 9351031

Kit leva RIALZATA per valvole manuali

RAISED lever kit for manual valves



Art. 935

VALVOLA A 2 VIE DN	VALVOLA A 3 VIE DN	L	H	Cod. Aisi 304	Prezzo €
10 - 15 - 20	10 - 15	110	79	9351031 4220	
25 - 32	20 - 25	160	83	9351031 4260	
40 - 50	32 - 40	190	88	9351031 4400	
65	50	220	88	9351031 4490	
80	65	285	88	9351031 4510	
100	80 - 100	310	93	9351031 4550	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

Art. 9351032

Kit leva RIALZATA con FERMO per valvole predisposte per attuatore ISO 5211

RAISED lever with STOP for valves for ISO 5211 actuator



Art. 935

ISO 5211 x ☐	Ø B	L	H	Cod. Aisi 303	Prezzo €
F03-6	24	110	75	9351032 4220	
F04-6	24	110	75	9351032 4230	
F03-9	24	110	75	9351032 4240	
F04-9	24	110	75	9351032 4250	
F04-9	28	160	79	9351032 4260	
F05-9	28	160	79	9351032 4270	
F04-11	28	160	79	9351032 4280	
F05-11	28	160	79	9351032 4290	
F05-14	35	190	79	9351032 4380	
F07-14	35	190	79	9351032 4390	
F07-17	40	220	80	9351032 4480	
F10-17	40	220	80	9351032 4490	
F07-17	40	285	80	9351032 4500	
F10-17	40	285	80	9351032 4510	
F07-17	45	310	88	9351032 4540	
F10-17	45	310	88	9351032 4550	

Art. 747712

Kit per montaggio I-BOX completo di leva per valvole predisposte per attuatore ISO 5211

Kit for I-BOX assembling completed with lever for valves for ISO 5211 actuator



Art. 747

VALVOLA A 2 VIE DN	VALVOLA A 3 VIE DN	ISO 5211 x ☐	H min. / max	L	Cod. Aisi 304	Prezzo €
10 - 15 - 20	10 - 15	F03-6	68 / 118	130	747712 41400	
10 - 15 -20	10 - 15	F04-6	68 / 118	130	747712 41500	
10 - 15 -20	10	F03-9	68 / 118	130	747712 42000	
10 - 15 -20	10	F04-9	68 / 118	130	747712 42100	
25 - 32	20 - 25	F04-9	68 / 118	180	747712 42600	
25 - 32	20 - 25	F05-9	68 / 118	180	747712 42700	
15 - 20 -25	15 - 20 -25	F04-11	68 / 118	180	747712 43000	
15 - 20 -25	15 - 20 -25	F05-11	68 / 118	180	747712 43100	
40 - 50	32 - 40	F05-14	68 / 118	240	747712 43800	
40 - 50	32 - 40	F07-14	68 / 118	240	747712 43900	
65	50	F07-17	68 / 118	270	747712 44400	
65	50	F10-17	68 / 118	270	747712 44500	
80	65	F07-17	68 / 118	300	747712 44800	
80	65	F10-17	68 / 118	300	747712 44900	
100	80 - 100	F07-17	68 / 118	325	747712 45400	
100	80 - 100	F10-17	68 / 118	325	747712 45500	

Art. 747714

Kit per montaggio BOX STANDARD completo di leva per valvole predisposte per attuatore ISO 5211

Kit for STANDARD BOX assembling completed with lever for valves for ISO 5211 actuator



Art. 747

VALVOLA A 2 VIE DN	VALVOLA A 3 VIE DN	ISO 5211	H min. / max	L	Cod. Aisi 304	Prezzo €
10 - 15 - 20	10 - 15	F03	78	130	747714 41400	
10 - 15 -20	10 - 15	F04	78	130	747714 41500	
10	10	F03	78	130	747714 42000	
10	10	F04	78	130	747714 42100	
25 - 32	20 - 25	F04	78	180	747714 42600	
25 - 32	20 - 25	F05	78	180	747714 42700	
15 - 20 -25	15 - 20 -25	F04	78	180	747714 43000	
15 - 20 -25	15 - 20 -25	F05	78	180	747714 43100	
40 - 50	32 - 40	F05	78	240	747714 43800	
40 - 50	32 - 40	F07	78	240	747714 43900	
65	50	F07	78	270	747714 44400	
65	50	F10	78	270	747714 44500	
80	65	F07	78	300	747714 44800	
80	65	F10	78	300	747714 44900	
100	80 - 100	F07	78	325	747714 45400	
100	80 - 100	F10-12	78	325	747714 45500	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 747741

Kit per montaggio I-BOX completo di leva per valvole CORPO PIATTO

Kit for I-BOX assembling completed with lever for WAFER valves



Art. 747

DN	ISO 5211 x ⊠	H min. / max	L	Cod. Aisi 304	Prezzo €
15	F03-9	68 / 118	125	747741 41400	
20 - 25	F04-11	68 / 118	170	747741 42000	
32 - 40 - 50	F05-14	68 / 118	240	747741 43400	
65	F07-17	68 / 118	260	747741 44400	
80	F07-17	68 / 118	300	747741 44800	
100	F10-17	68 / 118	330	747741 45400	

Art. 747744

Kit per montaggio BOX STANDARD completo di leva per valvole CORPO PIATTO

Kit for STANDARD BOX assembling completed with lever for WAFER valves



Art. 747

DN	ISO 5211 x ⊠	H min. / max	L	Cod. Aisi 304	Prezzo €
15	F03-9	78	125	747744 41400	
20 - 25	F04-11	78	170	747744 42000	
32 - 40 - 50	F05-14	78	240	747744 43400	
65	F07-17	78	260	747744 44400	
80	F07-17	78	300	747744 44800	
100	F10-17	78	330	747744 45400	

Art. 748205

Prolunga Neutra per Attuatore a norme ISO
ALTRE MISURE A RICHIESTA

Neutral extension for ISO Actuator
OTHER MEASURES ON REQUEST



Art. 748

F - ☒M	Ø x L	Cod. Aisi 303	Prezzo €
F03/09	20x50	748205 30500	
F04/11	20x52	748205 31000	
F04/11	25x52	748205 31500	
F05/14	25x65	748205 32500	
F05/14	30x67	748205 33000	
F07/17	30x69	748205 34000	
F07/17	35x69	748205 34500	
F10/22	30x70	748205 34800	
F10/22	40x95	748205 36000	
F14/36	55x104	748205 39000	

Art. 748305

Prolunga Neutra per Attuatore a norme ISO
ALTRE MISURE A RICHIESTA

Neutral extension for ISO Actuator
OTHER MEASURES ON REQUEST



Art. 748

F - ☒M	Ø x L	Cod. Aisi 303	Prezzo €
F03/09	20x59	748305 30300	
F03/09	20x69	748305 30500	
F04/11	20x61	748305 30800	
F04/11	20x71	748305 31000	
F04/11	25x61	748305 31100	
F04/11	25x71	748305 31200	
F05/14	20x75	748305 31800	
F05/14	25x75	748305 32000	
F05/14	30x75	748305 32100	
F05/14	35x75	748305 32400	
F05/14	45x75	748305 32700	
F07/17	30x98	748305 33300	
F07/17	30x78	748305 33500	
F07/17	35x78	748305 33600	
F07/17	35x98	748305 33900	
F07/17	45x78	748305 34200	
F07/17	45x98	748305 34400	
F10/22	35x103	748305 35000	
F10/22	45x103	748305 35100	
F10/22	55x103	784305 35600	
F12/27	45x108	748305 36500	
F12/27	55x108	748305 36800	
F14/36	55x117	748305 37200	
F14/36	55x126	748305 37500	
F14/36	55x137	748305 37600	
F14/36	70x117	748305 37700	
F14/36	70x137	748305 37800	
F14/36	90x117	748305 38100	
F16/46	70x147	748305 38300	
F16/46	70x246	748305 38800	
F16/46	90x147	748305 39100	
F16/46	90x246	748305 39300	
F25/55	80x255	748305 39700	
F25/55	90x255	748305 39800	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 767001

Riduzione quadra per Attuatore AISI 316

Square reduction for Actuator, AISI 316



Art. 767

⊠	Cod. Aisi 316	Prezzo cad. €	Confezioni Standard / *Standard Pack*
9x6	767001 61000		50 Pcs.
11x6	767001 61300		50 Pcs.
11x8	767001 62000		50 Pcs.
11x9	767001 62500		50 Pcs.
14x9	767001 62300		25 Pcs.
14x11	767001 62800		25 Pcs.
17x11	767001 63300		25 Pcs.
17x14	767001 63800		25 Pcs.
22x17	767001 64600		10 Pcs.
27x22	767001 65500		10 Pcs.
36x27	767001 66500		5 Pcs.

Art. 9381000



POMELLO in INOX Aisi 303

INOX HANDLE, Aisi 303



Art. 938

Misura	Cod. Aisi 303	Prezzo €
1°	9381000 3200	
2°	9381000 3260	
3°	9381000 3380	
4°	9381000 3540	

CODICE - *CODE*	Pag
Art. 808010 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 10 - 11 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 10 - 11* 	216
Art. 808012 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 12 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 12* 	
Art. 808013 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 13 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 13* 	
Art. 808015 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 15 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 15* 	217
Art. 808015C Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 15 con Camicia di riscaldamento *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 15 with heating Jacket* 	
Art. 808016 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.Applicabile ai seguenti articoli: Art. 16 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles: Art. 16* 	
Art. 808016C Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 16 con Camicia di riscaldamento *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 16 with heating Jacket* 	218
Art. 808019 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 19 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 19* 	
Art. 808025 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 25 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 25* 	

CODICE - *CODE*	
Art. 808027 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 27 - 28 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 27 - 28* 	219
Art. 808030 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 30 - 31 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 30 - 31* 	
Art. 808035 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 34 - 35 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 34 - 35* 	220
Art. 808036 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 36 - 37 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 36 - 37* 	
Art. 808040 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 40 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 40* 	
Art. 808041 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 41 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 41* 	221
Art. 808042 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 42 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 42* 	
Art. 808050 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 50 - 51 - 52 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 50 - 51 - 52* 	

Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

- *RICAMBI*
- *SPARES*

INDICE ANALITICO • ANALYTICAL INDEX

CODICE - *CODE*	
Art. 808053 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 53 - 54 - 55 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 53 - 54 - 55* 	222
Art. 808060 Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 60 *Spare seals kit for ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 60* 	
Art. 808065 Kit ricambio guarnizioni per Rubinetto a Spillo. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 65 *Spare seals kit for Pin valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 65* 	
Art. 808067 Kit ricambio guarnizioni per Rubinetto Regolatore di Portata. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 67 *Spare seals kit for Rate Valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 67* 	223
Art. 808068 Kit ricambio guarnizioni per Rubinetto portalivello Superiore e Inferiore. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 68 *Spare seals kit for Superior and Inferior Gauge cock.* *Fitting the following articles:* *Art. 68* 	
Art. 808068A Kit ricambio guarnizioni per Gomito portalivello. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 68 *Spare seals kit for Elbow Gauge cock. Fitting the following articles: Art. 68* 	
Art. 9201000 Sfere di ricambio per valvola a sfera 2 Vie. *Spare balls for 2 Way ball valve.* 	224
Art. 9203000 "T" Sfere di ricambio per valvola a sfera 3 Vie "T". Applicabile ai seguenti articoli: Art. 30 - 36 *Spare balls for 3 Way "T" ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 30 - 36* 	

CODICE - *CODE*	
Art. 9203100 "L" Sfere di ricambio per valvola a sfera 3 Vie "L" ORIZZONTALE. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 31 - 35 - 37 *Spare balls for 3 Way "L" HORIZONTAL ball valve* *Fitting the following articles:* *Art. 31 - 35 - 37* 	225
Art. 9203405 "L" Sfere di ricambio per valvola a sfera 3 Vie deviatore VERTICALE. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 34 *Spare balls for 3 Way VERTICAL diverting ball valve.* *Fitting the following articles: Art. 34* 	
Art. 9202700 Sfere di ricambio per valvola a sfera 2 Vie. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 27 *Spare balls for 2 Way ball valve.* *Fitting the following articles:* *Art. 27* 	226
Art. 9202800 "L" Sfere di ricambio per valvola a sfera 3 Vie sfera a L. Applicabile ai seguenti articoli: Art. 28 *Spare balls for 3 Way ball valve L port. Fitting the following articles:* *Art. 28* 	
Art. 9201500 Sfere di ricambio per valvola a sfera Applicabile ai seguenti articoli: Art. 15 - 16 *Spare balls for 2 Way Stem Bent Bottom ball valve. Fitting the following articles:* *Art. 15 - 16* 	

Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Art. 808010



Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 10 - 11

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 10 - 11

Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
10	808010 00810	
15	808010 01410	
20	808010 02010	
25	808010 02610	
32	808010 03010	
40	808010 03410	
50	808010 03810	
65	808010 04410	
80	808010 04810	
100	808010 05410	
125	808010 05810	

Art. 808012



Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 12

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 12

Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
25	808012 02610	
40	808012 03410	
50	808012 03810	
65	808012 04410	

Art. 808013



Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 13

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 13

Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
10	808013 00810	
15	808013 01410	
20	808013 02010	
25	808013 02610	
32	808013 03010	
40	808013 03410	
50	808013 03810	
65	808013 04410	
80	808013 04810	
100	808013 05410	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 808015



Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 15

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 15

Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
40	808015 03410	
50	808015 03810	
65	808015 04410	
80	808015 04810	
100	808015 05410	
125	808015 05810	

Art. 808015C



Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 15 con Camicia di riscaldamento

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 15 with heating Jacket

Art. 80

	DN	Cod. PTFE	Prezzo €
CON CAMICIA *WITH JACKET*	40	808015C03410	
	50	808015C03810	
	65	808015C04410	
	80	808015C04810	
	100	808015C05410	
	125	808015C05810	

Art. 808016



Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 16

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 16

Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
40	808016 03410	
50	808016 03810	
65	808016 04410	
80	808016 04810	
100	808016 05410	
125	808016 05810	

Art. 808016C



Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli:
Art. 16 con Camicia di riscaldamento

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles:
Art. 16 with heating Jacket

Art. 80

	DN	Cod. PTFE	Prezzo €
CON CAMICIA *WITH JACKET*	40	808016C03410	
	50	808016C03810	
	65	808016C04410	
	80	808016C04810	
	100	808016C05410	
	125	808016C05810	

Art. 808019



Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 19

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 19

Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
10	808019 00810	
15	808019 01410	
20	808019 02010	
25	808019 02610	

Art. 808025



Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 25

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 25

Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
15	808025 01410	
20	808025 02010	
25	808025 02610	
32	808025 03010	
40	808025 03410	
50	808025 03810	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 808027

Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 27 - 28

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 27 - 28



Art. 80

Misura - Size	Cod. PTFE C/INOX PN250	Prezzo €
1/4"-3/8"	808027 008S0	
1/2"	808027 014S0	
3/4"	808027 020S0	
1"	808027 026S0	

Misura - Size	Cod. DEVLON PN400	Prezzo €
1/4"-3/8"	808027 008L0	
1/2"	808027 014L0	
3/4"	808027 020L0	
1"	808027 026L0	

Art. 808030

Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 30 - 31

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 30 - 31



Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
10 - 12	808030 00910	
15	808030 01410	
20	808030 02010	
25	808030 02610	
32	808030 03010	
40	808030 03410	
50	808030 03810	
65	808030 04410	
80	808030 04810	
100	808030 05410	
125	808030 05810	

Art. 808035



Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 34 - 35

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 34 - 35

Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
10	808035 00810	
15	808035 01410	
20	808035 02010	
25	808035 02610	
32	808035 03010	
40	808035 03410	
50	808035 03810	
65	808035 04410	
80	808035 04810	
100	808035 05410	

Art. 808036



Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 36 - 37

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 36 - 37

Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
65	808036 04410	
80	808036 04810	
100	808036 05410	

Art. 808040



Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 40

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 40

Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
15	808040 01410	
20	808040 02010	
25	808040 02610	
32	808040 03010	
40	808040 03410	
50	808040 03810	
65	808040 04410	
80	808040 04810	
100	808040 05410	
125	808040 05810	
150	808040 06210	
200	808040 06410	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 808041

Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 41

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 41



Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
15	808041 01410	
20	808041 02010	
25	808041 02610	
32	808041 03010	
40	808041 03410	
50	808041 03810	
65	808041 04410	
80	808041 04810	
100	808041 05410	

Art. 808042

Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli:
Art. 42.
Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles:
Art. 42.



Art. 80

	DN	Cod. PTFE	Prezzo €
CORPO PIATTO TENUTA AVVOLGENTE *FLAT BODY INTEGRAL SEALS*	15	808042 01410	
	20	808042 02010	
	25	808042 02610	
	32	808042 03010	
	40	808042 03410	
	50	808042 03810	
	65	808042 04410	
	80	808042 04810	
	100	808042 05410	

Art. 808050

Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 50 - 51 - 52


Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 50 - 51 - 52



Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
8-10	808050 00810	
15	808050 01410	
20	808050 02010	
25	808050 02610	
32	808050 03010	
40	808050 03410	
50	808050 03810	
65	808050 04410	
80	808050 04810	
100	808050 05410	

Art. 808053



Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 53 - 54 - 55

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 53 - 54 - 55

Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
8-10	808053 00810	
15	808053 01410	
20	808053 02010	
25	808053 02610	
32	808053 03010	
40	808053 03410	
50	808053 03810	
65	808053 04410	
80	808053 04810	
100	808053 05410	

Art. 808060



Kit ricambio guarnizioni per valvola a sfera.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 60

Spare seals kit for ball valve.
Fitting the following articles: Art. 60

Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
1/4"-3/8"-1/2"	808060 00810	

Art. 808065



Kit ricambio guarnizioni per Rubinetto a Spillo.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 65

Spare seals kit for Pin valve.
Fitting the following articles: Art. 65

Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
1/4"-3/8"-1/2"	808065 00710	
3/4"- 1"	808065 02010	
1"1/4-1"1/2	808065 03010	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 808067



Kit ricambio guarnizioni per Rubinetto Regolatore di Portata.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 67

Spare seals kit for Rate Valve
Fitting the following articles: Art. 67

Art. 80

DN	Cod. PTFE	Prezzo €
1/2"	808067 01410	
3/4"- 1"	808067 02010	
1"1/4-1"1/2	808067 03010	

Art. 808068



Kit ricambio guarnizioni per Rubinetto portalivello Superiore e Inferiore.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 68

Spare seals kit for Superior and Inferior Gauge cock.
Fitting the following articles: Art. 68

Art. 80

DN	Ø Tubo - Ø Pipe	Cod. PTFE	Prezzo €
3/8"-1/2"	12	808068 00610	
3/8"-1/2"	14	808068 00710	
3/8"-1/2"	16	808068 00810	
1"	21	808068 02310	

Art. 808068A



Kit ricambio guarnizioni per Gomito portalivello.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 68

Spare seals kit for Elbow Gauge cock.
Fitting the following articles: Art. 68

Art. 80

DN	Ø Tubo - Ø Pipe	Cod. PTFE	Prezzo €
3/8"-1/2"	12	808068 0061A	
3/8"-1/2"	14	808068 0071A	
3/8"-1/2"	16	808068 0081A	
1"	21	808068 0231A	

Art. 9201000

Sfere di ricambio per valvola a sfera 2 Vie.

Spare balls for 2 Way ball valve.



Art. 920

DN	Misura-Size	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	1/4" - 3/8"			9201000 6080	
10	1/4"-3/8" solo per-only for Art.50			9201000 6120	
15	1/2"			9201000 6140	
20	3/4"			9201000 6200	
25	1"			9201000 6260	
32	1"1/4			9201000 6300	
40	1"1/2			9201000 6340	
50	2"			9201000 6380	
65	2"1/2	9201000 4440		9201000 6440	
80	3"	9201000 4480		9201000 6480	
100	4"	9201000 4540		9201000 6540	
125	5"	9201000 4580		9201000 6580	

Art. 9203000 “T”

Sfere di ricambio per valvola a sfera 3 Vie “T”.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 30 - 36

Spare balls for 3 Way “T” ball valve.
Fitting the following articles: Art. 30 - 36



Art. 920

DN	Misura-Size	Cod. Aisi 304L	Prezzo €	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10 (12)	1/4"- 3/8"			9203000 6090	
15	1/2"			9203000 6140	
20	3/4"			9203000 6200	
25	1"			9203000 6260	
32	1"1/4			9203000 6300	
40	1"1/2			9203000 6340	
50	2"			9203000 6380	
65	2"1/2	9203000 4440		9203000 6440	
80	3"	9203000 4480		9203000 6480	
100	4"	9203000 4540		9203000 6540	
125	5"	9203000 4580		9203000 6580	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

Art. 9203100 “L”

Sfere di ricambio per valvola a sfera 3 Vie “L” ORIZZONTALE.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 31 - 35 - 37

Spare balls for 3 Way “L” HORIZONTAL ball valve.
Fitting the following articles: Art. 31 - 35 - 37



Art. 920

DN	Misura-Size		Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	1/4"-3/8"	solo per - only for Art.35	9203100 6080	
10 (12)	1/4"-3/8"		9203100 6090	
15	1/2"		9203100 6140	
20	3/4"		9203100 6200	
25	1"		9203100 6260	
32	1"1/4		9203100 6300	
40	1"1/2		9203100 6340	
50	2"		9203100 6380	
65	2"1/2		9203100 6440	
80	3"		9203100 6480	
100	4"		9203100 6540	
125	5"		9203100 6580	

Art. 9203405 “L”

Sfere di ricambio per valvola a sfera 3 Vie deviatore VERTICALE.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 34

Spare balls for 3 Way VERTICAL diverting ball valve.
Fitting the following articles: Art. 34



Art. 920

DN	Misura-Size	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
10	1/4" - 3/8"	9203405 6080	
15	1/2"	9203405 6140	
20	3/4"	9203405 6200	
25	1"	9203405 6260	
32	1"1/4	9203405 6300	
40	1"1/2	9203405 6340	
50	2"	9203405 6380	

Art. 9202700



Sfere di ricambio per valvola a sfera 2 Vie.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 27

Spare balls for 2 Way ball valve.
Fitting the following articles: Art. 27

Art. 920

DN	Misura-Size	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
08	1/4" - 3/8"	9202700 6080	
12	1/2"	9202700 6140	
17	3/4"	9202700 6200	
22	1"	9202700 6260	

Art. 9202800 “L”



Sfere di ricambio per valvola a sfera 3 Vie sfera a L.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 28

Spare balls for 3 Way “L” ball valve.
Fitting the following articles: Art. 28

Art. 920

DN	Misura-Size	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
08	1/4" - 3/8"	9202800 6080	
12	1/2"	9202800 6140	
17	3/4"	9202800 6200	
22	1"	9202800 6260	

Art. 9201500



Sfere di ricambio per valvola a sfera 2 Vie a Stelo Inclinato.
Applicabile ai seguenti articoli: Art. 15 - 16

Spare balls for 2 Way Stem Bent Bottom ball valve
Fitting the following articles: Art. 15 - 16.

Art. 920

DN	Misura-Size	Cod. Aisi 316L	Prezzo €
40	1"1/2	9201500 6340	
50	2"	9201500 6380	
65	2"1/2	9201500 6440	
80	3"	9201500 6480	
100	4"	9201500 6540	
125	5"	9201500 6580	

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL DATA

GHIDINI S.r.l.

Made in Italy

Tel. ++39 30 8925953 Fax. ++39 30 8922167 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

INFORMAZIONI TECNICHE:

Ogni componente delle valvole a sfera viene realizzato esclusivamente all'interno del nostro stabilimento di Lumezzane (Brescia), non viene impiegato alcun particolare d'importazione, il nostro prodotto è 100% Made in Italy.

Le valvole a sfera **4G® GHIDINI** sono prodotte esclusivamente in acciaio inox Aisi 304L e 316L da barra, con guarnizioni di tenuta standard in PTFE Vergine Modificato certificato FDA e MOCA e O-Ring asta in FKM, temperatura standard d'esercizio -20°, +170°C.

Guarnizioni di tenuta Avvolgente in PTFE Vergine certificato FDA e MOCA e O-Ring asta in FKM, temperatura standard d'esercizio -20°, +160°C.

A richiesta le tenute valvola possono essere sostituite con i seguenti materiali:

Ptfe caricato Vetro 25% certificato FDA e MOCA (-20°, +170°C) (disponibile fino ad esaurimento scorte).

Ptfe caricato Carbografite 25% (-20°, +180°C) (disponibile fino ad esaurimento scorte).

Ptfe caricato Inox 50% certificato FDA e MOCA (-30°, +200°C).

UHMW Polietilene ad Alta Densità (-200°, +80°C).

L'O-Ring asta è disponibile in:
EPDM (-20°, +150°C)
EPDM Perossido (-45°, +150°C)
FKM rivestito in PTFE (-20°, +160°C)
FFKM (-20°, +260°C)
SILICONE (-20°, +200°C)

Pressioni da PN10 a PN400.

A normativa ATEX II 2 G-D T4 zona 1-21.

Le valvole, facilmente smontabili, garantiscono facilità nella pulizia e rapidità nelle manutenzioni; le connessioni a normativa caratterizzano un prodotto curato nei minimi dettagli.

Per tutti gli articoli presenti a listino, sul sito internet **www.4gghidini.it** sono disponibili le schede tecniche dettagliate in italiano, inglese, tedesco e spagnolo e i disegni 3D.

Sovraprezzo per CERTIFICATI:

Certificato 3.1 + FDA € 15,00 netto per codice valvola.

A richiesta:
Certificato 3.1 + FDA + MOCA € 15,00 netto per codice valvola.

Valvola certificata ATEX + dichiarazione € 15,00 lordo da aggiungere al prezzo di listino della valvola.

Certificato di Rugosità:

Valvole a 2-Vie	
Ra<0,8/0,7	**Prezzo**
Fino DN50	€15,00
Oltre DN50	€ 20,00
Ra<0,6/0,5	
Fino DN50	€ 20,00
Oltre DN50	€ 30,00
Ra<0,4	
Fino DN50	€ 30,00
Oltre DN50	€ 40,00

Valvole a 3-Vie	
Ra<0,8/0,7	**Prezzo**
Fino DN50	€ 20,00
Oltre DN50	€ 30,00
Ra<0,6/0,5	
Fino DN50	€ 30,00
Oltre DN50	€ 40,00
Ra<0,4	
Fino DN50	€ 40,00
Oltre DN50	€ 50,00

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

TECHNICAL DATA:

All the ball valves components are designed and manufactured in our factory located in Lumezzane (Brescia), there are no imported components, our product is 100% Made in Italy.

***4G® GHIDINI** ball valves are entirely made of Aisi 304L and 316L stainless steel from bar, with standard seals in modified virgin PTFE, FDA and MOCA certified, and stem O-Ring in FKM, operating temperature range from -20 to +170°C.*

Integral seals in Virgin PTFE, FDA and MOCA certified, and the stem O-Ring in FKM, operating temperature range from -20 to +160°C.

On request, seals are available in:

Glass filled PTFE 25%, FDA and MOCA certified (-20°, +170°C) (until out of stock).

Carbon graphite filled PTFE 25% (-20°, +180°C) (until out of stock).

Inox filled PTFE 50%, FDA and MOCA certified (-30°, +200°C).

High density polyethylene UHMW (-200°, +80°C).

Stem O-Ring is available in:
EPDM (-20, +150°C)
EPDM Peroxide (-45, +150°C)
PTFE coated FKM (-20, +160°C)
FFKM (-20°, +260°C)
SILICONE (-20°, +200°C)

Pressures from PN10 to PN400.

ATEX II 2 G-D T4 zone 1-21.

The valves, easily removable, guarantee ease of cleaning and quick maintenance; the connections according to regulations characterize a product with attention to details.

*For all the items in the price-list, on our web site **www.4gghidini.it** you can download detailed technical datasheet in Italian, English, German and Spanish and 3D models.*

Surcharge for CERTIFICATES:

Material certificate 3.1 + FDA € 15,00 net per valve model

On request:
Material certificate 3.1 + FDA + MOCA € 15,00 net per valve model

ATEX II 2 G-D T4 certified valve + declaration € 15,00 gross to be added to the valve basic price
.

Surface Roughness certification:

2-WAY	
Ra<0,8/0,7	***Price***
Until DN50	*€ 15,00*
Over DN50	*€ 20,00*
Ra<0,6/0,5	
Until DN50	*€ 20,00*
Over DN50	*€ 30,00*
Ra<0,4	
Until DN50	*€ 30,00*
Over DN50	*€ 40,00*

3-WAY	
Ra<0,8/0,7	***Price***
Until DN50	*€ 20,00*
Over DN50	*€ 30,00*
Ra<0,6/0,5	
Until DN50	*€ 30,00*
Over DN50	*€ 40,00*
Ra<0,4	
Until DN50	*€ 40,00*
Over DN50	*€ 50,00*

MATERIE PRIME:

Le materie prime impiegate nella nostra produzione vengono acquistate esclusivamente da produttori certificati europei, a garanzia della massima qualità presente sul mercato.

Le caratteristiche dei principali materiali presenti nelle valvole a sfera sono le seguenti:

Acciaio Inox 316L – DIN 1.4404

Lega di acciaio austenitica composta da un tenore di cromo tra il 16% ed il 18%, di nichel tra l'11% e il 14%, di molibdeno tra il 2% ed il 3% e di carbonio inferiore allo 0,035%.

Il basso tenore di carbonio impedisce la precipitazione dei carburi di cromo e quindi la corrosione.

Molto buona è la resistenza alla corrosione intergranulare, anche dopo saldatura.

I campi d'impiego principali sono:

il settore alimentare ed agroalimentare, il settore chimico e farmaceutico. Con limiti d'impiego dipendenti da temperatura e concentrazione a contatto con acidi (acido solforico, acido fosforico, acidi organici) e clorurati.

PTFE VERGINE MODIFICATO

Il politetrafluoroetilente -PTFE- è un polimero di tetrafluoroetilene. La forza dei suoi legami carbonio-fluoro lo rende un materiale con una combinazione unica di proprietà. Le principali caratteristiche del PTFE sono l'elevate proprietà termiche, è un materiale termo-isolante, stabile ad alte temperature; eccellenti proprietà chimiche, è praticamente resistente a tutti i prodotti chimici, ad eccezione dei metalli alcalini, del trifluoruro di cloro e del fluoro elementare a temperatura e pressione elevate.

Derivato dal Ptfe Vergine, il Ptfe Vergine Modificato è un copolimero di tetrafluoroetilene e una piccola quantità di un modificante perfluorurato inferiore al 1%.

Il Ptfe Vergine Modificato può essere considerato un PTFE di Seconda Generazione, pur conservando le eccezionali propietà del Ptfe Vergine, esso presenta propietà significativamente migliorate quali:

inferiore deformabilità sotto carico, struttura polimero più densa, permeazione di sostanze chimiche e gas ridotte fino alla metà rispetto al Ptfe standard e superfici più lisce sulle parti lavorate meccanicamente.

PTFE CARICATO INOX 50%

il Ptfe Caricato Inox è un nuovo prodotto brevettato dove la base in PTFE è stata caricata con un filler speciale di acciaio in grado di conferire finiture superficiali particolarmente scorrevoli dopo le lavorazioni meccaniche, assolutamente superiori rispetto ai valori che si ottengono con l'utilizzo di filler di acciai standard. Creato con l'utilizzo di un filler speciale in SS 316L, il nostro Ptfe Caricato Inox ridefinisce gli standard dei compound in PTFE in termini di resistenza, durezza, elasticità, durata e finitura superficiale.

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

RAW MATERIAL:

Raw materials purchased and used in our production are bought exclusively from European certified producers, an extraguarantee of the quality of products.

The main characteristics of ball valves are:

Stainless steel 316L – DIN 1.4404

Austenitic steel alloy composed of a chromium content between 16% and 18%, of nickel between 11% and 14%, of molybdenum between 2% and 3% and carbon of less than 0.035%. The low carbon content prevents the precipitation of chromium carbides and therefore corrosion. The resistance to intergranular corrosion is very good, even after welding. The main fields of application are: the food and agri-food sector, the chemical and pharmaceutical sector. There are some limits with acids (sulfuric acid, phosphoric acid, organic acids) and chlorinated, under conditions of temperature and concentration below a certain threshold.

Modified virgin PTFE

Polytetrafluorethylene-PTFE-is a polymer of tetrafluorethylene. The strength of its carbon-fluorine bonds make it a material with a unique combination of special properties. The main properties of PTFE are the superior thermal stability, is a thermal insulating material, it is stable at high temperatures; excellent chemical inertness, PTFE pratically withstands all chemical products, except for alkaline metals, chlorotrifluoride and elemental fluorine at hight temperature and pressure.

Derived from standard PTFE, modified PTFE is a copolymer of tetrafluoroethylene and a small quantity of a perfluorinated modifier. The modifier content is less than 1%.

Modified PTFE can be considered a second-generation PTFE. While retaining the exceptional properties of PTFE, it offers significantly improved properties: substantially lower deformation under load, denser polymer structure, reduced permeation of chemicals and gases down to half of standard PTFE value and smoother surfaces on machined parts.

INOX FILLED PTFE 50%

Inox filled Ptfe is a new patented stainless steel filled PTFE developed to overcome surface finish problems after CNC and mechanical machining of standard SS filled PTFE. Composed of a unique blend of PTFE and special SS 316L powder Inox filled PTFE defines new standard for PTFE compounds in terms of mechanical strength, toughness, elasticity, durability and surface finish.

TABELLA CODIFICA VALVOLE • *VALVES CODIFICATION TABLE*

10	01	01	-	6	26	1	0
1°-2°	3°-4°	5°-6°	7°	8°	9°-10°	11°	12°

Esempio: 100101 62610 Valvola a sfera a 2 vie, con leva manuale, attacco Iso 228 gas femmina, materiale aisi 316L, misura 1", guarnizioni in ptfe Vergine.

Ex.:100101 62610 two way ball valve, hand operated, connection ISO 228 female thread, material Aisi 316L, size 1", seals made of Virgin PTFE

1° e 2° Cifra: Famiglia di appartenenza		*1° & 2° Figure: Valve's family*	
10	2 VIE TENUTA STANDARD	*10*	*2 WAY STANDARD SEALS*
11	2 VIE DN 125 TENUTA STANDARD	*11*	*2 WAY DN125 STANDARD SEALS*
12	2 VIE 2 PEZZI A MORSETTO TENUTA STANDARD	*12*	*2 WAY 2 PIECES SCARF JOINT STANDARD SEALS*
13	2 VIE TENUTA AVVOLGENTE	*13*	*2 WAY INTEGRAL SEALS*
15	2 VIE FONDO SERBATOIO A STELO INCLINATO	*15*	*2 WAY BALL VALVE WITH LEANED STEM*
16	2 VIE FONDO SERBATOIO A STELO INCLINATO AVVOLGENTE	*16*	*2 WAY BALL VALVE INTEGRAL SEALS WITH LEANED STEM*
19	2 VIE MEDIA PRESSIONE	*19*	*2 WAY AVARAGE PRESSURE SERIES*
25	2 VIE MEDIA PRESSIONE	*25*	*2 WAY AVARAGE PRESSURE SERIES*
27	2 VIE ALTA PRESSIONE	*27*	*2 WAY HIGH PRESSURE SERIES*
28	3 VIE SFERA A L ALTA PRESSIONE	*28*	*3 WAY L-BORE HIGH PRESSURE SERIES*
30	3 VIE SFERA A T	*30*	*3 WAY T-BORE*
31	3 VIE SFERA A L	*31*	*3 WAY L-BORE*
34	3 VIE DEVIATORE VERTICALE SFERA A L	*34*	*3 WAY L-BORE VERTICAL DIVERTING SERIES*
35	3 VIE DEVIATORE ORIZZONTALE SFERA A L	*35*	*3 WAY L-BORE HORIZONTAL DIVERTING SERIES*
36	3 VIE SFERA A T SERIE LEGGERA	*36*	*3 WAY T-BORE LIGHT SERIES*
37	3 VIE SFERA A L SERIE LEGGERA	*37*	*3 WAY L-BORE LIGHT SERIES*
40	2 VIE CORPO PIATTO	*40*	*2 WAY FLAT BODY*
41	2 VIE CORPO PIATTO CON SFERA CONTENUTA	*41*	*2 WAY FLAT BODY WITH BALL CONTAINED*
42	2 VIE CORPO PIATTO AVVOLGENTE CON SFERA CONTENUTA	*42*	*2 WAY FLAT BODY INTEGRAL SEAL WITH BALL CONTAINED*
50	2 VIE 3 PEZZI SABBIATA	*50*	*2 WAY 3 PIECES SANDBLASTED*
51	2 VIE 3 PEZZI LUCIDA CLAMP	*51*	*2 WAY 3 PIECES POLISHED CLAMP*
52	2 VIE 3 PEZZI LUCIDA	*52*	*2 WAY 3 PIECES POLISHED*
53	2 VIE 3 PEZZI TENUTA AVVOLGENTE SABBIATA	*53*	*2 WAY 3 PIECES INTEGRAL SEAL SANDBLASTED*
54	2 VIE 3 PEZZI TENUTA AVVOLGENTE LUCIDA CLAMP	*54*	*2 WAY 3 PIECES INTEGRAL SEAL POLISHED CLAMP*
55	2 VIE 3 PEZZI TENUTA AVVOLGENTELUCIDA	*55*	*2 WAY 3 PIECES INTEGRAL SEAL POLISHED*
60	MIGNON	*60*	*MIGNON*
61	MIGNON CON SFIATO	*61*	*MIGNON WITH AIR RELEASE*
65	RUBINETTO A SPILLO	*65*	*PIN VALVE*
67	RUBINETTO REGOLATORE DI PORTATA	*67*	*RATE VALVE*
68	RUBINETTO PORTALIVELLO	*68*	*GAUGE COCK*

3° e 4° Cifra: Organo di comando		*3° & 4° Figure: Executions drives*	
01	Leva	*01*	*Lever*
02	Leva in Inox	*02*	*Inox Lever*
15	Leva Lucchettabile	*15*	*Lockable Lever*
16	Leva Induttiva	*16*	*Inductive Lever*
17	Leva Micro Meccanica	*17*	*Micromechanical Lever*
20	Leva con blocco	*20*	*Inox Lever + Spring lock*
30	ISO 5211 per Attuatore	*30*	*ISO 5211 for Actuator*
60	Leva per valvola Mignon	*60*	*Lever for Mignon series*
62	Leva per valvola Mignon in Inox	*62*	*Inox lever for Mignon series*
80	Volantino	*80*	*Handwheel*
82	Volantino con scala graduata	*82*	*Graduate Handwheel*
84	Leva Indicatore di Posizione	*84*	*Adjustable Inox Lever*

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

TABELLA CODIFICA VALVOLE • *VALVES CODIFICATION TABLE*

5° e 6° Cifra: Tipologia di Connessione		5° & 6° Figure: Connecting type	
01	Filettatura femmina ISO 228	***01***	*ISO 228 female thread*
04	NPT femmina	***04***	*NPT female*
09	Filettatura femmina/maschio ISO 228	***09***	*ISO 228 female/male thread*
25	DIN 11581 femmina	***25***	*DIN 11851 female*
26	DIN 11851 femmina/maschio	***26***	*DIN 11851 female/male*
27	DIN 11851 maschio	***27***	*DIN 11851 male*
30	Clamp DIN 32676	***30***	*DIN 32676 Clamp*
31	Garolla	***31***	*Garolla*
33	KF	***33***	*KF*
40	Saldare di Tasca	***40***	*Socket-welding*
42	Saldare di Testa	***42***	*Butt-welding*
44	SMS femmina	***44***	*SMS female*
45	SMS femmina/maschio	***45***	*SMS female/male*
46	SMS maschio	***46***	*SMS male*
50	Flangiato UNI EN 1092-1	***50***	*UNI EN 1092-1 Flanged*
55	Flangiato ANSI 150	***55***	*ANSI 150 Flanged*
56	Flangiato ANSI 300	***56***	*ANSI 300 Flanged*
60	Victaulic	***60***	*Victaulic*
67	ASEPTIK DIN 11864-3 NKS-A/NKS-A	***67***	*ASEPTIK DIN 11864-3 NKS-A/NKS-A*
68	ASEPTIK DIN 11864-3 BKS-A/NKS-A	***68***	*ASEPTIK DIN 11864-3 BKS-A/NKS-A*
69	ASEPTIK DIN 11864-3 BKS-A/BKS-A	***69***	*ASEPTIK DIN 11864-3 BKS-A/BKS-A*

7° Cifra: Specifiche di prodotto		7° Figure: Product specifications	
A	ATEX	***A***	*ATEX*
C	CAMICIA DI RISCALDAMENTO	***C***	*HEATING JACKET*
E	ATEX+CAMICIA DI RISCALDAMENTO	***E***	*ATEX+HEATING JACKET*

8° Cifra: Materiale		8° Figure: Material	
4	Aisi 304L	***4***	*Aisi 304L*
6	Aisi 316L	***6***	*Aisi 316L*

9° e 10° Cifra: Misura Valvola		9° e 10° Figure: Valve's size	
-	Dipende dalla connessione	***-***	*It depends on the connection*

11° Cifra: Materiale Guarnizioni		11° Figure: Seals'material	
1	PTFE Vergine MODIFICATO	***1***	*MODIFIED Vergin PTFE*
2	PTFE caricato Vetro 25%	***2***	*Glass 25% filled PTFE*
3	PTFE caricato Carbografite 25%	***3***	*Carbon graphite 25% filled PTFE*
4	UHMW polietilene alta densità	***4***	*High density polyethylene UHMW*
6	PTFE Vergine Modificato+Reggispinta FKM	***6***	*Modified Virgin PTFE + FKM thrust*
L	Devlon	***L***	*Devlon*
S	PTFE caricato INOX 50%	***S***	*INOX 50% filled PTFE*

12° Cifra: Distinta alternativa		12° Figure: Special treatments	
-	Esecuzione speciale	***-***	*Special execution*

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

FORATURE ISO • *ISO BORE*

VALVOLE A 2 VIE - *2 WAY BALL VALVES*		
MISURA VALVOLA *VALVE SIZE*	FORATURA ISO 5211 STANDARD *ISO 5211 STANDARD BORE*	FORATURA ISO 5211 A RICHIESTA *ISO 5211 BORE ON REQUEST*
1/4”	F03	F04
3/8”	F03	F04
1/2”	F03	F04
3/4”	F03	F04
3/4” tenuta integrale/*integral seal*	F05	F04
1”	F05	F04
1”1/4	F05	F04
1”1/2	F05	F07
2”	F05	F07
2”1/2	F07	F10
3”	F07	F10
4”	F10	F07
5”	F10-12	-

VALVOLE A 3 VIE - *3 WAY BALL VALES*		
MISURA VALVOLA *VALVE SIZE*	FORATURA ISO 5211 STANDARD *ISO 5211 STANDARD BORE*	FORATURA ISO 5211 A RICHIESTA *ISO 5211 BORE ON REQUEST*
1/4”	F03	F04
3/8”	F03	F04
1/2”	F03	F04
3/4”	F05	F04
1”	F05	F04
1”1/4	F05	F07
1”1/2	F05	F07
2”	F07	F10
2”1/2	F07	F10
3”	F10	F07
4”	F10	F07
5”	F10-12	-

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

VALVOLE A SFERA E RACCORDERIAIN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL BALL VALVES AND FITTINGS

Condizioni Generali di vendita

General Conditions of Sale



Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Condizioni Generali di vendita

1. Definizioni

Ai fini della corretta interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, con il termine “Venditore” si intende 4G GHIDINI S.r.l., con sede in Lumezzane, Via Ruca 400, C.F. 01001910171; con “Cliente” si intende il soggetto che acquista le Merci, compresi eventuali subentranti allo stesso; con “Merci” si intendono le merci, beni e materiali prodotti, importati, forniti e/o consegnati per conto del, o direttamente dal, Venditore al Cliente, a seguito dell’ordine del Cliente e successivamente formalizzato nella Conferma d’Ordine; con “Conferma d’Ordine”, relativa ad ogni ordine del Cliente, si intende il documento rilasciato dal Venditore, con riferimento al numero d’ordine del Cliente e contenente, tra le altre, le descrizioni identificative delle Merci, compresi i loro rispettivi prezzi e quantità, che dovranno essere fornite al Cliente come da relativo ordine; con “Contratto” si intende il contratto per la fornitura di Merci ordinate dal Cliente e indicate dal Venditore nella Conferma d’Ordine; il Contratto si perfeziona al momento del ricevimento da parte del Cliente della Conferma d’Ordine e le presenti condizioni generali di vendita, salvo deroghe specificamente concordate per iscritto con l’ufficio Commerciale e riportate nella Conferma d’Ordine, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Pagamento

Il pagamento delle Merci dovrà essere effettuato secondo le condizioni ed i termini contrattuali definiti nel Contratto stipulato con i singoli Clienti. In caso di ritardo da parte del Cliente nel pagamento della Merce rispetto a quanto previsto nel Contratto, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora, calcolati al tasso BCE maggiorato del 7% (D. Lgs. 231/2002). Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario indicato dal Venditore nella stessa valuta e per lo stesso importo indicato nella Conferma d’Ordine.

3. Prezzi, dazi e imposte

I prezzi indicati nel Contratto si intendono per consegna delle Merci franco stabilimento del Venditore (Ex-works Incoterms 2000 e successive modificazioni). Tali prezzi sono basati, inter alia, sui costi di produzione per le forniture, manodopera, spese di spedizione, diritti e servizi effettivi alla data dell’ordine. In caso di aumento di uno di questi costi, il Venditore si riserva il diritto di modificare di conseguenza i prezzi delle Merci, o di annullare parte delle vendite relative al materiale in giacenza, fermo il diritto di recesso del Cliente, da esercitarsi con lettera raccomandata entro e non oltre i 10 giorni successivi alla comunicazione di variazione del prezzo da parte Venditore. Dazi, imposte, tasse, prelievi e altri contributi obbligatori applicabili in qualsiasi momento alla vendita delle Merci, così come oneri per il trasporto merci, spedizione espressa, spese di assicurazione e di consegna, sono interamente a carico del Cliente, se non diversamente convenuto per iscritto.Tutti gli ordini con importo inferiore a € 100,00 verranno evasi con l’addebito fisso di € 50,00 per spese di gestione.

4. Consegna

Le date di consegna delle Merci indicate nel Contratto potranno essere soggette a ragionevoli variazioni, in ogni caso non dipendenti dalla volontà del Venditore, senza che ciò possa dare al Cliente il diritto di risolvere il Contratto o di pretendere il risarcimento dei danni. La consegna delle Merci si intende perfezionata presso gli stabilimenti del Venditore, indipendentemente dall’avviso di materiale pronto, anche quando quest’ultimo assume, in ogni caso per conto ed a rischio del Cliente, l’incarico di far trasportare altrove le Merci; in tale ultima ipotesi l’incarico si ha per assolto con il ricevimento delle Merci da parte del vettore o spedizioniere. Qualora il Cliente non provveda al ritiro delle Merci nel termine stabilito nel Contratto, le spese di magazzinaggio, manutenzione, custodia e simili saranno a carico esclusivo del Cliente medesimo.

5. Garanzia

Il Venditore garantisce esclusivamente la conformità della Merce alle descrizioni e specifiche tecniche precisate nel Contratto (la “Garanzia”), fermo restando che (i) il Cliente è tenuto ad osservare le norme per l’uso corretto e sicuro delle Merci medesime, conformemente alle loro caratteristiche tecniche e (ii) resta espressamente esclusa ogni responsabilità del Venditore per eventuali danni indiretti e/o consequenziali. La Garanzia di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita costituisce la sola garanzia rilasciata dal Venditore e nessun altro obbligo di garanzia si intende rilasciato dal Venditore in relazione alla Merce. A scopo puramente indicativo ed esemplificativo, si precisa che il Venditore non dà alcuna garanzia (i) circa l’impiego del Prodotto venduto e (ii) in relazione a quelle Merci che siano state soggette a incidente, alterazione, inadeguato immagazzinamento o manutenzione impropria o abuso: pertanto, il Venditore viene esonerato da qualsiasi responsabilità e nessun indennizzo potrà essergli richiesto da alcuno per danni diretti e/o indiretti di qualsiasi specie, cagionati a persone e/o cose, derivanti da eventi esclusi dalla Garanzia.

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

6. Reclami e responsabilità

Se entro 30 giorni dalla consegna delle Merci, il Venditore non avrà ricevuto comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata da parte del Cliente che lamenti la non-conformità delle Merci a quanto indicato nel Contratto, tali Merci saranno da considerarsi a tutti gli effetti accettate, in piena conformità al Contratto ed il Cliente non avrà alcun diritto di rifiutarle, né di sollevare alcuna richiesta di risarcimento danni o altro indennizzo per qualsiasi presunta negligenza e/o violazione della Garanzia.

In caso di effettiva difformità della Merce rispetto a quanto pattuito nel Contratto, il Venditore sarà tenuto, a sua insindacabile scelta, a procedere (1) alla sostituzione delle Merci o a fornire Merci equivalenti, ovvero (2) alla riparazione o al pagamento delle spese di riparazione delle Merci, oppure (3) alla restituzione del prezzo d'acquisto specificato nella relativa fattura del Venditore. Sono comunque precluse al Cliente sia la domanda di risoluzione del contratto, che la domanda di riduzione del prezzo, che, eventualmente, la domanda di risarcimento del danno, a qualsiasi titolo formulata.

Per qualsiasi reclamo il Cliente dovrà dare prova di aver seguito le istruzioni fornite dallo stesso Venditore per l'uso, la cura, la conservazione, la manutenzione, la gestione e l'applicazione delle Merci.

Il Cliente si impegna a tenere il Venditore indenne e manlevato relativamente a ogni e qualsiasi richiesta di danni avanzata verso il Venditore dal consumatore finale o da ulteriori operatori della catena commerciale per fatti, atti o circostanze relative alla Garanzia ovvero alla progettazione, fabbricazione, uso, conservazione, consegna, applicazione o mantenimento delle Merci vendute.

7. Cancellazione

Ordini di Merci prodotte, integralmente o in parte, secondo le specifiche del Cliente, non potranno essere cancellati se non previo consenso scritto del Venditore e fermo comunque il diritto del Venditore al risarcimento per ogni eventuale e conseguente danno o perdita.

8. Cessione

Nessun diritto o obbligo del Cliente derivante da contratto tra il Venditore ed il Cliente potrà essere ceduto, senza preventivo consenso scritto del Venditore.

9. Forza Maggiore

Nel caso in cui il Venditore fosse nell'impossibilità di effettuare la consegna delle Merci o di parte di esse a causa di calamità naturali, quali a titolo esemplificativo, incendi, inondazioni, siccità, terremoti, ovvero in caso di insurrezioni, sommosse, guerra, attentati terroristici, atti di guerriglia, atti di pirateria, restrizioni o detenzioni da parte di autorità competenti, scioperi o blocchi della forza lavoro, ritardo temporaneo o permanente non dipendente dal Venditore, impossibilità di reperire lavoro, materiali o servizi forniti dalle fonti abituali e regolari del Venditore - o per qualsiasi altra circostanza (di natura analoga o meno a quelle indicate) assolutamente indipendente dal controllo del Venditore, in tali casi l'obbligo dello stesso Venditore di effettuare le consegne di Merce dovrà essere sospeso fino al termine della situazione che causa tale impossibilità. Ove tale sospensione dovesse avere una durata superiore a 90 giorni, ciascuna delle Parti potrà recedere dal Contratto senza conseguenza alcuna. Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile e sarà sollevato da qualsiasi responsabilità per perdita o per qualsiasi tipo di danno derivante dalle cause di cui sopra.

10. Interezza dell'accordo

Nessuna modifica o rinuncia relativa a clausole del presente contratto sarà considerata valida ed efficace, se non per atto scritto, debitamente firmato dal Venditore. Nessuna rinuncia di diritti da parte di uno dei due contraenti per una inadempienza della controparte dovrà essere considerata come una rinuncia di diritti per qualsiasi altra o successiva inadempienza.

11. Legge Applicabile e Foro Competente

Il presente contratto è regolato in base alla legge italiana e sarà interpretato in conformità ad essa. Per qualsiasi controversia derivante o comunque relativa al Contratto - di cui le presenti Condizioni Generali di Vendita costituiscono parte integrante e sostanziale - sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia. Tuttavia, in deroga a quanto precede, il Venditore ha comunque la facoltà di adire il Foro del luogo in cui ha sede il Cliente.

General Conditions of Sale

1. Definitions

For the purpose of correctly understanding these General Conditions of Sale, the term “Seller” means 4G GHIDINI S.r.l., with registered office in Lumezzane, Via Ruca 400, Tax Code 01001910171; the term “Customer” means the person who purchases the Goods, included any person who succeeds the Seller; the term “Goods” means the goods, products and materials produced, imported, supplied and/or delivered on behalf of, or directly from, the Seller to the Customer, following a Customer’s order and later made official with the Order Confirmation; the term “Order Confirmation” relating to each Customer’s order means the document released by the Seller, with reference to the Customer’s order number and containing, but not limited to, the descriptions identifying the Goods, including their prices and quantities, which must be supplied to the Customer as specified by the order it refers to; the term “Contract” means the contract signed to supply the Goods ordered by the Customer and specified by the Seller in the Order Confirmation; the Contract is finalised when the Customer receives the Order Confirmation and these General Conditions of Sale, except for derogation specifically agreed in writing with the Sales Office and indicated in the Order Confirmation, are an integral and essential part of the order.

2. Payment

The payment of the Goods must be made according to the terms and conditions specified in the Contract entered into with each Customer. Should the Customer pay the Goods ordered later than the deadline provided for in the Contract, the Seller reserves the rights to apply interest on late payments, calculated on the ECB rate plus 7% (Italian Law Decree no. 231/2002). All payments must be made to the bank current account specified by the Seller in the same currency and for the same amount indicated in the Order Confirmation.

3. Prices, Duties and Taxes

The prices specified in the Contract are for the Goods to be delivered to the Seller’s Ex-works (Ex-works Incoterms 2000 and later amendments). These prices are based on, inter alia, production, labour, shipping costs, rights and services in force at the date of the order. In the event of an increase of these costs, the Seller reserves the right to change the prices of the Goods, or to cancel part of the sales related to material in stock, without prejudice to the Customer’s right of withdrawal, which must be exercised by sending a recorded letter no later than 10 days after the Seller gives notice of a price change. Duties, taxes, collections and other compulsory charges applicable at any time during the sale of the Goods, such as transport costs, express shipping, insurance and delivery charges, shall fully be borne by the Customer, unless otherwise agreed in writing.

For all orders amounting to less than €100.00, a fixed charge of €50.00 shall be added as handling charges.

4. Delivery

Goods delivery dates specified in the Contract may be subject to reasonable changes, in any case outside the Seller’s control, without the Customer having the right to terminate the Contract or claim compensation. The Goods shall be deemed to be delivered when they arrive at the Seller’s works, regardless of whether the material ready notice has been received, even when the Seller fulfils the task, always on behalf of and at Customer’s risk, of delivering the Goods elsewhere; in this event, the Seller’s task shall be deemed to be fulfilled when the carrier or hauler receives the Goods. Should the Customer not pick up the Goods within the deadline provided for in the Contract, the storage, maintenance, safe-keeping costs etc. shall be fully borne by the Customer.

5. Guarantee

The Seller exclusively guarantees that the Goods comply with the descriptions and technical data specified in the Contract (the “Guarantee”), it being understood that (i) the Customer must follow the instructions for the correct and safe use of the Goods, in compliance with their technical features and (ii) the Seller shall not be liable for any indirect and/or consequential damages. The Guarantee provided for by these General Conditions of Sale represents the only guarantee provided by the Seller, who has no obligation to provide other guarantees in relation to the Goods. By way of example, it must be noted that the Seller shall not provide any guarantee (i) in relation to using the Product sold and (ii) in relation to Goods which have been subject to accidents, alterations, incorrect storage or maintenance or misuse; therefore, the Seller shall be relieved from any liability and no claim can be made against the Seller for direct and/or indirect damages of any sort, caused to people and/or things, arising from events excluded by this Guarantee.

6. Complaints and Liabilities

If, within 30 days from the delivery of the Goods, the Seller has not received any written communication by means of a recorded letter from the Customer claiming that the Goods do not comply with the provisions of this Contract, such Goods shall be deemed to be fully accepted and fully compliant with the Contract and the

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

Customer shall have no right to reject them or to claim any compensation or other indemnity for any alleged negligence and/or breach of this Guarantee.

Should the Goods not be compliant with the provisions of the Contract, the Seller shall, at his sole discretion, (1) replace the Goods with or supply equivalent Goods, or (2) repair them or pay for the Goods repair costs, or (3) refund the purchase price specified in the Seller's invoice. The Customer shall have no right to apply for the termination of the contract, for a price reduction or to claim compensation, for whatever reason.

For any complaint, the Customer shall have to prove to have followed the instructions supplied by the Seller with regards to the use, care, storage, maintenance, handling and application of the Goods.

The Customer undertakes to indemnify and hold the Seller harmless from any liability for claims for damages sent to the Seller by the final user or by other people involved in the sales chain for events, acts or circumstances related to this Guarantee, ie. for the design, manufacture, use, storage, delivery, application or maintenance of the Goods sold.

7. Cancellation

Orders of Goods produced, in full or in part, according to the Customer's specifications, may not be cancelled unless previously agreed with the Seller in writing and fully withstanding the Seller's right to claim compensation for any and subsequent damage or loss.

8. Transfer

No Customer's right or obligation arising from the contract between the Seller and the Customer can be transferred, unless previously agreed in writing by the Seller.

9. Force Majeure

If the Seller cannot deliver the Goods or part of the Goods because of natural disasters such as, by way of example, fires, floods, draughts, earthquakes, or in the event of riots, uprisings, war, terrorist attacks, acts of war, hijacks, restrictions or holdings by the relevant authorities, workforce strikes or lockouts, temporary or permanent delays outside the Seller's control, inability to find work, materials or services provided by the Seller's usual and regular sources or for any other circumstances (identical or similar to those specified) completely outside the Seller's control, in such cases the Seller's obligation to deliver the Goods shall be suspended until the situation that caused such inability has come to an end. Should this suspension last for longer than 90 days, each of the Parties may terminate this Contract without any consequence whatsoever. The Seller shall not be held responsible and shall be relieved from any liability for loss or any type of damage arising from the above-listed causes.

10. Complete Agreement

No changes or waivers in relation to the clauses of this contract shall be deemed to be valid and effective, unless approved in writing and duly signed by the Seller. No rights waived by one of the two parties for non compliance of the other party shall be deemed to be a waiver of rights for any other or subsequent non compliance.

11. Governing Law and Jurisdiction

This contract is governed by the Italian law and shall be interpreted in accordance to the Italian law. For any dispute arising from, or in any case relating to the Contract - of which these General Conditions of Sale represent an integral and essential part - shall be solely dealt with by the Court of Brescia However, as an exception to the above, the Seller has the right to choose the Court of Law situated where the Customer is based.

INDICE - CODICI /*CODEX - INDEX*

ATTACCO ISO 228
ISO 228 THREAD

- Art 100101 ..... Pag 12
- Art.. 103001 ..... Pag 12
- Art.. 113001 ..... Pag 12
- Art.. 130101 ..... Pag 13
- Art.. 133001 ..... Pag 13
- Art.. 939-935 ..... Pag 13
- Art.. 100109 ..... Pag 14
- Art.. 103009 ..... Pag 14
- Art.. 130109 ..... Pag 15
- Art.. 133009 ..... Pag 15
- Art.. 190101 ..... Pag 16
- Art.. 193001 ..... Pag 16
- Art.. 253001 ..... Pag 17
- Art.. 253009 ..... Pag 17
- Art.. 273001 ..... Pag 18
- Art.. 9351012 ..... Pag 18
- Art.. 500101 ..... Pag 20
- Art.. 503001 ..... Pag 20
- Art.. 530101 ..... Pag 21
- Art.. 533001 ..... Pag 21
- Art.. 606001 ..... Pag 22
- Art.. 606201 ..... Pag 22
- Art.. 606009 ..... Pag 22
- Art.. 606209 ..... Pag 23
- Art.. 616201 ..... Pag 23
- Art.. 616209 ..... Pag 23
- Art.. 30-310101 ..... Pag 24
- Art.. 30-313001 ..... Pag 24
- Art.. 30-310101R ..... Pag 25
- Art.. 30-313001R ..... Pag 25
- Art.. 939-935 ..... Pag 25
- Art.. 36-370101 ..... Pag 26
- Art.. 36-373001 ..... Pag 26
- Art.. 350101 ..... Pag 27
- Art.. 353001 ..... Pag 27
- Art.. 340101 ..... Pag 28
- Art.. 343001 ..... Pag 28
- Art.. 283001 ..... Pag 29
- Art.. 9351012 ..... Pag 29

ATTACCO NPT
NPT THREAD

- Art. 100104 ..... Pag 32
- Art.. 103004 ..... Pag 32
- Art.. 130104 ..... Pag 33
- Art.. 133004 ..... Pag 33
- Art.. 500104 ..... Pag 34
- Art.. 503004 ..... Pag 34
- Art.. 530104 ..... Pag 35
- Art.. 533004 ..... Pag 35
- Art.. 273004 ..... Pag 36
- Art.. 9351012 ..... Pag 36
- Art.. 30-310104 ..... Pag 37
- Art.. 30-313004 ..... Pag 37
- Art.. 283004 ..... Pag 38
- Art.. 9351012 ..... Pag 38

ATTACCO DIN 11851
DIN 11851 CONNECTION

- Art. 100125 ..... Pag 42
- Art.. 103025 ..... Pag 42
- Art.. 113025 ..... Pag 42
- Art.. 130125 ..... Pag 43
- Art.. 133025 ..... Pag 43
- Art.. 939-935 ..... Pag 43
- Art.. 100126 ..... Pag 44
- Art.. 103026 ..... Pag 44
- Art.. 130126 ..... Pag 45
- Art.. 133026 ..... Pag 45
- Art.. 100127 ..... Pag 46
- Art.. 103027 ..... Pag 46
- Art.. 130127 ..... Pag 47
- Art.. 133027 ..... Pag 47
- Art.. 30-310125 ..... Pag 48
- Art.. 30-313025 ..... Pag 48
- Art.. 36-370125 ..... Pag 49
- Art.. 36-370125 ..... Pag 49
- Art.. 939-935 ..... Pag 49
- Art.. 30-310127 ..... Pag 50
- Art.. 30-313027 ..... Pag 50
- Art.. 36-370127 ..... Pag 51
- Art.. 36-373027 ..... Pag 51

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

ATTACCO SMS
SMS CONNECTION

- Art.. 100144 ..... Pag 54
- Art.. 103044 ..... Pag 54
- Art.. 130144 ..... Pag 55
- Art.. 133044 ..... Pag 55
- Art.. 100145 ..... Pag 56
- Art.. 103045 ..... Pag 56
- Art.. 130145 ..... Pag 57
- Art.. 133045 ..... Pag 57
- Art.. 100146 ..... Pag 58
- Art.. 103046 ..... Pag 58
- Art.. 130146 ..... Pag 59
- Art.. 133046 ..... Pag 59
- Art.. 30-310144 ..... Pag 60
- Art.. 30-313044 ..... Pag 60
- Art.. 36-370144 ..... Pag 61
- Art.. 36-373044 ..... Pag 61
- Art.. 30-310146 ..... Pag 62
- Art.. 30-313046 ..... Pag 62
- Art.. 36-370146 ..... Pag 63
- Art.. 36-373046 ..... Pag 63

ATTACCO CLAMP-C
CLAMP-C CONNECTION

- Art.. 100130 ..... Pag 66
- Art.. 103030 ..... Pag 66
- Art.. 130130 ..... Pag 67
- Art.. 133030 ..... Pag 67
- Art.. 113030 ..... Pag 68
- Art.. 939-935 ..... Pag 68
- Art.. 510130 ..... Pag 70
- Art.. 513030 ..... Pag 70
- Art.. 540130 ..... Pag 71
- Art.. 543030 ..... Pag 71
- Art.. 120230 ..... Pag 72
- Art.. 123030 ..... Pag 72
- Art.. 30-310130 ..... Pag 73
- Art.. 30-313030 ..... Pag 73
- Art.. 36-370130 ..... Pag 74
- Art.. 36-373030 ..... Pag 74

ATTACCO CLAMP-A
CLAMP-A CONNECTION

- Art.. 100130 ..... Pag 76
- Art.. 103030 ..... Pag 76
- Art.. 130130 ..... Pag 77
- Art.. 133030 ..... Pag 77
- Art.. 113030 ..... Pag 78
- Art.. 939-935 ..... Pag 78
- Art.. 30-310130 ..... Pag 79
- Art.. 30-313030 ..... Pag 79
- Art.. 36-370130 ..... Pag 80
- Art.. 36-373030 ..... Pag 80

ATTACCO CLAMP-B
CLAMP-B CONNECTION

- Art.. 100130 ..... Pag 82
- Art.. 103030 ..... Pag 82
- Art.. 130130 ..... Pag 83
- Art.. 133030 ..... Pag 83
- Art.. 30-310130 ..... Pag 84
- Art.. 30-313030 ..... Pag 84
- Art.. 36-370130 ..... Pag 85
- Art.. 36-373030 ..... Pag 85

ATTACCO ASEPTIK-A
ASEPTIK-A CONNECTION

- Art.. 100167 ..... Pag 88
- Art.. 103067 ..... Pag 88
- Art.. 130167 ..... Pag 89
- Art.. 133067 ..... Pag 89
- Art.. 100168 ..... Pag 90
- Art.. 103068 ..... Pag 90
- Art.. 130168 ..... Pag 91
- Art.. 130168 ..... Pag 91
- Art.. 100169 ..... Pag 92
- Art.. 103069 ..... Pag 92
- Art.. 130169 ..... Pag 93
- Art.. 133069 ..... Pag 93

INDICE - CODICI /*CODEX - INDEX*

ATTACCO ASEPTIK-B
ASEPTIK-B CONNECTION

- Art.. 100167 ..... Pag 94
- Art.. 103067 ..... Pag 94
- Art.. 130167 ..... Pag 95
- Art.. 133067 ..... Pag 95
- Art.. 100168 ..... Pag 96
- Art.. 103068 ..... Pag 96
- Art.. 130168 ..... Pag 97
- Art.. 130168 ..... Pag 97
- Art.. 100169 ..... Pag 98
- Art.. 103069 ..... Pag 98
- Art.. 130169 ..... Pag 99
- Art.. 133069 ..... Pag 99

ATTACCO ASEPTIK-C
ASEPTIK-C CONNECTION

- Art.. 100167 ..... Pag 100
- Art.. 103067 ..... Pag 100
- Art.. 130167 ..... Pag 101
- Art.. 133067 ..... Pag 101
- Art.. 100168 ..... Pag 102
- Art.. 103068 ..... Pag 102
- Art.. 130168 ..... Pag 103
- Art.. 130168 ..... Pag 103
- Art.. 100169 ..... Pag 104
- Art.. 103069 ..... Pag 104
- Art.. 130169 ..... Pag 105
- Art.. 133069 ..... Pag 105

ATTACCO GAROLLA
GAROLLA CONNECTION

- Art.. 100131 ..... Pag 108
- Art.. 103031 ..... Pag 108
- Art.. 113031 ..... Pag 109
- Art.. 939-935 ..... Pag 109
- Art.. 30-310131 ..... Pag 110
- Art.. 30-313031 ..... Pag 110
- Art.. 36-370131 ..... Pag 111
- Art.. 36-373031 ..... Pag 111

ATTACCO KF
KF CONNECTION

- Art.. 100133 ..... Pag 112
- Art.. 103033 ..... Pag 113

ATTACCO FLANGIATO UNI EN
UNI EN FLANGED CONNECTION

- Art.. 100150 ..... Pag 116
- Art.. 103050 ..... Pag 116
- Art.. 130150 ..... Pag 117
- Art.. 133050 ..... Pag 117
- Art.. 113050 ..... Pag 118
- Art.. 939-935 ..... Pag 118
- Art.. 400150 ..... Pag 120
- Art.. 403050 ..... Pag 120
- Art.. 413050A ..... Pag 122
- Art.. 413050E ..... Pag 122
- Art.. 423050A ..... Pag 123
- Art.. 423050E ..... Pag 123
- Art.. 9354112 ..... Pag 124
- Art.. 747540 - 545 ..... Pag 124
- Art.. 30-310150 ..... Pag 126
- Art.. 30-313050 ..... Pag 126
- Art. 30-313050 ..... Pag 127
- Art.. 939-935 ..... Pag 127
- Art.. 36-370150 ..... Pag 128
- Art.. 36-373050 ..... Pag 128

ATTACCO FLANGIATO CLASSE 150
CLASS 150 FLANGED CONNECTION

- Art.. 100155 ..... Pag 132
- Art.. 103055 ..... Pag 132
- Art.. 130155 ..... Pag 133
- Art.. 133055 ..... Pag 133
- Art.. 30-310155 ..... Pag 134
- Art.. 30-313055 ..... Pag 134

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

ATTACCO FLANGIATO CLASSE 300
CLASS 300 FLANGED CONNECTION

- Art.. 100156 ..... Pag 138
- Art.. 103056 ..... Pag 138
- Art.. 130156 ..... Pag 139
- Art.. 133056 ..... Pag 139
- Art.. 30-310156 ..... Pag 140
- Art.. 30-313056 ..... Pag 140

ATTACCO VICTAULIC
VICTAULIC CONNECTION

- Art.. 210160 ..... Pag 142
- Art.. 213060 ..... Pag 142
- Art.. 30-310160 ..... Pag 143
- Art.. 30-313060 ..... Pag 143
- Art.. 36-370160 ..... Pag 144
- Art.. 36-373060 ..... Pag 144

ATTACCO SALDARE DI TASCA
SOCKET WELDING CONNECTION

- Art.. 500140 ..... Pag 148
- Art.. 503040 ..... Pag 148
- Art.. 530140 ..... Pag 149
- Art.. 533040 ..... Pag 149

ATTACCO SALDARE DI TESTA BS-OD
BS-OD BUTT WELDING CONNECTION

- Art.. 100142 ..... Pag 152
- Art.. 103042 ..... Pag 152
- Art.. 130142 ..... Pag 153
- Art.. 133042 ..... Pag 153
- Art.. 520142 ..... Pag 154
- Art.. 523042 ..... Pag 154
- Art.. 550142 ..... Pag 155
- Art.. 553042 ..... Pag 155
- Art.. 30-310142 ..... Pag 156
- Art.. 30-313042 ..... Pag 156
- Art.. 36-370142 ..... Pag 157
- Art.. 36-373042 ..... Pag 157

ATTACCO SALDARE DI TESTA ISO
ISO BUTT WELDING CONNECTION

- Art.. 100142 ..... Pag 160
- Art.. 103042 ..... Pag 160
- Art.. 130142 ..... Pag 161
- Art.. 133042 ..... Pag 161
- Art.. 520142 ..... Pag 162
- Art.. 523042 ..... Pag 162
- Art.. 550142 ..... Pag 163
- Art.. 553042 ..... Pag 163
- Art.. 30-310142 ..... Pag 164
- Art.. 30-313042 ..... Pag 164
- Art.. 36-370142 ..... Pag 165
- Art.. 36-373042 ..... Pag 165

ATTACCO SALDARE DI TESTA DIN
DIN BUTT WELDING CONNECTION

- Art.. 100142 ..... Pag 168
- Art.. 103042 ..... Pag 168
- Art.. 113042 ..... Pag 168
- Art.. 130142 ..... Pag 169
- Art.. 133042 ..... Pag 169
- Art.. 939-935 ..... Pag 169
- Art.. 520142 ..... Pag 170
- Art.. 523042 ..... Pag 170
- Art.. 550142 ..... Pag 171
- Art.. 553042 ..... Pag 171
- Art.. 30-310142 ..... Pag 172
- Art.. 30-313042 ..... Pag 172
- Art.. 36-370142 ..... Pag 173
- Art.. 36-373042 ..... Pag 173

ATTACCO SALDARE DI TESTA SCH80
SCH80 BUTT WELDING CONNECTION

- Art.. 500142 ..... Pag 176
- Art.. 503042 ..... Pag 176
- Art.. 530142 ..... Pag 177
- Art.. 533042 ..... Pag 177

INDICE - CODICI /*CODEX - INDEX*

ATTACCO ISO 228
ISO 228 THREAD

- Art.. 153001 ..... Pag 180
- Art.. 163001 ..... Pag 180
- Art.. 153001E ..... Pag 181
- Art.. 163001E ..... Pag 181

ATTACCO DIN 11851
DIN 11851 CONNECTION

- Art.. 153025 ..... Pag 182
- Art.. 163025 ..... Pag 182
- Art.. 153025E ..... Pag 183
- Art.. 163025E ..... Pag 183

ATTACCO CLAMP-C
CLAMP-C CONNECTION

- Art.. 153030 ..... Pag 184
- Art.. 163030 ..... Pag 184
- Art.. 153030E ..... Pag 185
- Art.. 163030E ..... Pag 185

ATTACCO FLANGIATO UNI EN
UNI EN FLANGED CONNECTION

- Art.. 153050 ..... Pag 186
- Art.. 163050 ..... Pag 186
- Art.. 153050E ..... Pag 187
- Art.. 163050E ..... Pag 187
- Art.. 9351012 ..... Pag 188
- Art.. 715928 ..... Pag 189
- Art.. 715928 ..... Pag 189

RUBINETTI A SPILLO E REGOLATORE DI PORTATA
PIN VALVE AND RATE VALVE

ATTACCO ISO 228
ISO 228 THREAD

- Art.. 658001 ..... Pag 192
- Art.. 658001Y ..... Pag 192
- Art.. 658201 ..... Pag 192

ATTACCO NPT
NPT THREAD

- Art.. 658004 ..... Pag 193
- Art.. 658204 ..... Pag 193

ATTACCO CLAMP
CLAMP CONNECTION

- Art.. 658030 ..... Pag 194
- Art.. 658230 ..... Pag 194

ATTACCO FLANGIATO UNI EN
UNI EN FLANGED CONNECTION

- Art.. 658050 ..... Pag 195
- Art.. 658250 ..... Pag 195

ATTACCO FLANGIATO CLASSE 150
CLASS 150 FLANGED CONNECT

- Art.. 658055 ..... Pag 196
- Art.. 658255 ..... Pag 196

ATTACCO ISO 228
ISO 228 THREAD

- Art.. 678001 ..... Pag 197
- Art.. 678201 ..... Pag 197

RUBINETTI PORTALIVELLO
GAUCE COCK

- Art.. 680005 ..... Pag 198
- Art.. 688005 ..... Pag 198
- Art.. 688006 ..... Pag 199

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

CAMICIE DI RISCALDAMENTO
HEATING JACKET

• Art.. 795010 ..... Pag 202
• Art.. 795013 ..... Pag 202
• Art.. C ..... Pag 203
• Art.. C ..... Pag 203
• Art.. C ..... Pag 203

ACCESSORI
ACCESSORIES

BRACKETS - *BRACKETS*

• Art.. 747010 ..... Pag 206
• Art.. 747015 ..... Pag 206

KIT DI MONTAGGIO ATTUATORE
ACTUATOR MOUNTING KIT

• Art.. 747500 ..... Pag 207
• Art.. 747540 ..... Pag 207

LEVE - *LEVERS*

• Art.. 9351012 ..... Pag 208
• Art.. 9351031 ..... Pag 208
• Art.. 9351032 ..... Pag 209

KIT DI MONTAGGIO BOX- *BOX MOUNTING KIT*

• Art.. 747712 ..... Pag 210
• Art.. 747714 ..... Pag 210
• Art.. 747741 ..... Pag 211
• Art.. 747744 ..... Pag 211

PROLUNGHE - *EXTENSION*

• Art.. 748205 ..... Pag 212
• Art.. 748305 ..... Pag 212

RIDUZIONI - *REDUCTION*

• Art.. 767001 ..... Pag 213

POMELLO INOX - *INOX HANDLE*

• Art.. 9381000 ..... Pag 213

RICAMBI
SPARES

• Art.. 808010 ..... Pag 216
• Art.. 808012 ..... Pag 216
• Art.. 808013 ..... Pag 216
• Art.. 808015 ..... Pag 217
• Art.. 808015C ..... Pag 217
• Art.. 808016 ..... Pag 217
• Art.. 808016C ..... Pag 218
• Art.. 808019 ..... Pag 218
• Art.. 808025 ..... Pag 218
• Art.. 808027 ..... Pag 219
• Art.. 808030 ..... Pag 219
• Art.. 808035 ..... Pag 220
• Art.. 808036 ..... Pag 220
• Art.. 808040 ..... Pag 220
• Art.. 808041 ..... Pag 221
• Art.. 808042 ..... Pag 221
• Art.. 808050 ..... Pag 221
• Art.. 808053 ..... Pag 222
• Art.. 808060 ..... Pag 222
• Art.. 808065 ..... Pag 222
• Art.. 808067 ..... Pag 223
• Art.. 808068 ..... Pag 223
• Art.. 808068A ..... Pag 223
• Art.. 9201000 ..... Pag 224
• Art.. 9203000 ..... Pag 225
• Art.. 9203100 ..... Pag 225
• Art.. 9203405 ..... Pag 207
• Art.. 9202700 ..... Pag 226
• Art.. 9202800 ..... Pag 226
• Art.. 9201500 ..... Pag 226

INFORMAZIONI TECNICHE
TECNICAL DATA

..... Pag 227

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL CONDITIONS OF SALE

..... Pag 235

Note – *Notes*

Tel. ++39 30 8925953 • LUMEZZANE - BRESCIA (ITALIA)
commerciale@4gghidini.it • www.4gghidini.it

GHIDINI S.r.l.
Made in Italy

Note – *Notes*

1978 - 2022 44 ANNIVERSARIO

GHIDINI S.r.l. Made in Italy

VALVOLE A SFERA E RACCORDEIRIA IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL BALL VALVES AND FITTNGS

LISTINO VALVOLE A SFERA INOX
PRICE LIST STAINLESS STEEL BALL VALVES
115V

©4G® Ghidini srl • Luglio 2022



GHIDINI S.r.l.

Made in Italy

Via Ruca, 400 (Z. I.)
25065 LUMEZZANE S.S.
BRESCIA (ITALY)
Tel. 0039 030 8925953
e-mail: commerciale@4gghidini.it

www.4gghidini.it